



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati: citati

**A:** SUAP del Comune di Firenze  
suap@pec.comune.fi.it

Dipartimento ARPAT di Firenze  
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Riferimenti interni:

Azienda USL Toscana Centro  
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

**Rif. SUAP: 06176750484-19012024-1431**

Prot. Regione Toscana n. AOOGR/37009/P  
050040010 del 23/01/2024

Comune di Firenze  
direz.ambiente@pec.comune.fi.it

**Riferimento Codice Unico ARAMIS n. 73841**

Publiacqua SpA  
protocollo@cert.publiacqua.it

**p.c.** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
dgis.div04@pec.mase.gov.it

Nuovo Pignone S.r.l.  
pignoneofficine.firenze@legalmail.it

**OGGETTO:** Società Nuovo Pignone S.r.l., installazione ubicata in Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze (FI). Comunicazione modifica impianti ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06. *[variazione quali-quantitativa emissioni A311/N1 ed A312/N1 di verniciatura, per incremento ore di funzionamento e introduzione di SOV I, Il tabella D] -*  
**Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.**

La Società Nuovo Pignone S.r.l. con nota agli atti n. prot. AOOGR/37009/P 050040010 del 23/01/2024 (all. 1), ha comunicato tramite il servizio di SUAP ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. una modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Toscana, in rinnovo a seguito di riesame per BAT-C di settore, con Decreto Dirigenziale n. 12730 del 22.07.2021 e da ultimo aggiornata con Decreto Dirigenziale n. 24708 del 23.11.2023, al gestore sig. Davide Marrani, per conto della Società Nuovo Pignone S.r.l., con sede legale ed installazione in Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze (FI) relativamente all'attività IPPC Codice 1.1 (come identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

Dalla relazione tecnica a corredo della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 si evince che la Società ha intenzione di introdurre le seguenti modifiche:

"[...]

- **Utilizzo di nuovi prodotti chimici all'interno delle cabine di verniciatura esistenti ed autorizzate, corrispondenti ai punti emissivi A311/N1 e A312/N1; la richiesta nasce dalla necessità di supportare il servizio di verniciatura offerto dalla ditta BCUBE S.P.A. all'interno dello stabilimento. Si sottolinea che è intenzione della Società Nuovo Pignone S.r.l. procedere con la successiva voltura delle attività di verniciatura e relative attività connesse a BCUBE nel breve /medio periodo".**

La ditta dichiara che la variazione di cui trattasi non ricade tra le tipologie per cui si configura una modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'Allegato 1 della DGRT n. 1164 del 09-10-2023.

La ditta riferisce altresì che:



*“L’attuale autorizzazione delle cabine prevede l’utilizzo di prodotti adatti alle operazioni di verniciatura, il cui elenco autorizzato è riportato in Allegato 1. I prodotti commerciali citati sono solo alcuni dei prodotti impiegabili, ferma restando l’invarianza delle sostanze previste in emissione.*

*La modifica in oggetto, come detto, consiste nell’introduzione dei seguenti prodotti di verniciatura aggiuntivi le cui sostanze inquinanti non sono ad oggi comprese nell’Autorizzazione:*

- Carbocrylic 1295 HS parte A
- Carbocrylic 1290 parte A
- Carbothane 134 HG - parte B
- Carbothane 134 HP - parte B
- Carboxane 2000 TC - parte B
- Hempthane HS 55610 parte B
- Interthane 990 parte B
- Intertherm 228 HS parte B”

Allega a tal fine, riportandole in Allegato 2 all’istanza, le relative schede di sicurezza, precisando che *“L’elenco sopracitato non è esaustivo e costituisce una lista indicativa dei prodotti commerciali che potrebbero essere utilizzati, fermo restando il rispetto delle sostanze che saranno autorizzate”.*

**L’utilizzo dei nuovi prodotti chimici comporterà l’inserimento nel QRE delle sostanze di cui alle classi di SOV I, II tabella D e un possibile incremento dell’uso delle cabine di verniciatura. E’ richiesto infatti un aumento della durata delle ore di funzionamento delle emissioni associate all’attività di verniciatura A311 e A312 in campata N1 (che passano da 2 a 10), ad invarianza dei giorni di utilizzo (220).**

Viene dichiarato che l’impianto di abbattimento non subirà modifiche.

E’ riportata nella relazione tecnica una stima dei consumi previsti.

Viene dichiarato che *“La modifica in oggetto potrebbe portare ad un eventuale incremento dei consumi energetici, legato ad un possibile maggior utilizzo delle cabine; tuttavia, tale maggiorazione risulta non significativa rispetto al consumo annuo dell’intero stabilimento”.*

Vengono comunicate le variazioni occorrenti al Piano di Monitoraggio e Controllo per effetto della modifica proposta.

**E’ stata effettuata una valutazione delle ricadute determinate della modifica rispetto all’assoggettamento dell’attività di verniciatura alle disposizioni di cui all’art 275 del D.Lgs. 152/06, per incremento delle ore di funzionamento delle emissioni associate.**

Sulla base delle stime effettuate, la ditta dichiara:

- Totale annuo di materie prime da verniciatura previste per il 2024 inclusi i prodotti commerciali oggetto della presente istanza: 8824,01 Kg

- Totale annuo di COV da verniciatura previsti per il 2024 inclusi i prodotti commerciali oggetto della presente istanza: **4858,18 Kg**

La società ritiene che per effetto della modifica introdotta non verrà superata la soglia di consumo di solvente stabilita per l’attività di cui al punto **2 lettera c)** dell’Allegato III parte II del D.Lgs. 152/03 parte Quinta, pari a 5 t/anno e pertanto di non essere soggetta alla compilazione di un piano gestione solventi.

Propone di mantenere un documento dove annotare i quantitativi di materie prime consumati e conseguentemente le tonnellate di COV consumate al fine di monitorare il rispetto delle soglie previste per l’attività in essere.

Propone altresì un aggiornamento trimestrale del registro sino al superamento delle 3,5 t/a di COV consumati (pari a circa 3/4 dei COV previsti) e *“un aggiornamento mensile del registro al fine di mantenere un controllo più stringente sullo stesso”.*

La Società fa altresì presente che: *“[...] Si rileva inoltre che le modifiche proposte sono ESCLUSE DA PROCEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA in quanto, per le stesse motivazioni di cui sopra, NON si configura la fattispecie prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Allegato II alla Parte II – Punto 2*



- Lettera h): modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)".

A tal fine, la ditta allega all'istanza una comunicazione del MATTM che, nell'ambito di un procedimento di modifica impianti che ha interessato parti di stabilimento e delle linee di produzione collegate all'attività di officina meccanica di lavorazione/trattamento superficiale e controllo non distruttivo dei manufatti, concluso con Decreto Regionale n. 18687 del 18.11.2019 di aggiornamento dell'AIA, ha comunicato quanto segue (cfr. all. 3 della documentazione AOOGR/37009/P 050040010 del 23/01/2024):

"[...] Tipologie di opere/interventi non connessi alla Centrale esulano dalle competenze della scrivente, salvo specifiche appartenenze agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii".

**La ditta ha allegato alla comunicazione di modifica attestazione di versamento degli oneri istruttori dovuti per le modifiche non sostanziali dell'AIA con necessità di aggiornamento dell'AIA, determinati secondo i criteri di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1164 del 09-10-2023.**

Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – Presidio Territoriale AIA 2 di Firenze e Arezzo. Se ne allega copia in formato elettronico per comodità di consultazione;

b) entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisito da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno **06 marzo 2024 alle ore 10:00** come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Con l'occasione, visto quanto riportato nel Decreto Dirigenziale 24708 del 23.11.2023 di ultimo aggiornamento dell'AIA al punto 5 del dispositivo dell'atto:



*“5. Di precisare, come specificato in premessa, che l'Amministrazione provvederà ad acquisire precisazioni da ARPAT relativamente a quanto riportato nel parere agli atti con n. prot. AOOGR7 /AD 0384190 del 09/08/2023 riguardo alla richiesta di predisposizione di un programma pluriennale di autocontrolli per quelle emissioni che non li effettuano da almeno 10 anni, ai fini dell'implementazione delle relative prescrizioni autorizzative”;*

si chiede ad ARPAT di comunicare a questo Settore, nell'ambito del contributo istruttorio richiesto con la presente indizione della CdS ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, le proprie considerazioni riguardo a quanto sopra esposto, provvedendo a puntualizzare con maggior dettaglio la prescrizione indicata nel parere agli atti con n. prot. AOOGR7 /AD 0384190 del 09/08/2023 e specificata nel provvedimento di ultimo aggiornamento dell'AIA.

- Il Dirigente del Settore e responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Sauro Mannucci – e-mail: [sauro.mannucci@regione.toscana.it](mailto:sauro.mannucci@regione.toscana.it);
- Il funzionario titolare d'incarico di E.Q è l'Ing. Francesca Poggiali - tel.: 055-4389048 – e-mail: [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)
- Il Referente è l' Ing. Esmeralda Ricci - tel.: 055-4386513 – e-mail: [esmeralda.ricci@regione.toscana.it](mailto:esmeralda.ricci@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

Il Funzionario con incarico di E.Q.  
([Ing. Francesca Poggiali](#))