**Regione Toscana**

**Repubblica Italiana**

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE QUARTA n. 3 del 15-01-2025 **Supplemento n. 20**

mercoledì, 15 gennaio 2025 **Firenze**

**Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze**

**E-mail: redazione@regione.toscana.it**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

**Sommario** . . . . . **2**

**SEZIONE I** . . . . . **3**
ALTRI AVVISI . . . . . 4
CALCINAIA GREEN S.r.l. . . . . .
Procedura Abilitativa Semplificata per lintervento di Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino - Soggetto Richiedente CALCINAIA GREEN S.r.l.
. . . . . 4

# SEZIONE I

**Michele Frassine**

**Da:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Inviato:** martedì 11 luglio 2023 22:32
**A:** 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it'
**Cc:** 'calcinaiagreensrl@legalmail.it'
**Oggetto:** W073: Trasmissione documentazione Procedura Abilitativa Semplificata per intervento di Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II" – Soggetto Richiedente CALCINAIA GREEN S.r.l.

Buongiorno,
al seguente link https://we.tl/t-HNmdaebZaU è possibile scaricare la documentazione relativa a:
*Trasmissione documentazione Procedura Abilitativa Semplificata per intervento di Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino – Soggetto Richiedente CALCINAIA GREEN S.r.l.*
Cordiali Saluti
GFE Srl

Elenco documenti scaricabili:

- ✓ ***Istanza trasmissione documentazione***
- ✓ ***Documenti amministrativi***
  - Procura presentazione attivi tecnici e amministrativi
  - Incarico proprietari per la presentazione della pratica edilizia
  - Modulo PAS – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 16 bis comma 4 LRT 39/2005 e s.m.i.)
  - Relazione tecnica di asseverazione (art. 145, comma 2, l.r. 65/2014)
  - Soggetti coinvolti
  - Visura CALCINAIA GREEN SRL
  - Visura IMPRESA ESECUTRICE
  - DURC IMPRESA ESECUTRICE
  - Attestato versamento diritti di segreteria
  - Elenco autorizzazioni, nulla-osta, pareri acquisiti
- ✓ ***Elaborati grafici***
  - TD.CV.01 Inquadramento: carta tecnica regionale, planimetria catastale, ortofoto
  - TD.CV.02a Analisi vincoli: vincoli regionali L.R. 11/2011-Art. 7, vincoli paesaggistici, vincoli ambientali
  - TD.CV.02b Analisi idoneità art.20 D.Lgs. 199/2021: Comma 8, lettere c-ter) e c-quater)
  - TD.CV.03 Stato di fatto: rilievo plano altimetrico su base catastale, sezioni
  - TD.CV.05 Planimetria generale: stato di progetto
  - TD.CV.06 Cabine elettriche: particolari manufatti prefabbricati
  - TD.CV.07a Particolari costruttivi: recinzione e strade, sesto di impianto
  - TD.CV.07b Particolari costruttivi: sezioni di scavo, cavidotti e pozzetti
  - TD.CV.07c Particolari costruttivi: struttura di sostegno
  - TD.EL.01 Layout impianto: stato di progetto impianto fotovoltaico
  - TD.EL.02a Schema unifilare: generale impianto – lotto "Calcinaia I"
  - TD.EL.02b Schema unifilare: generale impianto – lotto "Calcinaia II"
  - TD.EL.06 Cabine elettriche: disposizione elettromeccanica apparecchiature
  - TD.CO.01 Piante e profili delle linee
- ✓ ***Elaborati tecnici***
  - RD.CV.02 Relazione ecosistemi e paesaggio
  - RD.CV.04 Relazione fotografica
  - RD.CV.05 Elaborati e documentazione catastale
  - RD.CV.06 Relazione geologica
  - RD.CV.07 Relazione acustica preliminare dell'intervento
  - RD.CV.08 Relazione sul rischio idraulico e sull'invarianza idraulica

- RD.CV.09 Relazione piano di dismissione e ripristino
- RD.EL.01 Relazione tecnica generale
- RD.EL.03 Relazione di pianificazione progetto
- RD.EL.04 Relazione di compatibilità elettromagnetica
- RD.CO.01 Relazione tecnica elettrodotto
- RD.CO.02 Relazione fotografica
- RD.CO.03 Elaborati e documentazione catastale elettrodotto

✓ ***Atti di assenso***

- Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ovvero equivalente Dichiarazione del progettista di non interferenza con attività minerarie

✓ ***Altri allegati***

- Dichiarazione aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.s.m.i.
- Dichiarazione potenza impianto
- Dichiarazione di esclusione dalle procedure VIA
- Dichiarazione di disponibilità delle aree
- Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico
- Preventivo di connessione alla rete elettrica

*A mezzo Pec:*

*comune.calcinaia@postacert.toscana.it*

Spett.le
**COMUNE DI CALCINAIA**
Piazza Indipendenza, 7
56012 Calcinaia (PI)
Alla c.a. Ufficio Edilizia Privata

*e.p.c.*

*calcinaiagreensrl@legalmail.it*

e.p.c
Spett.le **CALCINAIA GREEN SRL**
Via Mainardo, 22
39012 MERANO (BZ)

Brescia, lì 10.07.2023

**Oggetto**: Trasmissione documentazione Procedura Abilitativa Semplificata per l'intervento di *Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino* – Soggetto Richiedente CALCINAIA GREEN S.r.l.

Con la presente, lo scrivente studio tecnico GFE Srl, incaricato dal Soggetto Richiedente CALCINAIA GREEN Srl, trasmette la documentazione di seguito elencata al fine di richiedere l'autorizzazione dell'intervento di *"Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino*, tramite Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.s.m.i.

- ✓ ***Documenti amministrativi***
  - Procura presentazione attivi tecnici e amministrativi
  - Incarico proprietari per la presentazione della pratica edilizia
  - Modulo PAS – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 16 bis comma 4 LRT 39/2005 e s.m.i.)
  - Relazione tecnica di asseverazione (art. 145, comma 2, l.r. 65/2014)
  - Soggetti coinvolti
  - Visura CALCINAIA GREEN SRL
  - Visura IMPRESA ESECUTRICE
  - DURC IMPRESA ESECUTRICE
  - Attestato versamento diritti di segreteria
  - Elenco autorizzazioni, nulla-osta, pareri acquisiti

- ✓ ***Elaborati grafici***
  - TD.CV.01 Inquadramento: carta tecnica regionale, planimetria catastale, ortofoto
  - TD.CV.02a Analisi vincoli: vincoli regionali L.R. 11/2011-Art. 7, vincoli paesaggistici, vincoli ambientali
  - TD.CV.02b Analisi idoneità art.20 D.Lgs. 199/2021: Comma 8, lettere c-ter) e c-quater)
  - TD.CV.03 Stato di fatto: rilievo plano altimetrico su base catastale, sezioni
  - TD.CV.05 Planimetria generale: stato di progetto
  - TD.CV.06 Cabine elettriche: particolari manufatti prefabbricati
  - TD.CV.07a Particolari costruttivi: recinzione e strade, sesto di impianto
  - TD.CV.07b Particolari costruttivi: sezioni di scavo, cavidotti e pozzetti
  - TD.CV.07c Particolari costruttivi: struttura di sostegno
  - TD.EL.01 Layout impianto: stato di progetto impianto fotovoltaico
  - TD.EL.02a Schema unifilare: generale impianto – lotto "Calcinaia I"
  - TD.EL.02b Schema unifilare: generale impianto – lotto "Calcinaia II"
  - TD.EL.06 Cabine elettriche: disposizione elettromeccanica apparecchiature
  - TD.CO.01 Piante e profili delle linee

- ✓ ***Elaborati tecnici***
  - RD.CV.02 Relazione ecosistemi e paesaggio
  - RD.CV.04 Relazione fotografica
  - RD.CV.05 Elaborati e documentazione catastale
  - RD.CV.06 Relazione geologica
  - RD.CV.07 Relazione acustica preliminare dell'intervento
  - RD.CV.08 Relazione sul rischio idraulico e sull'invarianza idraulica
  - RD.CV.09 Relazione piano di dismissione e ripristino
  - RD.EL.01 Relazione tecnica generale
  - RD.EL.03 Relazione di pianificazione progetto
  - RD.EL.04 Relazione di compatibilità elettromagnetica
  - RD.CO.01 Relazione tecnica elettrodotto
  - RD.CO.02 Relazione fotografica
  - RD.CO.03 Elaborati e documentazione catastale elettrodotto

- ✓ ***Atti di assenso***
  - Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ovvero equivalente Dichiarazione del progettista di non interferenza con attività minerarie

- ✓ ***Altri allegati***
  - Dichiarazione aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.s.m.i.
  - Dichiarazione potenza impianto
  - Dichiarazione di esclusione dalle procedure VIA
  - Dichiarazione di disponibilità delle aree
  - Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico
  - Preventivo di connessione alla rete elettrica

Per eventuali dubbi o chiarimenti si invita a contattare l'Ing. Michele Frassine ai seguenti recapiti: cell. [redacted] oppure e-mail m.frassine@gfesrl.com .

***GFE s.r.l.***
*L'amministratore*
*Ing. Michele Frassine*

GFE srl
Gamba Frassine Engineering srl
Sede Legale: Via Pesce, 15
25064 Gussago (BS)
P.IVA e C.F. 04349430985

PAS modulo luglio 2022

| | |
|---|---|
| Al Comune di<br>CALCINAIA | Pratica _____<br>del \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| |
| ☒ Allo Sportello Unico Edilizia<br>☐ Allo Sportello Unico Attività Produttive *(solo nel caso di intervento energetico accessorio a intervento di competenza del SUAP)*<br>*Indirizzo*<br>_____<br>*PEC / Posta elettronica*<br>_____ | Protocollo<br>_____<br>*da compilare a cura del SUE/SUAP*<br>☒ PAS<br>☐ PAS in variante a precedente PAS _____<br>☐ PAS in variante a Autorizzazione unica<br>☐ _____ |
| ☒ PAS completa | ☐ PAS con richiesta acquisizione atti di assenso |

# PAS – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

(ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 28/2011, del DM 10/09/2010 "Linee Guida Nazionali sull'installazione delle energie rinnovabili" e dell'art. 16 bis comma 4 LRT 39/2005 e s.m.i.)

***DATI DEL TITOLARE*** *(in caso di più titolari, è utilizzabile il modello "SOGGETTI COINVOLTI" allegato M alla DGR 1031/2017)*

Cognome UNTERTHURNER Nome ALOIS

codice fiscale |N|T|R|L|S|A|6|6|A|2|6|G|3|2|8|N|

nato a PARCINES prov. |B|Z| stato ITALIA

nato il |2|6|0|1|1|9|6|6|

residente in INNSBRUCK prov. |__|__| stato AUSTRIA

indirizzo CONRADSTRASSE n. 3/2 C.A.P. |6|0|2|0|__|

domicilio digitale[1] calcinaiagreensrl@legalmail.it

posta elettronica alois@luma-immobilien.it

Telefono fisso / cellulare _____

In possesso della qualifica di ☐ Imprenditore Agricolo ☐ Imprenditore Agricolo

[1] Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS

Professionale

***DATI DELLA DITTA O SOCIETA'*** *(eventuale)*

in qualità di Legale Rappresentante

della ditta / società CALCINAIA GREEN S.R.L.

codice fiscale / p. IVA | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | | | | | | |

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Bolzano prov. BZ n. BZ-241654

con sede in Merano prov. BZ C.A.P. 39012

Indirizzo Via Mainardo n. 22

PEC calcinaiagreensrl@legalmail.it

Posta elettronica info@luma-immobilien.it

Telefono fisso / cellulare +39 0473 520564

***DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO*** *(compilare in caso di conferimento di procura)*

Cognome Frassine Nome Michele

codice fiscale | F | R | S | M | H | L | 8 | 4 | C | 2 | 7 | B | 1 | 5 | 7 | W |

nato a Brescia prov. | B | S | stato ITALIA

nato il | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 |

residente in Gussago prov. | B | S | stato ITALIA

indirizzo Vicolo Molino Vecchio n. 2 C.A.P. | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 |

PEC michele.frassine@ingpec.eu pec.gfesrl@legalmail.it

posta elettronica m.frassine@gfesrl.com

Telefono fisso / cellulare 327 4086153

***DICHIARAZIONI***

l/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), e consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

## DICHIARA

**ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 03.03.2011 n. 28 e dell'art. 16bis L.R. 39/2005 l'attività di costruzione ed esercizio dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili,** da eseguirsi secondo quanto contenuto nell'allegata Relazione Tecnica di Asseverazione, a firma di progettista abilitato, attestante la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

**a) Titolarità dell'intervento**

**di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto**

Usufruttuario di diritto di superficie

*(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio etc..)*

dell'organismo edilizio[2]/terreno interessato dall'intervento e di

a.1. ☐ **avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento

a.2. ☒ **non avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

**b) Presentazione della PAS/PAS Condizionata**

[2] Ai sensi del d.P.G.R. 39/R/2018, si definisce organismo edilizio l'unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato dall'intervento

di presentare

b.1. ❑ **PAS in assenza di atti di assenso presupposti, altre segnalazioni o comunicazioni**

b.2. ☒ **PAS** essendo **già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti** rilasciati dalle competenti amministrazioni e avendo **già provveduto alle dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni necessarie** alla realizzazione dell'intervento, come indicato nel quadro riepilogativo allegato

b.3. ❑ **PAS più domanda per il rilascio di atti di assenso (PAS condizionata da atti di assenso) richiedendo contestualmente:**

b.3.1 ❑ **l'acquisizione da parte dell'amministrazione degli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento**, presso le competenti amministrazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato, essendo a conoscenza che il termine dei 30 giorni per l'inizio dell'attività oggetto della PAS è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (art. 6 comma 5 D.Lgs. 28/2011)

**di essere consapevole** che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011:

• le opere per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili potranno avere inizio decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della presente P.A.S. e comunque, ove questa non sia completa di tutti gli atti presupposti, successivamente al suo perfezionamento derivante dall'acquisizione degli atti presupposti o dall'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'art. 6 comma 5 D.Lgs. 28/2011.

• la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata; la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori

• l'Amministrazione Comunale, ove entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della P.A.S. riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 2, art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia

• la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari

• ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascerà un certificato di collaudo finale, da trasmettere al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale

• l'esecuzione di interventi in difformità dalla presente dichiarazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. n. 39/2005 e s.m.i.

- che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello fornito dal Comune di _____

**c) Qualificazione dell'intervento**

che la PAS, relativa all'intervento, descritto nella allegata relazione di asseverazione redatta dal Progettista abilitato, riguarda:

c.1. la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

c.1.1 ❑ per gli impianti eolici, 60 chilowatt *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. a) n. 1)*;

c.1.2 ❑ per gli impianti solari fotovoltaici, 50 chilowatt *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. a) n. 2 e DL 77/2021)*;

c.1.3 ❑ per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. a) n. 3)*;

c.1.4 ❑ per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. a) n. 4)*;

c.1.5 ❑ per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione o biogas, 300 chilowatt *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. a) n. 5 e DL 77/2021)*;

c.2. ❑ Costruzione ed esercizio di impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia

elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. b) )*;

**c.3.** ❑ Installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: - realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili - installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo - la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi - dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione della attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. c)*;

**c.4.** ❑ Installazione di impianti solari fotovoltaici cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell'edificio su cui siano collocati *(lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. e) )*;

**c.5.** ❑ Installazione di impianti fotovoltaici, (comprese le opere di connessione alla rete) fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, (compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse) o installati a copertura dei canali di irrigazione, **che non siano** impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree ex art. 136 del decreto legislativo 42/2004, delle aree naturali protette ex L. 394/1991 o di siti della rete Natura 2000 *(art. 9 ter DL 17/2022)*;

**c.6.** ❑ Installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale sino a 20 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale *(art. 31 DL 77/2021 e art. 9 del DL 17/2022, a integrazione art. 6 DLgs 28/2011)*;

**c.7.** ❑ Installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale sino a 20 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio *(art. 31 DL 77/2021 e art. 9 del DL 17/2022, a integrazione art. 6 DLgs 28/2011)*;

**c.8.** ❑ Installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale sino a 20 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica, in quanto agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del DL 1/2012, che distino non più di 3 Km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale *(art. 31 DL 77/2021 e art. 9 del DL 17/2022, a integrazione art. 6 DLgs 28/2011)*;

**c.9.** ☒ Installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e relative opere connesse, di potenza nominale di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW, laddove localizzati in "aree idonee" ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 *(art. 4 Dlgs 28/2011 come integrato dal DL 17/2022)*;

**c.10.** ❑ Installazione di impianto di produzione di biometano di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora *(Dlgs 28/2011 come integrato dal Dlgs 199/2021)*;

**c.11.** ❑ Interventi di manutenzione straordinaria su impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 39 della LR 39/2005 *(lr 39/05 art. 16bis comma 5 lett. a))*; impianto autorizzato con

_____

**c.12.** ❑ Varianti in corso d'opera non costituenti variazioni essenziali del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 39 della LR 39/2005 e s.m.e i.*(lr 39/05 art. 16bis comma 5 lett. b))*; impianto autorizzato con

_____

**d) Interventi funzionali allo svolgimento dell'attività agricola**

**d.1.** ❑ che l'intervento è effettuato da imprenditore agricolo come attività connessa all'agricoltura conformemente alle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III - Disposizioni sul territorio rurale della l.r. 65/2014 come comprovato da documentazione allegata

_____

**e) Localizzazione dell'intervento**

**che l'intervento interessa l'organismo edilizio/terreno**

sito in *(via, piazza, ecc.)* Via delle Case Bianche n. snc

scala _____ piano ____ interno _____ C.A.P. 56012

censito al catasto *(se presenti)*

❑ fabbricati — foglio n. 16 map. 15 sub. ____ sez. ____ urb. _____ sez.

☒ terreni — avente destinazione d'uso AGRICOLA *(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)*

Coordinate Piane — Coordinate asse X/Lat. 43.680436 — Coordinate asse Y/Long. 10.607870 — nel sistema di riferimento[3]

**f) Opere su parti comuni o modifiche esterne**

che le opere previste:

x **f.1.** non riguardano parti comuni :

**f.2.** riguardano parti comuni:

**f.2.1** ❑ e dichiara che l'intervento è stato approvato da tutti i comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità;

**f.2.2** ❑ e dichiara che non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto;

**g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi**

**f.1.** ☒ le opere riguardano un intervento su area libera;

**f.2.** ❑ le opere riguardano un organismo edilizio esistente e che lo stato attuale dello stesso risulta conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento):

_____

**f.3.** ❑ non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'organismo edilizio di remota costruzione e non è stato interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi ma lo stato attuale dello stesso risulta pienamente legittimo sulla base della documentazione in mio possesso e di seguito elencata:

_____

**h) Calcolo degli oneri**

[3] Il sistema di riferimento è il GAUSS-BOAGA fuso Ovest. Le coordinate devono fare riferimento ad un unico punto centrale rispetto alla geometria complessiva dell'intervento con una precisione adatta ad una scala 1:2000

h.1. ☒ che ai sensi del D.Lgs: 28/2011 art. 6 comma 3 il diritto di segreteria è così calcolato:
Tabella diritti segreteria Calcinaia, E/3: segnalazioni certificate inizio attività

diverse dai punti precedenti

h.2. ☒ che il diritto di segreteria sopradetto è così corrisposto:
Bonifico bancario contabile in allegato alla presente

**i)Tecnici incaricati**

**di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI" e dichiara inoltre**

i.1. ☒ di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI" e di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.

**j) Impresa esecutrice dei lavori**

i.1. ☒ che i lavori sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

**k) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**che l'intervento**

k.1 ☐ **non ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

k.2 ☒ **ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

k.2.1 relativamente alla **documentazione delle imprese esecutrici**

k.2.1.1 ☐ **dichiara** che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

k.2.1.2 ☒ **dichiara** di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

k.2.2 relativamente alla **notifica preliminare di cui all'articolo 99** del d.lgs. n. 81/2008

k.2.2.1 ☐ dichiara che l'intervento **non è soggetto** all'invio della notifica

k.2.2.2 ☒ dichiara che l'intervento **è soggetto** all'invio della notifica e pertanto:

k.2.2.2.1 ☒ **indica** gli estremi della notifica già inviata attraverso il portale del Sistema Informativo Sanitario di Prevenzione Collettiva (SISPC) in data 20.06.2023 con prot./cod. 50008381424 che sarà esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

**di essere a conoscenza** che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e

coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

**l) Diritti di terzi**

**di essere consapevole che la P.A.S. non può comportare limitazione dei diritti dei terzi**

**m) Rispetto della normativa sulla privacy**

**di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo**

**Data e luogo**

06/07/2023
Brescia

**(firma del dichiarante)**

GFE srl
Gambe Frassine Engineering srl
Sede Legale: Via Pesce, 15
25064 Gussago (BS)
P.IVA e C.F. 04349430985

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)**[4]

**Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

**Titolare del Trattamento:** Comune di Calcinaia
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo Piazza Indipendenza 7, - 56012 Calcinaia (PI)

Indirizzo mail/PEC comune.calcinaia@postacert.toscana.it

**Finalità del trattamento.** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[5] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento**. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

**Destinatari dei dati.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____[6]

**Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Calcinaia

indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

**Periodo di conservazione dei dati.** I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☒ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE cui è indirizzata la segnalazione.

---

4 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

6 Indicazione eventuale

*QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE*

| **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **ATTI ALLEGATI** | **DENOMINAZIONE** | **QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO** | **CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO** |
| x | Procura/delega | | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
| x | Soggetti coinvolti | h), i) | Sempre obbligatorio |
| x | Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria | - | Sempre obbligatorio |
| ☐ | Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico | - | Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega. |
| x | Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (allegato soggetti coinvolti) | a) | Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento |
| ☐ | _____ | - | _____ _____ |
| ☐ | _____ | - | _____ _____ |
| ☐ | Modello ISTAT | - | Per interventi di nuova costruzione e di ampliamento di volume di fabbricati esistenti (art. 7 d.lgs. n. 322/1989) |
| ☐ | Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione | g) | Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede allo sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione |
| ☐ | Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione | g) | Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato |
| ☐ | Proposta di progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione | g) | Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e viene richiesto lo scomputo degli onere di urbanizzazione |
| ☐ | _____ | - | _____ _____ |
| ☐ | _____ | - | _____ _____ |
| x | **RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE EX DLGS 28/2011** | - | **Sempre obbligatorio** |

| | DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE | | |
|---|---|---|---|
| x | Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi | | Sempre obbligatori |
| x | Documentazione fotografica dello stato di fatto | | Sempre obbligatorio |
| x | Progetto dell'impianto, nel rispetto del DM DM 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), comprensivo delle necessarie opere connesse (inclusa la connessione alla rete) - sia quelle da abilitarsi con la PAS, sia quelle da abilitarsi con altri titoli autorizzativi | | Sempre obbligatorio |
| x | Relazione descrittiva, comprensiva di elaborato di verifica del rispetto del Piano energetico regionale vigente. | | Sempre obbligatorio |
| x | Elaborati e documentazione catastale | | Sempre obbligatorio |
| x | Documentazione e elaborati per la connessione redatti dal gestore della rete | | Sempre obbligatori |
| x | Dichiarazione di esclusione dell'intervento da procedure di Valutazione di impatto ambientale o esito positivo delle stesse | | Sempre obbligatorio |
| x | Elenco/Indicazione di eventuali autorizzazioni/Nulla Osta/pareri da acquisire o acquisiti | | Sempre obbligatorio |
| ☐ | Atto di concessione acquisito per lo stesso intervento | | Nel caso di impianti idroelettrici e geotermici, laddove necessario |
| ☐ | Relazione tecnica sui consumi energetici | | Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011 |
| x | Relazione geologica/geotecnica | | Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica |
| ☐ | Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni | | Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni (ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, Parte IV, Titolo V, della l.r. 25/1998, delle dgrt 301/2010 e 1193/2013 e dgrt 1151/2013 e 1152/2013 per le aree di bonifica di interesse regionale) |
| ☐ | Certificazione avvenuta bonifica/MISP/MISO | | Se nell'area oggetto dell'intervento si è resa necessaria un operazione di bonifica (ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) |
| ☐ | Elaborato tecnico della copertura | | Se l'intervento prevede opere che riguardano le coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti per le quali si applica il Regolamento regionale approvato con d.p.g.r.n. 75/R del 18/12/2013 |
| ☐ | Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela ecologica *(specificare i vincoli in oggetto)*<br>_____<br>_____<br>_____ | | (ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □ | Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela funzionale *(specificare i vincoli in oggetto)*<br>_____<br>_____<br>_____ | | (ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, etc...) |
| □ | _____<br>_____ | | _____<br>_____ |
| □ | _____<br>_____ | | _____<br>_____ |

| **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (PAS COMPLETA)** | | | |
|---|---|---|---|
| □ | Documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 12, comma 2 della lr. 89/1998 e dell'Allegato A della DGR n. 857/2013) | | Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della l. n. 447/1995, secondo le linee guida di cui all'Allegato C della DGR 490/2014. |
| □ | Valutazione previsionale di clima acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 12, comma 3 l.r. 89/98 e Allegato B DGR n. 857/2013) | | Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995. integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011 |
| □ | _____<br>_____ | | _____<br>_____ |
| □ | Documentazione necessaria per il deposito del progetto strutturale | | Se l'intervento prevede opere strutturali soggette a deposito ai sensi dell'art. 169 della L.R. 65/2014 |
| □ | Dichiarazione di inizio lavori relativa al vincolo idrogeologico | | Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e artt. 37 e 39 l.r. 39/2000 |
| □ | Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc… connessa alle ulteriori segnalazione presentata | | Ove prevista |
| □ | _____<br>_____ | | _____<br>_____ |

| **RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (PAS DA COMPLETARE)** | | | |
|---|---|---|---|
| □ | Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato<br><br>ovvero<br><br>Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo | | Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla PAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale | | Se l'intervento è di nuova edificazione di edifici rurali o è effettuato sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola ai sensi degli artt. 72 e 73 della l.r. 65/2014 |
| ☐ | Documentazione relativa a richiesta titolo alla costruzione per intervento accessorio alla PAS<br>_____<br>_____<br>_____ | | Quando l'opera primaria, soggetta a PAS necessita di un'opera accessoria non coperta dalla PAS stessa per cui si deve acquisire autorizzazione specifica |
| ☐ | Documentazione di previsione di impatto acustico ai fini rilascio del nulla-osta | | Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 6, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011. |
| ☐ | Documentazione necessaria al rilascio del parere progetto da parte dei Vigili del Fuoco | | Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 151/2011 |
| ☐ | Documentazione per la deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi | | Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche, di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011. |
| ☐ | Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto | | Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto, ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 81/2008 |
| ☐ | Documentazione per la richiesta di deroga alla conformità ai requisiti igienico sanitari | | Se l'intervento è eseguito in deroga alle disposizioni igienico sanitarie (art. 141, comma 5, L.R. 65/2014) |
| ☐ | Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica | | Se l'intervento prevede opere strutturali soggette a autorizzazione ai sensi dell'art. 167 della L.R. 65/2014 |
| ☐ | Documentazione necessaria per il rilascio della valutazione preventiva di tipo ambientale sanitario sul rispetto delle condizioni previste al comma 1 dell'art. 242 ter del d.lgs n. 152/2006 | | Sempre obbligatorio se l'intervento rientra nel campo di applicazione dell'art. 242 ter del d.lgs n. 152/2006. La documentazione è individuata nell'allegato A della dgr n.55/2021 |
| ☐ | Relazione paesaggistica semplificata e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata | | Se l'intervento è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica di lieve entità (d.P.R. n. 31/2017) |
| ☐ | Relazione paesaggistica e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica | | Se l'intervento è soggetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica |
| ☐ | Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza | | Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004 |
| ☐ | Documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta dell'ente gestore dell'area protetta comprensivo dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico | | Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 394/1991 |
| ☐ | Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico | | Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 |
| ☐ | Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico | | Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 |
| ☐ | Documentazione necessaria alla valutazione di incidenza del progetto ed al rilascio del relativo parere, ove prescritto (studio di incidenza) | | Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale | | Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934 |
| ☐ | Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante | | Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante |
| ☐ | Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica *(specificare i vincoli in oggetto)*<br>_____<br>_____<br>_____ | | (ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori) |
| ☐ | Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale *(specificare i vincoli in oggetto)*<br>_____<br>_____<br>_____ | | (ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.) |
| ☐ | Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc… connessa alla richiesta di rilascio di autorizzazioni | | Ove prevista |

**Data e luogo**

06/07/2023
Brescia

**(firma del dichiarante)**



SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

**ALLEGATO F**

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

| | |
|---|---|
| Pratica edilizia | _____ |
| del | _____ |
| Protocollo | _____ |

# SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
# RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

**(art. 145, comma 2, l.r. 65/2014)**

***DATI DEL PROGETTISTA***

Cognome e Nome: Frassine Michele

Iscritto all'ordine/ collegio: Ingegneri di Brescia al n. A5560

*N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell'allegato "Soggetti coinvolti"*

***DICHIARAZIONI***

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

## DICHIARA

**1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere**

**che i lavori riguardano l'organismo edilizio/terreno individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività** di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

1.1. ❑ **che le opere in progetto,** ai sensi della l.r. 65/2014, **sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

1.1.1. ❑ **Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche** e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, **non costituenti attività edilizia libera** (art. 135, comma 2, lett. a) l.r. 65/2014),

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

1.1.2. ❑ **interventi di manutenzione straordinaria, che riguardino anche le parti strutturali degli edifici** e/o comportino la modifica dei prospetti e/o il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso in immobili ricadenti **all'esterno delle zone omogenee "A"** di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non implicanti l'incremento del carico urbanistico. (art. 135, comma 2, lett. b) l.r. 65/2014)

1.1.3. ❑ **Interventi di restauro e di risanamento conservativo**, che riguardino anche le parti strutturali degli edifici e/o comportino il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso **di immobili ricadenti all'esterno** delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (art. 135, comma 2, lett. c) l.r. 65/2014)

1.1.4. ❑ **Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa**, rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui **non** ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lett.c) del d.p.r. 380/2001. Sono compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto della l.r. 5/2010) (art. 135, comma 2, lett. d) l.r. 65/2014)

1.1.5. ❑ **Interventi pertinenziali** che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di una volumetria aggiuntiva **non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio** medesimo (art. 135, comma 2, lett. e) l.r. 65/2014)

1.1.6. ❑ **interventi di mutamento urbanisticamente rilevante di destinazione d'uso** degli immobili, o di loro parti, **eseguiti in assenza di opere edilizie**, r**icadenti all'esterno delle zone omogenee "A"** di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (art. 135, comma 2, lett. e bis) l.r. 65/2014)

1.1.7. ❑ **Demolizioni di edifici o di manufatti** non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione (art. 135, comma 2, lett. e ter) l.r. 65/2014)

1.1.8. ❑ **Installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994**, negli appostamenti fissi per l'attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale (art. 135, comma 2, lett. h) l.r. 65/2014);

1.1.9. ❑ **Opere individuate dal piano antincendi boschivi** (art. 74 l.r. 39/2000) **non costituenti attività edilizia libera** (art. 135, comma 2, lett. i) l.r. 65/2014);

1.1.10. ☒ **Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia** soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 16 della l.r. 39/2005 (art. 135, c. 3 bis, l.r. 65/2014);

**che consistono in:**

Realizzazione di nuovo impianto parco fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI) loc. Poderino, e relative opere di connessione alla rete

**e che con l'intervento la destinazione d'uso dell'organismo edilizio:**

1.2.1. ☒ **non cambia**

1.2.2. ❑ **cambia:**

| *Destinazione d'uso prima dell'intervento* | *Destinazione d'uso modificata* |
|---|---|
| ❑ Residenziale | ❑ Residenziale |
| ❑ Industriale e artigianale | ❑ Industriale e artigianale |

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

| | |
|---|---|
| ❑ Commerciale al dettaglio | ❑ Commerciale al dettaglio |
| ❑ Turistico-ricettiva | ❑ Turistico-ricettiva |
| ❑ Direzionale e di servizio | ❑ Direzionale e di servizio |
| ❑ Commerciale all'ingrosso e depositi | ❑ Commerciale all'ingrosso e depositi |
| ☒ Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge | ☒ Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge |

**1.3.** ❑ che le opere sopra descritte riguardano un organismo edilizio esistente e **che lo stato attuale dello stesso risulta in difformità rispetto al titolo/pratica edilizia dichiarato al quadro g) del modulo di SCIA,** ma che tali difformità **non costituiscono violazioni edilizie ai sensi dell'art. 198 commi 1, 2 e 3 l.r. 65/2014** e le stesse sono rappresentate nei relativi elaborati progettuali (art. 198 comma 4 l.r. n. 65/2014)

**2) Dati geometrici dell'organismo edilizio oggetto di intervento**

**che i dati geometrici dell'organismo edilizio oggetto di intervento sono i seguenti[(1)]:**

| | | stato di fatto | stato di progetto |
|---|---|---|---|
| Superficie utile lorda (Sul) | **mq** | | |
| Superficie coperta (Sc) | **mq** | | |
| Volume (V) | **mc** | | |
| Numero dei piani (Np) | **n** | | |

Tabella da compilare nel caso in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale continuino ad applicare i parametri di cui al regolamento emanato con DPGR 64/R/2013

| | | stato di fatto | stato di progetto |
|---|---|---|---|
| Superficie edificabile (SE) | **mq** | | |
| Superficie coperta (SC) | **mq** | | |
| Volume edificabile (o edificato) (VE) | **mc** | | |
| Numero dei piani (NP) | **n** | | |

*Tabella da compilare nel caso in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale siano adeguati ai parametri di cui al regolamento emanato con DPGR 39/R/2018*

*(1) da compilare qualora l'intervento incida sui parametri urbanistico-edilizi di cui alla tabella*

**3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia**

**che l'area/organismo edilizio oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:**

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

| | | SPECIFICARE *(estremi atto approvazione)* | ZONA | ART. |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | PRG | | | |
| ☒ | PS comunale/intercomunale | Deliberazione n. 73 del 08/06/2020 | UTOE UTOE della piana alluvionale di Calcinaia | art. 48 Disciplina di piano |
| ☒ | RUC/POC | Delibera 52 del 23/11/2013 | UTOE E.1 Aree ad esclusiva funzione agraria | art. 35 NTA |
| ❑ | PIANO ATTUATIVO | | | |
| ❑ | PIANO ATTUATIVO PARTICOLARE *(specificare)* | | | |
| | ❑ PIANO DI LOTTIZZAZIONE | | | |
| | ❑ PIANO PARTICOLAREGGIATO | | | |
| | ❑ PIANO DI RECUPERO | | | |
| | ❑ P.I.P | | | |
| | ❑ P.E.E.P. | | | |
| | ❑ PROGRAMMI COMPLESSI DI RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA | | | |
| ❑ | PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO | | | |
| ❑ | ALTRO: | | | |

**4) Barriere architettoniche**

**che l'intervento**

4.1 ☒ **non è soggetto** alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, del d.m. n. 236/1989, della l.r. 47/1991 e del d.p.g.r. 41r/2009

4.2 ❑ **interessa un edificio privato aperto al pubblico** e che le opere previste sono conformi all'articolo 82 del d.P.R. n. 380/2001, alla l.r. 47/1991 e al d.p.g.r. 41r/2009 come da **relazione e schemi dimostrativi allegati** al progetto

4.3 ❑ **è soggetto** alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989, della l.r. 47/1991 e al d.p.g.r. 41r/2009 e, come da **relazione e schemi dimostrativi allegati** alla SCIA, soddisfa il requisito di:

4.3.1. ❑ accessibilità

4.3.2. ❑ visitabilità

4.3.3. ❑ adattabilità

4.4 ❑ pur essendo **soggetto** alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, del d.m. n. 236/1989, della l.r. 47/1991 e del d.p.g.r. 41r/2009, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto:

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

4.4.1. ❑ presenta contestualmente alla SCIA condizionata la richiesta di deroga, come meglio descritto nella **relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati**

4.4.2. ❑ la relativa **deroga** è stata ottenuta con prot. _____in data __/__/____

**5) Sicurezza degli impianti**

**che l'intervento**

5.1 ❑ **non comporta** l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici al servizio degli edifici

5.2 ☒ **comporta** l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici al servizio degli edifici: (*è possibile selezionare più di un'opzione*)

5.2.1 ☒ di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere

5.2.2 ❑ radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere

5.2.3 ❑ di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

5.2.4 ❑ idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

5.2.5 ❑ per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

5.2.6 ❑ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

5.2.7 ❑ di protezione antincendio

5.2.8 ❑ altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*specificare*)

_____

pertanto, ai sensi del **d.m. 22 gennaio 2008, n. 37**, l'intervento proposto:

5.2.(1-8).1 ❑ **non è soggetto** agli obblighi di presentazione del progetto

5.2.(1-8).2 ☒ **è soggetto** agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto

5.2.(1-8).2.1 ☒ **allega i relativi elaborati**

**6) Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**

**che l'intervento**

6.1 ❑ **non comporta** la contemporanea installazione o trasformazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetta a PAS ai sensi del D.lgs 28/2011

6.2 ☒ **comporta** anche la contemporanea installazione o trasformazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetta a PAS ai sensi del D.lgs 28/2011 ed in particolare:

6.2.1. ❑ ha presentato Dichiarazione art. 6 comma 2 dlgs 28/11 (PAS) in data__/__/_____ Prot. n. _____

6.2.2. ☒ allega Dichiarazione art. 6 comma 2 dlgs 28/11 (PAS) e documentazione relativa

**7) Consumi energetici**

**che l'intervento, in materia di risparmio energetico,**

7.1. ☒ **non è soggetto** al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e agli articoli 3 e 8 del d.lgs. n. 192/2005

7.2. ❑ **è soggetto** al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e agli articoli 3 e 8 del d.lgs. n. 192/2005, pertanto

7.2.1. ❑ **allega la relazione tecnica** sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

**che l'intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili**

7.3. ☒ **non è soggetto** all'applicazione dell'allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante

7.4. ☐ **è soggetto** all'applicazione dell'allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011, pertanto

7.4.1 ☐ il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili **è indicato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica** prevista dall'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico;

7.4.2 ☐ **l'impossibilità tecnica** di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, **è evidenziata nella relazione tecnica** allegata - dovuta ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 - con l'indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili, ma sono rispettati gli obblighi sostitutivi di al comma 8 dello stesso Allegato 3;

**che l'intervento in relazione al miglioramento energetico degli edifici:**

7.5. ☒ **non ricade** nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 comma 7, del d.lgs. n. 102/2014 né dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011

7.6. ☐ **ricade nell'articolo 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014** in merito alle deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto:

7.6.1. ☐ **si certifica nella relazione tecnica** una riduzione minima del 10 per cento del limite di trasmittanza previsto dal d.lgs. n. 192/2005

7.7. ☐ **ricade nell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011** in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, pertanto:

7.7.1. ☐ **si certifica nella relazione tecnica** una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011

**ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE**

**8) Tutela dall'inquinamento acustico**

**che l'intervento**

8.1 ☐ **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995 e dell'art. 12 della l.r. 89/1998

8.2 ☒ **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995 e dell'art. 12 della l.r. 89/1998 e pertanto **si allega**:

8.2.1 ☐ **documentazione di impatto acustico** - a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale - redatta in base all'art. 12, comma 2 della l.r. 89/1998 e dell'Allegato A. DGR n. 857/2013 (art. 8, comma 2 e 4, della l. 447/1995)

8.2.2 ☐ **valutazione previsionale di clima acustico** - a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale - redatta ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. 89/98 e dell'Allegato B della DGR n. 857/2013 (art. 8, comma 3, della l. 447/1995)

8.2.3 ☒ **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** - resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995 e dell'Allegato A della DGR n. 857/2013 - relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, dPR 227/2011)

8.2.4 ☐ la **documentazione di previsione di impatto acustico** con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995)

**Quanto ai materiali e agli impianti che saranno utilizzati per l'intervento** ***(componenti degli edifici, impianti tecnologici, ai servizi a funzionamento continuo e discontinuo)*****:**

8.3 ☒ **non rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

8.4 ❑ **rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto

8.4.1. ❑ **si dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi** degli edifici

**9) Produzione di materiali da scavo e di risulta**

**che le opere:**

9.1 ❑ **non sono soggette** alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)

9.2 ❑ **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1 e inoltre:

9.2.1 ❑ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc e** pertanto, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del d.p.r. 120/2017, **la dichiarazione di utilizzo** sarà presentata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo

9.2.2 ❑ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc ma**, pur superando tale soglia, **non sono soggette a VIA o AIA** e pertanto**,** ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 120/2017, **la dichiarazione di utilizzo** sarà presentata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo.

9.2.3 ❑ **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del d.p.r. 120/2017, si prevede la realizzazione del Piano di Utilizzo:

9.2.4 ❑ **si comunicano gli estremi del** provvedimento di VIA[1] o AIA, rilasciato da _____ con prot. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

9.3 ☒ **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione (art. 185, comma 1, lett. c del d.Lgs. 152/2006 e art. 24 d.p.r. 120/2017)

9.4 ❑ riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

9.5 ❑ **comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**

***N.B. Le caselle 9.2, 9.3., 9.4. e 9.5 non sono alternative tra di loro, potendo le opere comportare la produzione di materiali da scavo da sottoporre a trattamenti diversi (in parte utilizzabili come sottoprodotto, in parte da ricollocare insito, in parte da trattare come rifiuti)***

**10) Prevenzione incendi**

**che l'intervento**

10.1 ☒ **non è soggetto** alle norme di prevenzione incendi

10.2 ❑ **è soggetto** alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

10.3 ❑ **presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi** e pertanto

10.3.1. ❑ **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga

10.3.2. ❑ la **relativa deroga** è stata ottenuta con prot. _____ in data __/__/____

**e che l'intervento**

10.4 ☒ **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011

10.5 ❑ **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto

[1] In caso di provvedimenti di VIA di competenza regionale, ai sensi dell'art. 27bis del d.lgs 104/2017, la SCIA e il Piano di Utilizzo sono presentati contestualmente all'istanza di VIA ai fini del rilascio del provvedimento unico regionale.

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

10.5.1. ❑ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto

10.5.2. ❑ la **valutazione del progetto** è stata effettuata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. _____ in data __/__/____

10.6 ❑ **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. _____ in data __/__/____

**11) Amianto**

**che le opere**

11.1 ☒ **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto

11.2 ❑ **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che - ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008 – e pertanto

11.2.1 ❑ è stato **predisposto** il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto in allegato** alla presente relazione di asseverazione

11.2.2 ❑ il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto** è stato presentato all'autorità competente con prot. _____ in data __/__/____

**12) Conformità igienico-sanitaria**

**che l'intervento**

12.1. ☒ **è conforme** ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste

12.2. ❑ **non è conforme a**i requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e

12.2.1. ❑ **si allega** documentazione per la richiesta di deroga

12.2.2. ❑ la deroga **è stata ottenuta** con prot. n. _____ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

**13) Interventi strutturali e/o in zona sismica**

**che l'intervento è relativo a:**

13.1. ❑ **OPERE DI TRASCURABILE IMPORTANZA** ai fini della pubblica incolumità (art.. 156 l.r. 65/2014)

13.2. ☒ **OPERE STRUTTURALI SOGGETTE A DEPOSITO** del progetto ai sensi dell'art. 94bis c.1 lett. b) (opere di minore rilevanza) del DPR 380/2001 e dell'art. 169 della l.r. 65/2014 e pertanto:

13.2.1 ❑ **interventi "privi di rilevanza"** (art. 94 bis c.1 lett. c) DPR 380/2001 e art. 170bis LR 65/2014), pertanto la documentazione progettuale di tali interventi è depositata al comune, unitamente alla pratica edilizia.

13.2.2 ☒ **interventi di "minore rilevanza** (art. 94bis c.1 lett. b) DPR 380/2001 e art. 169 della LR 65/2014) e pertanto:

13.2.2.1 ☒ **si procederà ad effettuare il deposito** del progetto successivamente, comunque prima dell'inizio dei lavori **strutturali** con l'impegno a non iniziare i lavori prima del rilascio dell'attestazione di deposito e **a trasmettere tale attestazione** allo Sportello Unico ad integrazione della SCIA (art. 145 comma 2 bis LR 65/2014)

13.2.2.2 ❑ **si comunicano** gli estremi dell'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto attraverso il sistema PORTOS progetto n. _____ con prot. _____ in data __/__/____

13.2.2.3 ❑ si **procede** alla **contestuale presentazione** della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'attestazione di avvenuto deposito[(1)]

**Relativamente al progetto strutturale** presentato/depositato (casella 13.2.1 o 13.2.2 ) si dichiara altresì che:

13.2.(1-2).(2-3).1 ❑ il progetto **non prevede** la realizzazione di opere di cui all'art. 53 del dPR 380/01 (opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresse oppure a

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

struttura metallica)

13.2.(1-2).(2-3).2 ❑ il progetto **prevede** la realizzazione di opere di cui all'art. 53 del dPR 380/01 (opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresse oppure a struttura metallica) e che il deposito ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del dPR 380/2001 (ex art. 4 L. 1086/71)

13.3. ❑ **OPERE STRUTTURALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE SISMICA** ai sensi dell'art. 94Bis c.1 lett. a) **(opere rilevanti)** del DPR 380/2001 e ai sensi dell'art. 167 della L.R. 65/2014 e pertanto:

13.3.1 ❑ **si procederà a richiedere l'autorizzazione sismica successivamente**, comunque **prima dell'inizio dei lavori strutturali** con l'impegno a non iniziare i lavori prima del rilascio dell'autorizzazione sismica

13.3.2 ❑ **si comunicano** gli **estremi** della relativa autorizzazione, rilasciata da _____ con prot. _____ in data _____

13.3.3 ❑ si indicano gli **estremi** della richiesta già inviata attraverso il Sistema Informatico per la sismica PORTOS con prot./cod. _____,in data _____[2]

**Relativamente al progetto strutturale** per il quale si richiede l'autorizzazione/autorizzato (caselle 13.3.1, 13.3.2 o 13.3.3) si dichiara che:

13.3.(1-3).1 ❑ il progetto **non prevede** la realizzazione di opere di cui all'art. 53 del dPR 380/01 (opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresse oppure a struttura metallica)

13.3.(1-3).2 ❑ il progetto **prevede** la realizzazione di opere di cui all'art. 53 del dPR 380/01 (opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresse oppure a struttura metallica) e che **l'autorizzazione** ha valore anche ai sensi dell'art. 65 del dPR 380/2001 (ex art. 4 L. 1086/71)

13.4. ❑ **OPERE DI SOPRAELEVAZIONE** e pertanto **si allega relazione tecnica** attestante la fattibilità dell'intervento ai sensi del comma 4 dell'art. 164 della l.r.65/2014

13.5. ❑ **OPERE di rilevanza strutturale attuate in assenza di autorizzazione sismica o di deposito** del progetto strutturale per le quali **si presenta SCIA "IN SANATORIA**" come opere-**GIÀ conformi** sia alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione sia a quelle attualmente vigenti ("doppia conformità") ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e art. 182 della l.r. 65/2014 e pertanto:

13.5.1. ❑ **si procede** alla contestuale presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'**autorizzazione sismica in sanatoria** (art. 182 comma 1 l.r. 65/2014)

13.5.2. ❑ **si procede** alla contestuale presentazione della documentazione necessaria per il **deposito del progetto strutturale in sanatoria** (art. 182 comma 1 lett. a) l.r. 65/2014)

13.6. ❑ **OPERE di rilevanza strutturale attuate prima della classificazione sismica** del comune per le quali **si presenta SCIA "IN SANATORIA"** (art. 182 comma 5 l.r. 65/2014) e a tal fine

- **si allega** il certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato.

*(1) opzione attivabile solo in caso di interoperabilità dello sportello unico con il Sistema Informatico per la sismica PORTOS*

*(2) opzione attivabile solo in caso di mancanza di interoperabilità dello sportello unico con il Sistema Informatico per la sismica PORTOS*

**14) Qualità ambientale dei terreni e delle acque sotterranee**

**che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,**

14.1. ☒ **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento in quanto **non ricade in**:

- aree inserite nel piano regionale o provinciale di bonifica delle aree inquinate
- anagrafe delle aree da sottoporre a procedimento di bonifica;
- siti di bonifica di interesse nazionale/regionale;

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

- aree di cui all'art. 9 comma **6** della L.R. 25/98;
- aree risultate contaminate a seguito degli accertamenti previsti ai sensi del d.p.r. 120/2017;
- aree interessate da attività o eventi potenzialmente contaminanti;

14.2. ❑ **ricade** nella aree richiamate al punto 14.1 e

14.2.1 ❑ a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di messa in sicurezza e bonifica**. Si allegano pertanto **i risultati delle analisi ambientali dei terreni e delle acque sotterranee** da cui risulta il non superamento delle CSC (concentrazioni di soglia di contaminazione ex Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06) distinti per destinazione d'uso (residenziale - colonna A o industriale/commerciale - colonna B)

14.2.2 ❑ a seguito degli accertamenti eseguiti l'area è **risultata contaminata** e

14.2.2.1. ❑ si allegano **gli esiti del procedimento di bonifica** ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i conclusosi con il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, MISP o MISO.

14.2.2.2. ❑ **rientra nel campo di applicazione dell'art. 242 ter** del d. lgs n. 152/2006, pertanto

14.2.2.2.1. ❑ **si comunicano gli estremi** della valutazione preventiva di tipo ambientale sanitario sul rispetto delle condizioni previste al comma 1 dell'art. 242 ter del d. lgs n. 152/2006 rilasciata dall'Autorità Competente _____, n Prot. _____ in data _____

14.2.2.2.2. ❑ **si allega** la documentazione necessaria al rilascio della valutazione preventiva di tipo ambientale sanitario sul rispetto delle condizioni previste al comma 1 dell'art. 242 ter del d. lgs n. 152/2006

***DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE***

**15) Interventi in copertura**

**che, in riferimento all'art. 141, comma 13, della L.R. 65/2014 l'intervento:**

15.1 ☒ **non comporta** la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti

15.2 ❑ **comporta** la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti e come tale è soggetto alle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Pertanto:

15.2.1. ❑ **si allega** la documentazione prevista dal d.p.g.r. n. 75/R del 18/12/2013

**di essere consapevole che, a**i sensi dell'art. 141, comma 14, della L.R. 65/2014, la presente SCIA è inefficace qualora, nei casi di realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti, non si prevedano idonee misure preventive e protettive.

**16) Pericolosità idraulica**

**che, ai sensi della L.R. 41/2018, l'intervento**

16.1. ❑ **non ricade** in area a pericolosità idraulica di cui agli art. 11, 12 o 16 della L.R. 41/2018

16.2. ☒ **ricade** in area a pericolosità idraulica di cui agli art. 11, 12 o 16 della L.R. 41/2018.

**17) Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo svolgimento dell'attività agricola**

**che, ai sensi della l.r. 65/2014, l'intervento**

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

17.1. ❑ **non è effettuato** in territorio rurale né è funzionale allo svolgimento dell'attività agricola;

17.2. ❑ **è effettuato** in territorio rurale e/o è funzionale allo svolgimento dell'attività agricola e.

17.2.1. ❑ comporta il **mutamento della destinazione d'uso agricola** di edifici rurali (art. 83 della l.r. 65/2014) e pertanto:

17.2.1.1. ❑ **si allega planimetria** che individua il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza (art. 83, comma 3 della l.r. 65/2014);

17.2.2. ❑ si rende necessario al fine di consentire l'**utilizzo di immobili industriali o commerciali** per lo svolgimento dell'attività agricola (art. 75 l.r. 65/2014) e pertanto:

17.2.2.1. ❑ **si dichiara il rispetto delle normative** igienico-sanitarie e di settore e in relazione alle attività previste (art. 11, comma 2, lett. c) dpgr 63R/2016)

17.3. ☒ **è effettuato** in territorio rurale e/o è funzionale allo svolgimento dell'attività agricola **ma non è tra quelli elencati ai punti 17.2.(1-2)**

**17bis) Interventi di recupero del patrimonio edilizio abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici.**

**che l'intervento**:

17bis.1. ☒ **non rientra nel campo di applicazione della** l.r. 3/2017

17bis.2. ❑ **rientra nel campo di applicazione della** l.r. 3/2017 in quanto

17bis.2.1. ❑ riguarda un **immobile** abbandonato **situato in territorio rurale** che presenta le **condizioni di degrado** definite dall'art. 1 della l.r. 3/2017 (art. 3 comma 3 lett. b) l.r. 3/2017)

17bis.2.2. ❑ riguarda un **immobile** abbandonato **situato nel centro storico** di comune ubicato in una delle aree interne di cui alla dgr n. 32/2014 che presenta le **condizioni di degrado** definite dall'art. 1 comma 3 lett. b) della l.r. 3/2017 (art. 4 bis comma 4 lett. b) l.r. 3/2017)

pertanto :

17bis.2.(1-2).1. ❑ **allega la documentazione** atta a dimostrare i livelli di risparmio energetico e il raggiungimento del livello minimo di sicurezza sismica da conseguire (art. 2 comma 2 e art. 4 bis comma 4 lett. b) l.r. 3/2017)

***DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI***

***TUTELA STORICO-AMBIENTALE***

**18) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica**[2]

**che l'intervento**, **ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),**

18.1. ☒ **non ricade** in zona sottoposta a tutela

18.2. ❑ **ricade** in zona tutelata, **ma le opere non comportano** alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 31/2017, allegato A e art. 4

18.3. ❑ **ricade** in zona tutelata **e le opere comportano** alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici **ed**

[2] In relazione a quanto previsto dall' art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 è possibile presentare un'unica istanza nei casi in cui gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004.

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

**è assoggettato**:

18.3.1 ❑ **al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica,** in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017 e pertanto:

18.3.1.1 ❑ **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

18.3.1.2 ❑ **si comunicano** gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata con prot. _____ in data __/__/_____

18.3.2 ❑ **al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**:

18.3.2.1 ❑ **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

18.3.2.2 ❑ **si comunicano** gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con prot. _____ in data __/__/_____

**19) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza**

**che l'organismo edilizio oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,**

19.1 ☒ **non è sottoposto a tutela**

19.2 ❑ **è sottoposto a tutela** e pertanto

19.2.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta

19.2.2 ❑ **si comunicano** gli estremi del parere/nulla osta rilasciato con prot. _____ in data __/__/____

**20) Bene in area protetta**

**che l'organismo edilizio ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della l.r. 30/2015:,**

20.1 ☒ **non ricade in area tutelata**

20.2 ❑ **ricade in area tutelata**, ma le opere non sono soggette a nulla osta (ANPIL), ai sensi della l.r. 30/2015)

20.3 ❑ **ricade in area tutelata** e le opere sono soggette a nulla osta e pertanto:

20.3.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del nulla osta sostitutivo dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico

20.3.2 ❑ **si comunicano gli estremi** del nulla osta rilasciato con prot. _____ in data ____/_____/_____

***TUTELA ECOLOGICA***

**21) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico**

**che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento**

21.1 ☒ **non è sottoposta a tutela**

21.2 ❑ **è sottoposta a tutela** e l'intervento rientra nei casi eseguibili **senza** autorizzazione o dichiarazione di cui all'art. 42 comma 8 della l.r. 39/2000

21.3 ❑ **è sottoposta a tutela** e l'intervento rientra nei casi eseguibili **con dichiarazione d'inizio lavori** di cui all'art. 42 comma 7 della l.r. 39/2000 e pertanto:

21.3.1 ❑ **si allega la dichiarazione d'inizio lavori** completa della documentazione necessaria

21.3.2 ❑ si comunica che la **dichiarazione d'inizio lavori** è stata inviata a _____

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

_____con prot. _____ in data __/__/____

21.4 ❑ **è sottoposta a tutela** e l'intervento rientra nei casi eseguibili **con autorizzazione** di cui all'art. 42 della l.r. 39/2000 e pertanto:

21.4.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione

21.4.2 ❑ **si comunicano gli estremi dell'autorizzazione** rilasciata con prot. _____ in data ___/___/____

**22) Bene sottoposto a vincolo idraulico**

**che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento**

22.1 ☒ **non è sottoposta a tutela**

22.2 ❑ **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006, all'art. 98 lettera d) del r.d. 523/1904 e della l.r. 41/2018, e pertanto:

22.2.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione

22.2.2 ❑ **si comunicano** gli estremi dell'autorizzazione rilasciata con prot. _____ in data __/__/____

**23) Zona di conservazione "Natura 2000"**

**che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000"** (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003, l.r. 30/2015), **l' intervento**

23.1 ☒ **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

23.2 ❑ **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA),** pertanto

23.2.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria (studio di incidenza)** alla valutazione di incidenza del progetto ed al rilascio del relativo parere, ove prescritto

23.2.2 ❑ **la valutazione** è stata effettuata con prot. _____ in data ___/___/_____

**24) Fascia di rispetto cimiteriale**

**che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale** (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

24.1 ☒ **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

24.2 ❑ **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

24.3 ❑ **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**

24.3.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga

24.3.2 ❑ la **relativa deroga** è stata ottenuta con prot. _____ in data __/__/____

**25) Aree a rischio di incidente rilevante**

**che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante** (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

25.1 ☒ **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

25.2 ❑ **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno"** è individuata nella pianificazione comunale e

25.2.1 ❑ **l'intervento non ricade nell'area di danno**

25.2.2 ❑ **l'intervento ricade in area di danno**, pertanto

25.2.2.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

25.2.2.2 ❑ la **valutazione** del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. _____ in data __/__/____

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

25.3 ❑ **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto

25.3.1 ❑ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

25.3.2 ❑ la **valutazione** del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. _____ in data ___/___/_____

**26) Altri vincoli di tutela ecologica**

**che l'area/organismo edilizio oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:**

26.1 ❑ **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

26.2 ❑ **fascia di rispetto da prese/captazioni acquedotti** (art. 94, art. 134, art. 163 del D.Lgs 152/2006)

26.3 ❑ **Altro** (*specificare*) _____

**In caso di area/organismo edilizio assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli** *(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/-organismo edilizio)*:

26.(1-3).1 ❑ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

26.(1-3).2 ❑ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

26.(1-3).3 ❑ il **relativo atto di assenso** è stato rilasciato da _____con prot. _____ in data ___/___/_____

**che l'area/organismo edilizio oggetto di intervento risulta già dotata o dotabile di:**

26.4 ❑ allaccio a sistema di collettamento e depurazione pubblico

26.5 ❑ allaccio a sistema di collettamento e depurazione privata

26.6 ❑ Altro (*specificare*) _____

**che l'area/organismo edilizio oggetto di intervento risulta già dotata o dotabile di:**

26.7 ❑ allaccio alla rete acquedottistica pubblica

26.8 ❑ allaccio rete acquedottistica privata

26.9 ❑ Altro (*specificare*) _____

***TUTELA FUNZIONALE***

**27) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture**

**che l'area/organismo edilizio oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:**

27.1 ❑ **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92, d.lgs 285/92) (specificare) _____

27.2 ❑ **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)

27.3 ❑ **marittimo** (art. 55 del Codice della navigazione)

27.4 ❑ **elettrodotto** (d.P.C.M. 8 luglio 2003)

27.5 ❑ **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)

27.6 ❑ **militare** (d.lgs. n. 66/2010)

27.7 ❑ **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)

27.8 ❑ **Altro** (specificare) _____

SCIA ASSEVERAZIONE GENNAIO 2023

**In caso di area/organismo edilizio assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli** *(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/organismo edilizio):*

27.(1-8).1 ❑ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

27.(1-8).2 ❑ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

27.(1-8).3 ❑ **il relativo atto di assenso è stato rilasciato** da _____con prot. _____ in data __/__/____

***ASSEVERAZIONE***

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

**ASSEVERA**

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico/sanitarie e quelle relative all'efficienza energetica, nonché le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo

Brescia, 06.07.2023

il progettista

GFE srl
Gambe Frassine Engineering srl
Sede Legale: Via Pesce, 15
25064 Gussago (BS)
P.IVA e C.F. 04349430985

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)**[3]

**Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

**Titolare del Trattamento:** Comune di Calcinaia
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo Piazza indipendenza n.7, - 56012Calcinaia (PI)
Indirizzo mail/PEC comune.calcinaia@postacert.toscana.it

**Finalità del trattamento.** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[4] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento**. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

**Destinatari dei dati.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in

[3] Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

[4] Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento_____[5]

**Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Calcinaia indirizzo mail _____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

**Periodo di conservazione dei dati.** I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☒ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE cui è indirizzata la presente relazione di asseverazione.

.

[5] Indicazione eventuale

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

## ALLEGATO H

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Titolare:** SUAP/SUE di _____

| | |
|---|---|
| Pratica edilizia | _____ |
| del | _____ |
| Protocollo | _____ |

**N.B. Il presente allegato è comune ai seguenti moduli:**

**modulo di Permesso di costruire**

**modulo di Scia edilizia**

**Moduli di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**

**modulo di Comunicazione di inizio lavori (CIL)**

# SOGGETTI COINVOLTI

***1. TITOLARI** (compilare solo in caso di più di un titolare)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome | _____ | | | | |
| codice fiscale | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | | | | |
| nato a | _____ | prov. | _____ | stato | _____ |
| nato il | _____ | | | | |
| residente in | _____ | prov. | _____ | stato | _____ |
| indirizzo | _____ | n. | _____ | C.A.P. | _____ |
| domicilio digitale[1] | _____ | | | | |
| Cognome e Nome | _____ | | | | |
| codice fiscale | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | | | | |
| nato a | _____ | prov. | _____ | stato | _____ |

[1] Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

nato il _____

residente in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

domicilio digitale[1] _____

Cognome e Nome _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _____ prov. _____ stato _____

nato il _____

residente in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

domicilio digitale[1] _____

**2. *TECNICI INCARICATI*** ***(da compilare obbligatoriamente in caso di Permesso di Costruire, SCIA, CILA)***

**Progettista delle opere architettoniche** (*sempre necessario*)

☒ incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

Cognome e Nome MICHELE FRASSINE

codice fiscale |F|R|S|M|H|L|8|4|C|2|7|B|1|5|7|W|

nato a Brescia prov. BS stato Italia

nato il 27.03.1984

residente in Gussago prov. BS stato Italia

indirizzo vicolo Molino Vecchio n. 1 C.A.P. 25064

con studio in Brescia prov. BS stato Italia

indirizzo via Milano n. 89 C.A.P. 25126

Iscritto all'ordine/ collegio Ingegneri di Brescia al n. A5560

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

Telefono _____ fax. _____ cell. 327 4086153

domicilio digitale[2] michele.frassine@ingpec.ue

pec.gfesrl@legalmail.it

*Firma per accettazione incarico*

**Direttore dei lavori delle opere architettoniche** (*solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche*)

Cognome e Nome _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _____ prov. _____ stato _____

nato il _____

residente in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

con studio in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio _____ di _____ al n. _____

Telefono _____ fax. _____ cell. _____

domicilio digitale[2] _____

*Firma per accettazione incarico*

**Progettista delle opere strutturali** (*solo se necessario*)

❑ incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali

Cognome e Nome _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _____ prov. _____ stato _____

nato il _____

residente in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

[2] Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

con studio in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio _____ di _____ al n. _____

Telefono _____ fax. _____ cell. _____

domicilio digitale[2] _____ _____
*Firma per accettazione incarico*

**Direttore dei lavori delle opere strutturali** (*solo se diverso dal progettista delle opere strutturali*)

Cognome e Nome _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _____ prov. _____ stato _____

nato il _____

residente in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

con studio in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/ collegio _____ di _____ al n. _____

Telefono _____ fax. _____ cell. _____

domicilio digitale[2] _____ _____
*Firma per accettazione incarico*

**Altri tecnici incaricati** (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell'intervento)

Incaricato della (*ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo,* ecc.)

Cognome e Nome Nevio Gamba

codice fiscale |G|M|B|N|V|E|7|1|T|1|9|B|1|5|7|B|

nato a Brescia prov. BS stato Italia

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

nato il 19/12/1971

residente in Gussago prov. BS stato Italia

indirizzo via del Pesce n. 15 C.A.P. 25064

con studio in Brescia prov. BS stato Italia

indirizzo via Milano n. 89 C.A.P. 25126

(*se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale*)

Iscritto all'ordine/collegio Ingegneri di Brescia al n. 3537

(*se il tecnico è dipendente di un'impresa*)

Dati dell'impresa

Ragione sociale _____

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. _____ n. _____

con sede in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

il cui legale rappresentante è _____

Estremi dell'abilitazione (*se per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in albi e registri*)

_____

Telefono _____ fax. _____ cell. 3806517937

domicilio digitale[2] nevio.gamba@ingpec.eu

pec.gfesrl@legalmail.it

*Firma per accettazione incarico*

***3. IMPRESE ESECUTRICI*** ***(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese)***

Ragione sociale ELETTRO D SRL

codice fiscale / p. IVA |0|2|0|6|1|5|3|0|5|0|3|__|__|__|__|__|

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PISA prov. PI n. 177671

con sede in CRESPINA LORENZANA prov. PI stato ITALIA

indirizzo VIA LAVORIA n. 105 C.A.P. 56042

il cui legale rappresentante è D'ADDONA FABIO

codice fiscale | D | D | D | F | B | A | 7 | 6 | P | 0 | 4 | G | 7 | 0 | 2 | H |

nato a Pisa prov. PI stato Italia

nato il 04/09/1976

Telefono 050 643372 fax. _____ cell. _____

domicilio digitale[3] elettrod@pec.it

ELETTRO D S.r.l.
Via Lavoria, 105 - 56040 CENAIA (PI)
P.I. 0206 [illegible] Tel. e Fax 050-643372
E-mail: elettrodsrl@gmail.com
Pec: elettrod@pec.it

*Firma per accettazione incarico*

**Dati per la verifica della regolarità contributiva**

❑ Cassa edile sede di _____

codice impresa n. _____ codice cassa n. _____

☒ INPS sede di PISA

Matr./Pos. Contr. n. _____

☒ INAIL sede di PISA

codice impresa n. _____ pos. assicurativa territoriale n. _____

Ragione sociale _____

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. _____ n. _____

con sede in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

il cui legale rappresentante è _____

[3] Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _____ prov. _____ stato _____

nato il _____

Telefono _____ fax. _____ cell. _____

domicilio digitale[3] _____ _____
*Firma per accettazione incarico*

**Dati per la verifica della regolarità contributiva**

❑ Cassa edile sede di _____

codice impresa n. _____ codice cassa n. _____

❑ INPS sede di _____

Matr./Pos. Contr. n. _____

❑ INAIL sede di _____

codice impresa n. _____ pos. assicurativa territoriale n. _____

Ragione sociale _____

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. _____ n. _____

con sede in _____ prov. _____ stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____

il cui legale rappresentante è _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _____ prov. _____ stato _____

nato il _____

Telefono _____ fax. _____ cell. _____

domicilio digitale[3] _____ _____
*Firma per accettazione incarico*

SOGGETTI COINVOLTI GENNAIO 2021

**Dati per la verifica della regolarità contributiva**

❑ Cassa edile sede di _____

codice impresa n. _____ codice cassa n. _____

❑ INPS sede di _____

Matr./Pos. Contr. n. _____

❑ INAIL sede di _____

codice impresa n. _____ pos. assicurativa territoriale n. _____

**Raiffeisenkasse Meran**

Kontokorrent Nr. EUR 0304040961
IBAN IT08J0813358593000304040961
Kundennummer 00048627

Rechtssitz und Direktion:
I-39012 Meran
Freiheitsstr. 40
Tel.: (0473) 011 000
Fax: (0473) 011 009
SWIFT-Code: RZSB IT 2B019
St.-Nr./Mw.St.-Nr. 00179580212

Unsere Geschäftsstellen:
Untermais - Romstraße 230/C - Tel. 011 100
Hafling - St.-Kathrein-Str. 2/A - Tel. 011 200
Goethestraße - Goethestr. 7/A - Tel. 011 300
Freiheitsstraße - Freiheitsstr. 40 - Tel. 011 400
Obermais - Brunnenplatz 3 - Tel. 011 900
Betreuungscenter - Freiheitsstr. 40 - Tel. 011 400

LUMA IMMOBILIEN GMBH
MEINHARDSTRASSE 22
39012 MERAN (BZ) IT

## Durchführungsbestätigung

Wir bestätigen am 06.07.2023 folgenden Auftrag ausgeführt zu haben:

**48 AUFTRAG** **-100,00 €**

**Text**

TESORERIA COMUNE DI CALCINAIA
Dirtitti di segreteria P.A.S. - W073 Parco Fotovol
taico -Calcinaia-
TRANSID A2307187204484124858593709l0IT
IT70H0856270910000000057024

**Spesen und Konditionen**

| | |
|---|---|
| Wertstellung | 06.07.2023 |
| Buchung eines jeden Geschäftsfalles am Schalter(*) | -3,00 €(*) |
| SEPA Überw.(EU)Nr.1230/2021 am Schalter (and. B.)(*) | 0,00 €(*) |
| Gesamtkosten | -3,00 € |

Traco 03 UBW - Gegenbuchung 0900265349

(*) wird mit der periodischen Spesenabrechnung belastet

MERAN, 06.07.2023 um 14:59:31

Mit freundlichen Grüßen
RAIFFEISENKASSE MERAN GEN.

Il sottoscritto Unterthurner Alois nato a Parcines (BZ) il 26/01/1966 residente in Austria (A) a Innsbruck in Conradstrasse, 3/2, cap. 6020, C.F. NTR LSA 66A26 G328N con documento di riconoscimento (che si allega in fotocopia) n. AZ3030459, legale rappresentante della società Calcinaia Green S.r.l. con sede legale in Merano (BZ) in via Via Mainardo n. 22, cap 39012, P.IVA e C.F. 03215060215, numero REA BZ - 903194

**DELEGA**

Il Sig. Michele Frassine nato a Brescia Prov. BS il 27/03/1984 residente a Gussago Prov. BS in Vicolo Molino Vecchio, n.2, cap. 25064, C.F. FRS MHL 84C27 B157W con documento di riconoscimento (che si allega in fotocopia) n. CA62215OM, amministratore della società di ingegneria GFE S.r.l. con sede legale in Gussago (BS) in via Pesce, n. 15, cap. 25064, P.IVA e C.F. 04349430985, numero REA BS - 607784

**alla sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica anche a mezzo pec, presso gli enti interessati (Comune, Regione, Gestore di rete, ecc), di tutte le istanze, gli atti, le richieste di parere, necessari all'ottenimento dell'autorizzazione per l'intervento di: Realizzazione di nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" nel territorio comunale di Calcinaia (PI) in località Poderino. Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II".**

Con la presente delega autorizza altresì l'elezione di domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti alla modulistica elettronica.
La presente delega è stata firmata in originale in data 03/07/2023 ed è custodita presso il domicilio del delegante.

Merano, 06/07/2023

Firma del delegante



Il sottoscritto delegato,

**ACCETTA LA DELEGA E DICHIARA**

• ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. u), del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel presente documento;
• che le copie informatiche dei documenti, non notarili trasmessi in allegato alle pratiche presentate, corrispondono e sono conformi ai documenti originali o a copia informatica dei documenti consegnatami dai soggetti obbligati/legittimati per l'espletamento e gli adempimenti della pratica specificata nella procura.

**DICHIARA INOLTRE**

• che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa sono e resteranno disponibili presso il proprio studio/ufficio, al fine di essere esibiti, su richiesta, al Comune o altro ente e che di tale localizzazione ne sono informati l'intestatario della pratica e i tecnici firmatari di tale documento.

Brescia, 06/07/2023

Firma del professionista delegato

_____

COGNOME / ZUNAME: UNTERTHURNER
NOME / VORNAME: ALOIS
NATO IL / GEB. AM: 26/01/1966
(ATTO - AKT NR. P./T. S./S.): 3-I-A/1966
A / IN: PARCINES (BZ)/PARTSCHINS (BZ)
CITTADINANZA / STAATSBÜRGERSCHAFT: ITALIANA/ITALIENISCHE
RESIDENZA / WOHNHAFT IN: INNSBRUCK (A)
VIA / STRASSE: CONRADSTRASSE 3/2
STATO CIVILE / FAMILIENSTAND: CONIUGATO/VERHEIRATET
PROFESSIONE / BERUF: COMMERCIANTE/KAUFMANN
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI / PERSONENBESCHREIBUNG
STATURA / GRÖSSE: 175 cm
SEGNI PARTICOLARI / BES. KENNZEICHEN: -
CAPELLI / HAARE: castani-braune
OCCHI / AUGEN: castani-braune



FIRMA DEL TITOLARE / UNTERSCHRIFT DES INHABERS
MERANO/MERAN il - am 02/02/2023
IL SINDACO / DER BÜRGERMEISTER
L'Ufficiale incaricato
Der beauftragte Beamte
MARIN PARIS

Valida fino al - Gültig bis zum
26/01/2033
Diritti/Gebühren Euro 5,42
AZ 3030459
I.P.Z.S. S.p.A. - D.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
REPVBLIK ITALIEN
COMVNE DI MERANO
GEMEINDE MERAN
A.I.R.E.
CARTA D'IDENTITA'
IDENTITÄTS KARTE
N. AZ 3030459
DI
VON
UNTERTHURNER ALOIS

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA62215OM
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
GUSSAGO
COGNOME / SURNAME
FRASSINE
NOME / NAME
MICHELE
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
BRESCIA (BS) 27.03.1984
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
180
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
20.03.2023
SCADENZA / EXPIRY
27.03.2032
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
IT
298551

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
FRSMHL84C27B157W
ESTREMI ATTO DI NASCITA
694 pi sA 2-1984 017029
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VICOLO MOLINO VECCHIO, N. 2 GUSSAGO (BS)
C<ITACA622150M0<<<<<<<<<<<<<<<
8403272M3203271ITA<<<<<<<<<<<0
FRASSINE<<MICHELE<<<<<<<<<<<<<

**INCARICO PER PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE di EDILIZIA**

Procura ai sensi degli art. 1387 e seguenti del c.c.

Ai sensi della vigente normativa

**DATI ANAGRAFICI -** Compilare inserendo la prima anagrafica proprietario/aventi titolo

**Il/la Sottoscritto/a,**
**Cognome** CIAMPALINI **Nome** GIOVANNI

**Nato/a il** 13/07/1962 **a** PISA (PI) Codice Fiscale CMPGNN62L13G702M

Residente (Località – Comune) CRESPINA LORENZANA, località CENAIA CAP

Indirizzo VIA ZAVAGNO N°91/

**DATI DI CONTATTO -** Compilare gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Telefono Cellulare PEC

**DATI IDENTIFICATIVI PERSONA GIURIDICA -** Compilare se la persona fisica di cui sopra è legale rappresentante della persona giuridica sottoindicata

Ragione Sociale P.I.V.A/CF

Sede Legale (Località – Comune) CAP

Indirizzo N°/ Iscritta

alla C.C.I.A.A.

**DATI DI CONTATTO -** Compilare gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Telefono Cellulare PEC

**conferisce a:**

Cognome UNTERTHURNER Nome ALOIS

Legale rappresentante della società CALCINAIA GREEN S.R.L. P.IVA/C.F. 03215060215

N. Iscrizione con sede in MERANO

CAP 39012 - via/piazza MEINHARDSTRASSE - n. 22

Tel. Cell.

PEC (posta elettronica certificata):

**Procura speciale**

ai fini della presentazione e/o integrazione, alla Regione Toscana, della pratica inerente alla ***Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. del D.Lgs. 3 marzo2011 n. 28 per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui terreni individuati al Catasto Terreni del comune di Calcinaia (PI) al Foglio 16 Particella 15***, e dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti.
La procura ha ad oggetto la contestuale presentazione di tutta la documentazione da allegare alla pratica amministrativa. A tal fine

**Elegge il proprio domicilio speciale**

**per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica presso il procuratore indicato.**

_ chiede che le comunicazioni da parte dell'Amministrazione siano inviate per conoscenza diretta anche all'indirizzo mail/PEC del/la sottoscritto/a sopra fornito.

**FIRMA -** Apporre la firma autografa quale sottoscrivente del presente modello

**Firma autografa**

*Allegare copia di documento di identità*

Il Sottoscritto UNTERTHURNER ALOIS in qualità di procuratore, sottoscrive con propria firma la pratica edilizia, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

– ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel presente documento.

– che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata alla Regione Toscana allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti originali consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l'espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

– che gli originali cartacei o digitali della documentazione eventualmente trasmessa tramite portale telematico sono e resteranno disponibili presso la sede della propria società.

**Firma autografa**

*Allegare copia di documento di identità*

Note:

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa del committente/i, sottoscritto con firma del procuratore, ed allegato alla modulistica sia cartacea che eventuale elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.


Cognome CIAMPALINI
Nome GIOVANNI
nato il 13/07/1962
(atto n 1126 P 1 S A
a PISA (PI)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza CRESPINA LORENZANA (PI)
Via G. ZAVAGNO n. 91
Stato civile Coniugato
Professione IMPRENDITORE AGRICOLO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1.72
Capelli castani
Occhi verdi
Segni particolari Il
Firma del titolare
CRESPINA LORENZANA 11/08/2015
d'ordine del Sindaco
Il funzionario incaricato
Leonardo Riccolini
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
SCADENZA 13/07/2026
Dir. Segr. € 6.26
Dir.Dup.-Cl € 10.32
AV 2841081
REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
CRESPINA LORENZANA (PI)
CARTA D'IDENTITA'
N° AV 2841081
DI
CIAMPALINI
GIOVANNI
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
CMPGNN62L13G702M
CIAMPALINI
GIOVANNI
PISA
06/09/2018
13/07/1962
CIAMPALINI
GIOVANNI
13/07/1962
CMPGNN62L13G702M SSN-MIN SALUTE - 500001
06/09/2018



COGNOME / ZUNAME: UNTERTHURNER
NOME / VORNAME: ALOIS
NATO IL / GEB. AM: 26/01/1966
(ATTO - AKT NR. P./T. S./S.): 3-I-A/1966
A / IN: PARCINES (BZ)/PARTSCHINS (BZ)
CITTADINANZA / STAATSBÜRGERSCHAFT: ITALIANA/ITALIENISCHE
RESIDENZA / WOHNHAFT IN: INNSBRUCK (A)
VIA / STRASSE: CONRADSTRASSE 3/2
STATO CIVILE / FAMILIENSTAND: CONIUGATO/VERHEIRATET
PROFESSIONE / BERUF: COMMERCIANTE/KAUFMANN
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI / PERSONENBESCHREIBUNG
STATURA / GRÖSSE: 175 cm
SEGNI PARTICOLARI / BES. KENNZEICHEN: -
CAPELLI / HAARE: castani-braune
OCCHI / AUGEN: castani-braune



FIRMA DEL TITOLARE / UNTERSCHRIFT DES INHABERS
MERANO/MERAN il - am 02/02/2023
IL SINDACO / DER BÜRGERMEISTER
L'Ufficiale incaricato
Der beauftragte Beamte
IARIA PARIS

Valida fino al - Gültig bis zum
26/01/2033
Diritti/Gebühren Euro 5,12
AZ 3030459
I.P.Z.S. S.p.A. - D.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
REPVBLIK ITALIEN
COMVNE DI MERANO
GEMEINDE MERAN
A.I.R.E.
CARTA D'IDENTITA'
IDENTITÄTS KARTE
N. AZ 3030459
DI
VON
UNTERTHURNER ALOIS

***ELENCO ATTI DI ASSENSO***

| N. | TIPOLOGIA | ENTE PREPOSTO | DESCRIZIONE | DATA RICHIESTA | PROTOCOLLO | AUTORIZZAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nulla Osta | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Ufficio minerario Idrocarburi | Nulla Osta dell'autorità mineraria sotto forma di autodichiarazione | 04/07/2023 | -- | 04/07/2023 |
| 02 | Nulla Osta | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Lazio/Abruzzo | Nulla Osta alla costruzione di condutture elettriche | -- | -- | |

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA PROPRIETA' O TITOLARITA'

Il sottoscritto UNTERTHURNER ALOIS nato Parcines (BZ) il 26/01/1966 cod. fiscale NTR LSA 66A26 G328N residente in Austria (A) ad Innsbruck in Conradstrasse, 3/2, cap. 6020, in relazione alla domanda di Procedura Abilitativa Semplificata per l'intervento di *Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino*, interessante i terreni individuati al Catasto Terreni del comune di Calcinaia (PI) al Fg. 16 p.lla 15
e consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445 e sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

nella sua qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della Società **CALCINAIA GREEN SRL**, con sede legale a Merano (BZ) in Via Mainardo n. 22, cap. 39012, di avere la disponibilità degli immobili interessati alla costruzione dell'impianto in oggetto, come riportato sulla "Scrittura privata", sottoscritta in data 10/12/2022 tra il dichiarante e i proprietari dell'immobile suddetto, e che il perfezionamento di tale atto avverrà a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni in essere. Si dichiara inoltre che con tale contratto preliminare i promittenti venditori hanno delegato e autorizzato CALCINAIA GREEN SRL alla presentazione delle pratiche autorizzative per l'intervento in premessa.

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n°445, alla presente autocertificazione viene allegata **fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.**

Merano, li 06/07/2023

Il dichiarante



COGNOME / ZUNAME: UNTERTHURNER
NOME / VORNAME: ALOIS
NATO IL / GEB. AM: 26/01/1966
(ATTO - AKT NR. P./T. S./S.): 3-I-A/1966
A / IN: PARCINES (BZ)/PARTSCHINS (BZ)
CITTADINANZA / STAATSBÜRGERSCHAFT: ITALIANA/ITALIENISCHE
RESIDENZA / WOHNHAFT IN: INNSBRUCK (A)
VIA / STRASSE: CONRADSTRASSE 3/2
STATO CIVILE / FAMILIENSTAND: CONIUGATO/VERHEIRATET
PROFESSIONE / BERUF: COMMERCIANTE/KAUFMANN
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI / PERSONENBESCHREIBUNG
STATURA / GRÖSSE: 175 cm
SEGNI PARTICOLARI / BES. KENNZEICHEN: -
CAPELLI / HAARE: castani-braune
OCCHI / AUGEN: castani-braune



FIRMA DEL TITOLARE / UNTERSCHRIFT DES INHABERS
MERANO/MERAN il - am 02/02/2023
IL SINDACO / DER BÜRGERMEISTER
L'Ufficiale incaricato
Der beauftragte Beamte
MARIN PARIS
COMUNE DI MERANO - UFFICIO ANAGRAFE - MELDEAMT - STADTGEMEINDE MERAN

Valida fino al - Gültig bis zum
26/01/2033
Diritti/Gebühren Euro 5,42
AZ 3030459
I.P.Z.S. S.p.A. - D.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
REPVBLIK ITALIEN
COMVNE DI MERANO
GEMEINDE MERAN
A.I.R.E.
CARTA D'IDENTITA'
IDENTITÄTS KARTE
Nr. AZ 3030459
DI
VON
UNTERTHURNER ALOIS

## DICHIARAZIONE POTENZA IMPIANTO

**Oggetto**: Dichiarazione potenza impianto dell'intervento di *"Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino".*

**Soggetto richiedente:** CALCINAIA GREEN SRL

Il sottoscritto Ing. Michele Frassine, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, al n. A5560, ricevuto incarico dalla Calcinaia Green Srl in qualità di soggetto richiedente, con la presente

**DICHIARA**

che il Parco Fotovoltaico oggetto di intervento presenta una potenza complessiva post-operam, data dalla somma delle potenze nominali dei singoli moduli, pari a 7.880,04 kWp.

Gussago, li 06/07/2023

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
A 5560
Ingegnere
MICHELE
FRASSINE
Industriale

*Il progettista*
*Ing. Michele Frassine*

**GFE srl – Gamba Frassine Engineering**
Sede: Via Pesce 15 - 25064 Gussago (BS)
C.F. e P.IVA 04349430985 Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Pec: pec.gfesrl@legalmail.it - E-mail: info@gfesrl.it

**DICHIARAZIONE ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.I.A. E DALLA PROCEDURA DI V.I.A.**

**Oggetto**: Dichiarazione esclusione dalle procedure di VIA e di assoggettabilità alla VIA dell'intervento di *"Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino".*

**Soggetto richiedente:** CALCINAIA GREEN SRL

Il sottoscritto Ing. Michele Frassine, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, al n. A5560, ricevuto incarico dalla Calcinaia Green Srl in qualità di soggetto richiedente, con la presente

**DICHIARA**

come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 01.03.2011 n. 28 e s.s.m.i., che l'impianto oggetto di intervento non necessita di essere sottoposto né alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale né alla procedura di assoggettabilità di Verifica di Impianto Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Gussago, li 06/07/2023

*Il progettista*
*Ing. Michele Frassine*

**GFE srl – Gamba Frassine Engineering**
Sede: Via Pesce 15 - 25064 Gussago (BS)
C.F. e P.IVA 04349430985 Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Pec: pec.gfesrl@legalmail.it - E-mail: info@gfesrl.it

## DICHIARAZIONE AREE IDONEE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. Lgs 199/2021 e s.s.m.i.

**Oggetto**: Dichiarazione aree idonee ai senti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e s.s.m.i. dell'intervento di *"Realizzazione nuovo Parco Fotovoltaico denominato "Calcinaia" - Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II", sito in Calcinaia (PI), loc. Poderino".*

**Soggetto richiedente:** CALCINAIA GREEN SRL

Il sottoscritto Ing. Michele Frassine, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, al n. A5560, ricevuto incarico dalla Calcinaia Green Srl in qualità di soggetto richiedente, con la presente

**DICHIARA**

che l'intervento in oggetto ricade in aree classificate idonee ai sensi dell'Art. 20 Comma 8 Lettere c-ter) e c-quater) del D. Lgs. 08.11.2021, n. 199 e s.s.m.i., come compiutamente illustrato negli elaborati grafici allegati alla presente.

Gussago, li 06/07/2023

*Il progettista*
*Ing. Michele Frassine*

**GFE srl – Gamba Frassine Engineering**
Sede: Via Pesce 15 - 25064 Gussago (BS)
C.F. e P.IVA 04349430985 Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Pec: pec.gfesrl@legalmail.it - E-mail: info@gfesrl.it

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

***Spett.le***
GFE SRL
Via Pesce, N° 15
25064 Gussago
(BS)

Codice rintracciabilità: 363642566

Oggetto: Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. per l'impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione richiesta di 6750 kW sito in Via Case Bianche, nn Calcinaia.

Con riferimento alla Vostra domanda di connessione ricevuta il 20/02/2023, si trasmette, ai sensi della Delibera dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) n. 99/08, allegato A - Testo Integrato delle Connessioni Attive e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata anche solo "TICA", il preventivo di connessione, elaborato secondo le seguenti condizioni:

- Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 6750 kW;
- Potenza massima in immissione con connessione nel punto della rete indicato dal richiedente (art. 6.4 del TICA) 3000 kW;
- Potenza nominale dell'impianto di produzione 6750 kW;
- Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 3000 kW.

**1. DATI IDENTIFICATIVI DI IMPIANTO**

I seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 15000 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta 363642566.

| | |
|---|---|
| Indirizzo: | Via Case Bianche, nn - Calcinaia |
| Località: | Calcinaia 56012 (PI) |
| Codice POD: | IT001E111793964 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06) |
| Codice presa: | 5043015800014 |
| Codice fornitura: | 111793964 |
| Cliente: | LUMA IMMOBILIEN GMBH |

**2. COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo da corrispondere per la richiesta di connessione in immissione, nel caso in cui l'impianto per la connessione venga realizzato da e-distribuzione S.p.A. come da soluzione tecnica minima individuata, è pari a 127.538,96 € IVA compresa, come di seguito specificato:

L'importo da corrispondere per la richiesta di connessione in immissione, come da soluzione tecnica minima individuata, è pari a 127.538,96 € IVA compresa, come di seguito specificato:

| | |
|---|---|
| A = 35,00 · 3000 + 90,00 · 1.9524 · 3000 · 0,04 + 100 | 126.185,92 € |
| B = 4,00 · 3000 + 7,50 · 1.9524 · 3000 · 1,97 + 6000 | 104.540,13 € |



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

cui andrà aggiunta l'IVA pari a 22.998,83 €.

Pertanto il corrispettivo per la connessione è pari a 127.538,96 €, IVA compresa.

Con l'accettazione del preventivo dovrà essere corrisposto l'importo di 38.261,69 € IVA compresa (pari al 30% dell'importo totale sopraddetto).

L'importo a saldo, pari a 89.277,27 € (70% dell'importo totale iva compresa), dovrà essere corrisposto contestualmente alla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione a Vostro carico, previste nella Specifica Tecnica allegata al presente preventivo.

Nel caso in cui, invece, decidiate di avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il pagamento della quota a saldo, pari al 70% del corrispettivo, non dovrà essere effettuato.

Inoltre Vi facciamo presente che la quota, pari al 30%, Vi sarà restituita, maggiorata degli interessi legali, successivamente all'esito positivo del collaudo dell'impianto di rete per la connessione da Voi realizzato e comunque non prima dell'atto di acquisizione dell'impianto di rete stesso.

Gli importi suddetti potranno essere corrisposti mediante:

- bonifico bancario IT69K0306902117100000009743 riportando come dicitura: Corrispettivo pratica 363642566;
- bollettino di C/c postale 85146892 IBAN del C/c postale IT35B0760102000000085146892 riportando nella causale di versamento: Corrispettivo pratica 363642566.
- Pagamento elettronico e-payment.

Qualora risulti assoggettato alla disciplina dello split payment di cui al D.L. 50/2017, la informiamo già adesso che la fattura emessa nei suoi confronti riporterà il riferimento all' art.17 ter DPR 633/72 e operativamente comporterà la scissione dei pagamenti: l'imponibile dovrà essere versato ad e-distribuzione e l'IVA direttamente all'Erario.

Qualora intendiate avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, Vi comunichiamo che i costi della soluzione tecnica minima individuata, ai sensi del TICA, sono pari a:

26.515,00 € + IVA come di seguito specificato:

- costi impianto di rete di nuova costruzione: 24.815,00 € + IVA;
- costi interventi sulla rete, necessari alla connessione eseguibili soltanto da e-distribuzione S.p.A. per esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico: 1.700,00 € + IVA.

Pertanto, nel caso in cui in sede di accettazione del preventivo, decidiate di avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, di seguito sono specificati gli importi che dovrete versare ad e-distribuzione S.p.A. o che e-distribuzione S.p.A. Vi dovrà versare con la stipulazione dell'atto di cessione delle opere realizzate.

Gli importi citati sono stati calcolati tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 12 e 16.6 del TICA.

- Realizzazione a cura del produttore dell'intera soluzione tecnica di connessione, che prevede la costruzione di un nuovo impianto di rete.
- Realizzazione a cura del produttore dell'impianto di rete di nuova costruzione. Gli interventi su rete



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

esistente saranno realizzati a cura di e-distribuzione S.p.A..
Importo dovuto ad e-distribuzione S.p.A.: 79.725,13 € + IVA.

Gli oneri previsti per il collaudo dell'impianto di rete dovranno essere corrisposti ad e-distribuzione S.p.A., contestualmente alla presentazione ad e-distribuzione S.p.A. del relativo progetto esecutivo e dopo la sottoscrizione del contratto di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, di cui in seguito si dirà.

Come stabilito nella delibera 564/2018/R/eel, per le domande di connessione presentate a far data dal primo gennaio 2019, il corrispettivo di collaudo è esposto suddiviso nelle seguenti tre voci (suddivise in costi/ore e per collaudo sulla nuova rete e su quella esistente):

a) Verifiche documentali (verifiche della documentazione da Voi presentata relativamente all'impianto di rete per la connessione)
b) Verifiche in corso d'opera (verifiche effettuate durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione per accertare la regolare e corretta esecuzione delle opere stesse (es. verifica fondazioni, plinti, scavi, materiale, opere per le quali non sia possibile effettuare verifiche ex post, ecc.)
c) Collaudo finale (verifica effettuata al termine della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione propedeutica alla messa in esercizio dell'impianto stesso, comprensiva anche di eventuali prove, carotaggi ecc.)

L'espletamento di tali attività è necessario sia per assicurare che la documentazione predisposta(che presuppone la realizzazione dell'impianto di rete azione autorizzativa, servitù acquisite)risulti conforme alla normativa anche tecnica vigente, sia per garantire la corretta realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Infatti tale impianto, entrando a far parte della rete di distribuzione nazionale, è un'opera di pubblico interesse in quanto essenziale per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Gli importi relativi a ciascuna delle suddette fasi sono indicati nella tabella di seguito riportata:

**CORRISPETTIVO DI COLLAUDO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 564/2018/R/eel**

| Costo collaudo | Verifiche Documentali | | Controlli in corso d'opera | | Collaudi Finali | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ore [h] | Costi [€] | Ore [h] | Costi [€] | Ore [h] | Costi [€] | Ore [h] | Costi [€] |
| **Costo Totale Collaudo "Nuovo"** | 77 | 2.618,00 | 39.63 | 1.426,50 | 137.1 | 4.935,60 | 253.73 | 8.980,10 |
| **Costo Totale Collaudo "Modifica"** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Costo Totale Collaudo** | 77 | 2.618,00 | 39.63 | 1.426,50 | 137.1 | 4.935,60 | 253.73 | 8.980,10 |

Per un importo complessivo del corrispettivo di collaudo a preventivo pari a 10.955,72 €, IVA compresa

Il dettaglio delle attività ricadenti nelle tre fasi di cui alla tabella precedente è riportato nella Sezione J della "Guida per le Connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione" (di seguito anche solo "Guida per le Connessioni") a cui si rinvia. La Guida per le Connessioni è disponibile sul sito internet di e-distribuzione nella sezione dedicata ai Produttori.

Qualora decidiate di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'art. 16.3 TICA, con la sottoscrizione del contratto di realizzazione delle opere e contestualmente all'invio del progetto esecutivo



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

dell'impianto dovrete trasmettere anche la documentazione attestante il pagamento del suddetto il corrispettivo di collaudo a preventivo.

Infatti, per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione verrà stipulato un apposito contratto contenente in dettaglio le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, compreso un piano cronologico delle attività con esplicitate anche le tempistiche previste per le varie fasi di collaudo.

Per l'esecuzione delle attività di collaudo di cui alle suddette fasi b e c verrà predisposto dal personale da noi incaricato un apposito verbale riportante quanto accertato in sede di verifica. Qualora la verifica non sia possibile effettuarla per causa a Voi imputabile, verrà comunque redatto il verbale con esito negativo e tutti i costi relativi allo spostamento del personale o dei soggetti incaricati Vi saranno addebitati.

A conclusione del collaudo finale con esito positivo, Vi verrà comunicato il corrispettivo di collaudo di conguaglio redatto sulla base di quanto riportato nei singoli verbali di cui sopra e degli eventuali costi di fasi di collaudo concluse con esito negativo.
L'eventuale differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo Vi verrà fatturata se positiva ovvero restituita se negativa attraverso l'emissione di una nota di credito.
Il pagamento dell'eventuale fattura emessa per la differenza degli oneri di collaudo dovuti dovrà essere da Voi effettuato entro il termine previsto nella stessa. In caso di ritardo nel pagamento di tale differenza e qualora l'impianto di produzione sia stato già attivato, la scrivente, previo sollecito potrà procedere, sino al ricevimento del pagamento degli importi dovuti maggiorati degli interessi legali maturati, alla disattivazione dell'impianto di produzione.

Vi specifichiamo altresì che l'impianto di rete da Voi realizzato dovrà essere oggetto di cessione mediante sottoscrizione di specifico contratto.

**3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE**

Per realizzare la connessione sono necessari lavori di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA).

Qualora non intendiate avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (art.16 Allegato A del TICA) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione S.p.A. è di 90 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da e-distribuzione S.p.A. , atti autorizzativi, ecc.).

e-distribuzione S.p.A. non risponde di eventuali danni per ritardi nell'esecuzione dei lavori di competenza per cause ad essa non imputabili.

Vi ricordiamo che, qualora non abbiate esercitato la facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete, l'esecuzione delle opere di nostra competenza resta subordinata al ricevimento della Vostra comunicazione di conclusione delle opere strettamente necessarie alla connessione nonché alla attestazione dell'avvenuta corresponsione della restante quota del corrispettivo di connessione, qualora dovuto.

**4. SOLUZIONE TECNICA**

Vi evidenziamo che l'accettazione del presente preventivo comporta la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza in immissione indicata nel preventivo stesso, con le modalità e tempistiche previste dall'art. 33 del TICA e s.m.i..

In particolare precisiamo che la soluzione tecnica, che sarà di seguito specificata, rimarrà valida per 210 giorni



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

lavorativi dalla data di accettazione del preventivo. Scaduto tale termine senza che, in relazione al progetto dell'impianto di produzione venga acquisita, laddove prevista, la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ovvero venga ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla costruzione, la soluzione tecnica in questione assumerà valore indicativo e quindi non sarà più vincolante per la nostra Società.

Si fa presente che, decorso il termine dei 210 giorni lavorativi sopracitati, il responsabile del procedimento VIA o del procedimento di autorizzazione, in base all'art. 33.5 e 33.6 del TICA e s.m.i., nel caso ritenga possibile l'esito positivo del procedimento stesso, può verificare con la nostra Società il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica minima indicata nel presente preventivo.

In tal caso, come previsto dall'art. 33.6 sopracitato, si rende necessario l'invio alla nostra Società della copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi relativa al procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione.

La soluzione prevede la connessione nel punto di rete da Voi indicato, ai sensi dell'Art. 6.4 del TICA e s.m.i., con una potenza massima in immissione di 3000 kW.

Tale valore risulta essere inferiore a quanto da Voi richiesto ed è determinato da:

- capacità di trasporto della linea MT esistente
- contenimento delle variazioni di tensione in regime permanente e transitorio su tutta la rete MT interessata dalla connessione dell'impianto di generazione, al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti finali nei limiti del ± 10% della tensione nominale (norma EN 50160).

Il Vostro impianto sarà allacciato alle rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente V.PISANA, uscente dalla cabina primaria AT/MT PONTEDERA.

Tale soluzione prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione per il quale si riporta di seguito il dettaglio dei lavori:

CAVO INTERRATO AL 240 MM2 (TERRENO)m 150,
ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 240 MM2 STESSO SCAVO SU TERRENOm 150,
FORNITURA E POSA 2 SCOMPARTI DI LINEA + CONSEGNA 1,
INSTALLAZIONE N. 1 SEZIONATORE (TELECONTROLLATO) DA PALO 1,
LINEA CAVO AEREO AL 150 MM2m 15

Vi precisiamo che, come previsto dal TICA, avete la facoltà di realizzare in proprio le suddette opere.

Lavori eseguibili solo da e-distribuzione:
APPARECCHIATURE PER TELECONTROLLO UP E MODULO GSM

In allegato viene trasmessa una planimetria riportante l'intero tracciato di massima dell'impianto di rete, come previsto dall'art. 7.3 lett. r del TICA, con l'indicazione del punto di inserimento sulla rete esistente nonché del relativo punto di consegna.

Evidenziamo inoltre che, qualora la soluzione tecnica di connessione alla rete del Vostro impianto di produzione dovesse risultare, in tutto o in parte, comune ad altri impianti di produzione, è indispensabile mettere in atto un coordinamento tra i vari richiedenti interessati. Sarà nostra cura trasmettere ogni informazione necessaria ai fini di tale coordinamento, che potrà auspicabilmente riguardare la fase autorizzativa mentre dovrà necessariamente



Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

attuarsi per la fase realizzativa dell'impianto di rete stesso.

Pertanto, con riferimento alla fase autorizzativa, in mancanza del suddetto coordinamento, Vi informiamo che, dopo l'approvazione del progetto dell'impianto di rete da Voi eventualmente predisposto per la gestione in proprio dell'iter autorizzativo, procederemo ad inviare tale progetto, limitatamente alla porzione che dovesse risultare comune, anche agli altri richiedenti interessati che abbiano scelto di seguire in proprio l'iter autorizzativo, affinché gli stessi ne tengano conto. Pertanto l'accettazione del presente preventivo vale anche come autorizzazione alla consegna ed alla divulgazione a terzi del suddetto progetto.

Per quanto riguarda poi la fase realizzativa e qualora non sia stato ancora sottoscritto il contratto di cui all'art. 16.2 del TICA, i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, secondo quanto previsto nell'art. 16.7 del TICA, sono tenuti ad accordarsi individuando, entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete, un referente che costituirà l'unico riferimento per  per la costruzione dell'impianto di rete comune. Tale referente dovrà  sottoscrivere, unitamente a tutti gli altri richiedenti interessati, un contratto per la realizzazione di tale opera in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. Nel caso in cui le clausole contrattuali non siano rispettate,  prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente e di sciogliere il contratto, assumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione verrà realizzata da e-distribuzione S.p.A..

Per la realizzazione in proprio delle parti non comuni dell'impianto di rete per la connessione, è prevista la sottoscrizione del contratto per l'esecuzione delle opere menzionato nel presente preventivo.

**5. TUTELA DEGLI ELETTRODOTTI**

Vi facciamo presente che la localizzazione degli impianti di produzione e delle relative opere accessorie non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente" allegata.

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore di Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera.

Eventuali vostre esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici.

**6. ITER AUTORIZZATIVO**

La gestione dell'iter autorizzativo è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, compresi gli eventuali interventi di sviluppo della rete di distribuzione e/o della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indicati nella soluzione tecnica, necessari alla connessione, nonché l'acquisizione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge ai fini della "cantierabilità" delle suddette opere e delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina.

Tale gestione comporta quindi l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa statale, regionale e/o



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

dai regolamenti locali sia per il rilascio dei suddetti provvedimenti/atti amministrativi, sia per l'ottenimento, in maniera consensuale o mediante procedura coattiva, delle servitù di elettrodotto o cabina sulle proprietà interessate dalle opere di rete per la connessione.

Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione, il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l'ottenimento dei pareri / nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 e nelle Leggi di seguito evidenziate:

- REGIONE TOSCANA - LEGGE REG.39/2005 E S.M.I. - P.A. COMPETENTE PER ITER SCELTO

Se il tracciato dell'impianto di rete di distribuzione interessa aree private, è necessaria la costituzione delle relative servitù di elettrodotto, la cui consistenza dovrà essere conforme alla tabella allegata al presente preventivo. Tale servitù, in caso di acquisizione consensuale, dovrà essere costituita secondo il testo fac-simile da richiedere ad e-distribuzione S.p.A., altrimenti dovrà essere ottenuta in via coattiva nel rispetto delle indicazioni del DPR n. 327/01 e della relativa legislazione regionale.

Qualora la localizzazione dell'impianto interessi aree pubbliche o interferisca con opere infrastrutturali e viarie, dovrà essere acquisito il relativo provvedimento per l'occupazione dell'area, nel rispetto delle convenzioni tra e-distribuzione S.p.A. e gli Enti eventualmente competenti.

Pertanto in tal caso, sarà a Vostra cura verificare con e-distribuzione S.p.A. l'esistenza di tali accordi.

Per quanto concerne l'obbligo di informativa da parte del Gestore di Rete di cui agli artt. 7.3-e; 9.2, 9.4, 9.9 del TICA, si segnala che nella redazione delle istanze di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovrà tener conto:

- della normativa di settore sopra richiamata;
- della normativa disciplinante gli specifici vincoli (beni ambientali, ZPS, beni archeologici ecc..) eventualmente presenti nelle aree interessate dalla localizzazione del tracciato per l'impianto di rete;
- delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate da ogni singolo Ente competente alla gestione dei vincoli;
- delle convenzioni tra e-distribuzione S.p.A. e gli Enti interessati.

Si segnala, altresì, che nella progettazione finalizzata alla definizione del tracciato definitivo della linea elettrica è necessario tenere conto della normativa applicabile in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

In particolare si richiamano:

- la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n° 36 del 22/02/2001;
- la disciplina di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti) concernente la fissazione dei limiti dell'obiettivo di qualità e l'elencazione dei luoghi soggetti a tutela;
- le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 concernente l'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per elettrodotti;
- il documento di e-distribuzione S.p.A. "Linee Guida per l'applicazione del DM 29.05.08 - Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche" pubblicata sul sito internet di e-distribuzione S.p.A. all'indirizzo:

  http://e-distribuzione.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/guida%20alle%20connessioni/LineaGuidaDPA.pdf



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

Nell'istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di rete necessarie alla connessione si dovrà:

- esplicitare la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilità delle suddette opere, propedeutica all'avvio dell'eventuale procedimento di asservimento coattivo o di espropriazione;
- richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel caso di opere elettriche inamovibili;
- precisare che le opere di rete necessarie alla connessione, se realizzate dal produttore, saranno cedute al Gestore competente prima della messa in esercizio.

Facciamo presente che i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.

Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l'impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall'art. 1 octies della L. n. 129/2010.

Qualora per la realizzazione dell'impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l'avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell'impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal Gestore di Rete nella soluzione tecnica.

Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione alla rete sopraddette.

Si sottolinea che l'istanza di autorizzazione unica di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 387/03 ovvero la richiesta di PAS di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, dovranno necessariamente contenere la precisazione che, a costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione. Conseguentemente il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di tali opere non potrà che essere e-distribuzione S.p.A. e, limitatamente alle opere RTN, Terna.

Inoltre, sempre nell'ambito del procedimento autorizzativo o della PAS, dovrà essere fatto presente che, relativamente alle opere di rete per la connessione, non dovrà essere inserito, per il caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.

Vi evidenziamo che, qualora, in base alla normativa che disciplina l'autorizzazione dell'impianto di produzione, le autorizzazioni relative alle opere di rete per la connessione non debbano essere acquisite nell'ambito del procedimento autorizzativo relativo all'impianto di produzione stesso, è vostra facoltà acquisire l'autorizzazione per l'impianto di rete per la connessione nonché l'autorizzazione per gli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete sia di distribuzione che di trasmissione nazionale riportati nel preventivo.

Pertanto, al momento dell'accettazione del presente preventivo, dovrete comunicarci se intendete esercitare tale facoltà e se la medesima facoltà viene limitata all'acquisizione della sola autorizzazione dell'impianto di rete di distribuzione.

Con l'occasione rendiamo noto che le ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la progettazione ai



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

fini autorizzativi dell'impianto di rete di distribuzione per la connessione potranno essere acquisite attraverso la consultazione del sito:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx

e del documento "Guida per le connessioni alla rete di e-distribuzione S.p.A." sezioni G e J.

Tenuto conto di quanto previsto dal TICA, in relazione al procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, potrete chiedere, all'atto di accettazione del presente preventivo, la predisposizione della documentazione autorizzativa.

In tal caso, dovrete versare l'importo di 7.410,00 € + IVA a titolo di corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per tale predisposizione. Tale importo è comprensivo del corrispettivo relativo alla predisposizione del piano particellare delle servitù.

Qualora l'impianto di produzione ricada nell'attività ad edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. c, D. Lgs. n. 28/2011) potrete richiedere ad e-distribuzione S.p.A. la gestione dell'intero iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione.

In tal caso, dovrete corrispondere con l'accettazione del presente preventivo l'importo di 12.339,00 € + IVA, comprensivo del corrispettivo per la predisposizione del piano particellare nonché di quello relativo alla costituzione delle servitù di elettrodotto.

Nel caso in cui scegliate di predisporre in proprio la documentazione progettuale da allegare all'istanza autorizzativa relativa alle opere di rete per la connessione, tale documentazione dovrà essere sottoposta per il rilascio del benestare tecnico di competenza di cui all'art. 9 del TICA. La documentazione progettuale relativa agli eventuali interventi sulla RTN sarà da noi sottoposta alla validazione ed approvazione di Terna S.p.A.

Qualora, prima del rilascio del benestare tecnico sopraddetto, dovessero pervenirci altre richieste di connessione a fronte delle quali dovesse risultare necessaria la realizzazione di impianti di rete comuni, ci riserviamo di convocare tutti i soggetti interessati per raggiungere, ove possibile, un accordo in ordine alla localizzazione dei suddetti impianti.

In ogni caso, una volta rilasciato il benestare tecnico ad una soluzione progettuale, tutti i progetti autorizzativi relativi alla connessione degli impianti di produzione interessati, in tutto o in parte, dalla medesima soluzione tecnica, dovranno essere adeguati in modo da garantire la compatibilità degli stessi al progetto approvato. Sarà quindi cura di e-distribuzione S.p.A., una volta rilasciato il suddetto benestare tecnico, inviare informativa a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione.

Evidenziamo poi che, con la consegna della documentazione progettuale relativa all'impianto di rete per la connessione per il benestare tecnico sopraddetto, e-distribuzione S.p.A. viene autorizzata, con l'accettazione del presente preventivo, a riprodurre e divulgare tale progetto per le proprie attività di connessione e sviluppo della rete, nonché a trasmetterlo a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione di connessione.

Vi facciamo presente che, nel caso in cui decidiate di gestire in proprio l'iter autorizzativo, dovrete presentare, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 9 del TICA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. I suddetti termini decorrono dalla data di accettazione del presente preventivo e sono sospesi per il tempo necessario al Gestore per la validazione della documentazione progettuale delle opere per la connessione da autorizzare.

Inoltre, come previsto dal TICA, il richiedente è tenuto ad aggiornare e-distribuzione S.p.A., con cadenza almeno



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

semestrale sugli avanzamenti del procedimento autorizzativo di cui all'art. 9 del TICA. Inoltre il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente il Gestore di Rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione e delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo, allegando, nel caso di ottenimento, l'avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno del portale GAUDÌ, rilasciata da Terna ai sensi dell'art. 36 del TICA.

Il riferimento di e-distribuzione S.p.A., ai fini della convocazione nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/03 è:
e-distribuzione S.p.A. – Area Regionale ER-TOU (AT-MT) - Unità Sviluppo Rete – PEC produttori@pec.e-distribuzione.it.

La scelta tra le possibili opzioni riconosciute relativamente all'iter autorizzativo di cui all'art. 9 del TICA dovrà essere indicata all'atto di accettazione del presente preventivo così come gli eventuali pagamenti relativi alle autorizzazioni.

Qualora non vi avvaliate della facoltà di gestire in proprio l'iter autorizzativo, eventuali ulteriori corrispettivi successivi al coordinamento con null e relativi all'iter autorizzativo, potranno esservi comunicati successivamente all'emissione del presente preventivo.

**7. MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE**

L'installazione e la manutenzione degli apparecchi di misura dell'energia sul punto di connessione, secondo quanto da voi indicato nella richiesta di connessione, verrà effettuata da e-distribuzione S.p.A., secondo le condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato.

**8. MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA**

La misura dell'energia prodotta, secondo quanto da voi indicato nella richiesta di connessione, verrà effettuata da e-distribuzione S.p.A., secondo le condizioni generali del contratto per il servizio di misura dell'energia prodotta.

**9. RILEVAZIONE E SCAMBIO DATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA 540/2021/R/EEL**

Il produttore è responsabile dell'installazione e manutenzione, a propria cura e spese, dell'apparato di campo, necessario alla rilevazione dei dati secondo quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL, e relativo sistema di comunicazione per convogliare i dati fino al Service Access Point, indicato nella Specifica Tecnica "Allegato Delibera540/21", alla rete di comunicazione messa a disposizione da e-distribuzione per lo scambio dati ai sensi della delibera su citata. Per ulteriori informazioni vedasi informativa pubblicata sul sito e-distribuzione area produttori al link https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/produttori/deliberazione-540-2021-r-eel.html.

**10. INDENNIZZI**

Qualora il presente preventivo fosse messo a vostra disposizione oltre i tempi previsti dal TICA, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 14.1.

Qualora il preventivo eventualmente rielaborato in base a prescrizioni delle Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni fosse messo a vostra disposizione oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 14.1.

Qualora la realizzazione della connessione non avvenga nel rispetto dei tempi previsti dal TICA, per cause



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

imputabili a e-distribuzione S.p.A., sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 14.2.

Qualora non fossero rispettate le tempistiche previste nella parte III del TICA, diverse da quelle previste dai commi 14.1 e 14.2, nonché dall'art. 35 bis, e-distribuzione S.p.A. provvederà a corrispondere, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, gli indennizzi previsti ai sensi art. 14.3 del TICA.

Qualora gli indennizzi automatici dovuti fossero corrisposti in ritardo, verranno applicate le maggiorazioni previste al comma 40.5 del TICA.

**11. ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI**

1. Il terreno su cui insiste l'impianto di consegna ed i fabbricati da voi realizzati rimarranno di vostra proprietà.
2. Il terreno ed i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno gratuitamente messi a disposizione di e-distribuzione S.p.A., finché la connessione alla rete elettrica dei vostri impianti di utenza e/o produzione resterà in essere.
3. Per l'utilizzo del terreno o dei locali destinati al complesso di misura o all'alloggiamento della cabina elettrica MT/BT dovrà essere stipulata con la nostra Società specifica servitù di elettrodotto e/o di cabina elettrica. La parte impiantistica MT e BT del locale di consegna (apparecchiature, carpenteria, conduttori, ecc.) sarà di proprietà esclusiva di e-distribuzione S.p.A. .
4. Nel caso in cui debba essere realizzata una Cabina Primaria, dovrà essere trasferita e-distribuzione S.p.A. la proprietà dell'intera area su cui insiste la cabina in questione.

In relazione a quanto previsto ai precedenti punti, qualora il terreno o i locali in argomento non fossero di vostra proprietà, il produttore si impegna ad acquisire prima dell'attivazione della connessione il consenso della proprietà alla stipulazione degli atti necessari a regolare, secondo i criteri sopra indicati, l'utilizzazione dei beni da parte della nostra società.

Gli spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, eventualmente indicati nella specifica tecnica allegata e correlabili ad esigenze di successivi sviluppi del vostro impianto elettrico, saranno messi gratuitamente a ns. disposizione.

**12. VALIDITA' DEL PREVENTIVO**

Il periodo di validità del presente preventivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.2 del TICA, è di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

**13. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO**

Qualora sia vostra intenzione accettare il presente preventivo è necessario inviare i documenti in elenco mediante il Portale Produttori, utilizzando l'apposito servizio:

- Il modulo di accettazione firmato contenente:
  - l'accettazione delle condizioni generali del contratto di connessione e delle condizioni generali del servizio di misura.
  - l'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di connessione, ovvero



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

- la richiesta ad e-distribuzione S.p.A. di curare il procedimento autorizzativo compresa la predisposizione della documentazione necessaria, allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato precedentemente, ovvero
- la richiesta ad e-distribuzione S.p.A. di predisporre esclusivamente la documentazione necessaria per l'iter autorizzativo allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato in precedenza.
- l'eventuale dichiarazione di volervi avvalere della facoltà prevista al comma 16.1 del TICA (realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione).

- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, come precedentemente indicato.

Vi informiamo inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'informativa prevista dall'art.16.2 lettera b del TICA, il link

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx

contiene tutti gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo i nostri standard realizzativi.

Inoltre, sia in sede progettuale che in sede realizzativa dell'impianto per la connessione, dovrete far riferimento al documento "Guida per le connessioni alla rete di e-distribuzione S.p.A. in particolare alle sezioni:

- G: "Standard tecnici realizzativi degli impianti di rete per la connessione AT e MT";
- J: "Impianti di connessione realizzati a cura del Produttore – Progettazione, esecuzione e collaudi".

**14. CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE OPERE PER LA CONNESSIONE**

Per consentirci di avviare la realizzazione delle opere di connessione di nostra competenza è necessario che, dopo l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste dal presente preventivo, ci inviate con le modalità sopra indicate:

- comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione, indicate nella Specifica Tecnica;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la connessione qualora non intendiate realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione.

Qualora abbiate esercitato la facoltà prevista all'articolo 16 del TICA (realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione), per poter dare corso alla realizzazione dell'impianto di rete, è necessario che provvediate:

- a sottoscrivere il contratto per l'esecuzione in proprio delle opere, come da fac-simile pubblicato sul portale di e-distribuzione S.p.A., contenente le tempistiche, i corrispettivi, le responsabilità inerenti tale realizzazione, ivi comprese quelle conseguenti a vizi e difetti dello stesso, e le indicazioni in merito alla polizza bancaria fideiussoria a prima richiesta da presentare e-distribuzione S.p.A. al momento della stipulazione dell'atto di cessione dell'impianto di rete realizzato;
- ad inviare il progetto esecutivo delle opere da realizzare a vostra cura per il rilascio del nostro parere di rispondenza agli standard tecnici.

**15. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO**

Richiamiamo la vostra attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. n. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano adottate idonee precauzioni.

**16. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO**

Una volta terminati i lavori di realizzazione della connessione, l'attivazione dell'impianto è subordinata al ricevimento della seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione nelle tempistiche previste dal provvedimento autorizzativo;
- Esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo, da inviare a cura del venditore di energia elettrica da Voi scelto, secondo le consuete modalità di scambio di comunicazioni con e-distribuzione S.p.A. (in assenza di tale documentazione e nel caso in cui la fornitura in prelievo sia destinata unicamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, vale quanto specificato all'articolo 10.11 art. b del TICA);
- Regolamento di Esercizio, da Voi compilato e sottoscritto.
- Documentazione di cui alla sezione I, par. I.2 della "Guida per le connessioni alle reti elettriche di e-distribuzione S.p.A.";
- Accettazione delle "Condizioni generali di contratto di connessione" e, se il servizio di misura è stato richiesto ad e-distribuzione S.p.A., delle "Condizioni generali per il contratto di misura", allegate al presente preventivo, sottoscritte da parte del richiedente;
- Comunicazione di completamento dei lavori strettamente necessari per l'attivazione dell'impianto di produzione previsti nella Specifica Tecnica;
- Attestazione rilasciata da Terna riportante l'abilitazione in GAUDÌ (http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx) delle informazioni relative all'impianto di produzione, secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt n. 124/10;
- Nel caso di impianti registrati in GAUDÌ, comunicazione ad e-distribuzione S.p.A., da parte di Terna, di Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ.
- Coincidenza tra il soggetto produttore ed il soggetto intestatario del punto di connessione (POD). Fanno eccezione i casi in cui sia presente un mandatario senza rappresentanza o una E.S.CO..
- Verifica dell'idoneità dell'apparecchiatura di misura installata e della compatibilità con il sistema di telelettura di e-distribuzione S.p.A..

Vi informiamo che, in sede di attivazione dell'impianto di produzione, il personale di e-distribuzione effettuerà, come previsto dall'art. 10.10 bis lettera a) e b) del TICA, nonché nel rispetto delle indicazioni della Delibera ARERA n. 558/2014/S/EEL, una verifica al fine di accertare la corrispondenza tra quanto da Voi dichiarato nell'iter di connessione dell'impianto e quanto riscontrato in loco al momento dell'attivazione.

Per effettuare tale verifica il personale di e-distribuzione dovrà accedere a tutti gli elementi essenziali dell'impianto accompagnato da una persona che abbia la completa conoscenza del sito e dei rischi specifici dello stesso, ciò per assicurare l'accesso in sicurezza del nostro personale. Al riguardo Vi informiamo che, durante l'attività di verifica, Voi potrete farvi sostituire da persona da Voi delegata. In sede di verifica il nostro personale procederà al controllo della sua identità o della persona da Voi delegata. Qualora la persona presente non sia munita di valido documento di riconoscimento, non potremo dare seguito alla verifica. In tal caso, l'attivazione verrà sospesa e sarà Vostra cura contattare nuovamente e-distribuzione al fine di concordare una nuova data per l'attivazione dell'impianto. Per documentare la realizzazione dell'impianto di produzione il nostro personale effettuerà rilievi fotografici. Qualora, per motivi di sicurezza, il nostro personale non possa accedere a tutti o ad alcuni dei componenti essenziali dell'impianto, Voi dovrete inviare entro 5 giorni dell'attivazione dell'impianto la documentazione fotografica riguardante i componenti dell'impianto che non è stato possibile visionare.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata seguendo la indicazioni che Vi verranno fornite dal nostro



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

personale e descritte nel verbale di attivazione che Vi sarà rilasciato in copia. Qualora la documentazione fotografica sopracitata non venga inviata nel termine suddetto o non risulti conforme a quanto richiesto, e-distribuzione è tenuta a darne informativa all'ARERA, al GSE, nel solo caso in cui per l'impianto sia stato richiesto l'incentivo, nonché alla Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

Vi informiamo inoltre che, qualora non venga consentito l'accesso all'impianto di produzione ai nostri incaricati, non procederemo all'attivazione dell'impianto e invieremo specifica comunicazione all'ARERA, al GSE, nel solo caso in cui per l'impianto sia stato richiesto l'incentivo, nonché alla Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, per informarli della sospensione del processo di attivazione. In questo caso sarà Sua cura contattare nuovamente e-distribuzione per concordare una nuova data di attivazione della connessione.

In tutti casi in cui, infine, il nostro personale rilevi evidenti difformità tra quanto da Voi dichiarato durante l'iter di connessione e lo stato dei luoghi, e-distribuzione non procederà all'attivazione dell'impianto, ed invierà specifica segnalazione alle Autorità e alla Procura della Repubblica competenti per gli accertamenti di competenza.

Vi ricordiamo inoltre che, successivamente all'attivazione della connessione, dovrete provvedere a comunicare ad e-distribuzione S.p.A. il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.

Per tutto l'iter della pratica di connessione dovrete fare riferimento a Alessandro Poggiali, n° telefonico 3296520703, Marco Reali, n° telefonico 3295952718, n° telefonico 803.500 ed e-mail: alessandro.poggiali@e-distribuzione.com.

Vi ricordiamo che è a disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803.500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrete inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione S.p.A., all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

**17. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL RICHIEDENTE**

Riteniamo opportuno far presente che, dopo l'accettazione del preventivo dovrà esserci inviata, pena la decadenza del preventivo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo, nelle tempistiche previste dagli artt. 9.3, 9.5 e 9.8 del TICA.

Con riferimento a quanto disposto agli art. 9.3 e 9.5 del TICA, la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo da inviare al Gestore di Rete dovrà contenere "il tipo di iter autorizzativo avviato, nonché gli estremi ed i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo".

Vi rammentiamo inoltre, per le motivazioni di cui sopra, inviarci, come previsto dall'art. 31 del TICA, l'informativa sullo stato dell'iter autorizzativo ovvero sull'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione precisando, per il caso di ritardo nell'avvio, se questo sia dovuto alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o a cause di forza maggiore ovvero ad altre cause a voi non imputabili. Tale informativa dovrà pervenirci entro la tempistica indicata nel TICA mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Vi comunichiamo altresì che, in base all'art. 10.6 del TICA, qualora il impianto di produzione non dovesse essere realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, il presente preventivo perderà di efficacia.



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

È quindi necessario che, al termine dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione, ci trasmettiate una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della tempistica sopraddetta.

Vi evidenziamo inoltre che, come previsto dall'art. 10.5 del TICA, è onere provvedere ad inviarci un crono-programma relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione ed al relativo aggiornamento, dandocene comunicazione con cadenza almeno trimestrale.

Vi ricordiamo che, come previsto dall'art. 36 del TICA, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, dovrà registrare il medesimo impianto nel sistema GAUDÌ, accedendo al link:

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx

Per maggiori informazioni sul processo di registrazione dell'impianto in GAUDÌ e sui successivi obblighi a carico, previsti dal TICA, può consultare i manuali pubblicati sul sito internet di Terna e la "Guida per le connessioni alla rete di e-distribuzione S.p.A.".

**18. ALTRE INFORMAZIONI**

Vi informiamo che, come stabilito dall'art. 33.2 del TICA, la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 gg lavorativi dalla data di accettazione del presente preventivo. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo. Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non si concluda nella tempistica sopradetta ovvero entro i medesimi termini non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume valore indicativo.

Nel caso, invece, entro la tempistica sopraddetta si concluda positivamente il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione ovvero il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora previsto, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo diventano definitive.

È previsto, dall'art. 33.5 del TICA, che il responsabile del procedimento VIA richieda, se sussistono le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, al Gestore di rete di verificare il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG. Qualora il Gestore, entro 20 gg lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta, al netto del tempo necessario per l'eventuale coordinamento con altri Gestori risponda positivamente, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo diventano definitive.

L'art 33.6 del TICA prevede, per il caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, che il responsabile del procedimento autorizzativo unico o il richiedente possano chiedere al Gestore di Rete una verifica della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG. Qualora il Gestore, entro 20 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica, al netto del tempo necessario per l'eventuale coordinamento con altri Gestori, risponda positivamente, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo diventano definitive.

Qualora la verifica richiesta al Gestore di Rete, ai sensi dell'art. 33.5 e dell'art.33.6 del TICA, sia negativa, il Gestore di Rete, nei 45 gg lavorativi successivi alla comunicazione di esito negativo della suddetta verifica, al netto del tempo necessario per l'eventuale coordinamento con altri Gestori, elabora una nuova STMG comunicandola al responsabile del procedimento (VIA o autorizzativo) ed al richiedente; con tale STMG viene



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

prenotata, in via transitoria, la capacità sulla rete relativamente alla potenza di immissione indicata la STMG. Se la nuova STMG non viene accettata, entro 30 gg solari dalla data di ricevimento della stessa, il preventivo decade.

Qualora invece la nuova STMG venga accettata nei termini previsti, verrà prenotata in via definitiva la potenza di immissione indicata nella stessa.

Vi informiamo che, qualora dovessero pervenirci, anche successivamente alla accettazione del presente preventivo, altre richieste di connessione insistenti nell'area in cui si svilupperà la soluzione tecnica a voi trasmessa, tale soluzione potrebbe diventare comune, anche soltanto in parte, a tali richieste di connessione.

In tal caso e-distribuzione S.p.A. potrà valutare l'opportunità di aggiornare le condizioni del presente preventivo, con particolare riguardo a quelle relative alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione ed alla realizzazione dell'impianto medesimo.

Qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione, e-distribuzione S.p.A. rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modificherà il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. e-distribuzione S.p.A. applicherà al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

Nei casi in cui le sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta compromettano la sicurezza del sistema elettrico, e-distribuzione S.p.A. ne darà esplicita evidenza al produttore indicando la necessità di richiedere una nuova connessione e, qualora tali situazioni persistano in assenza di azioni da parte del produttore, procederà al distacco dell'impianto di produzione fino alla realizzazione di una nuova connessione.

Si considera come "sistematico" il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

**19. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

In allegato al presente preventivo si trasmettono:

1. Condizioni generali del contratto di connessione
2. Condizioni generali per il contratto di misura
3. Planimetria riportante il tracciato di massima dell'impianto di rete per la connessione
4. Tabella riferimenti normativi iter autorizzativi
5. Tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente"
6. Specifica tecnica

Distinti saluti.

**MORENO MARINI**
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

**Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente**

| Tipo linea | Natura conduttore | Fascia di asservimento da asse linea |
|---|---|---|
| BT | cavo aereo | 1,5 +1,5 m |
| MT | cavo aereo | 2 + 2 m |
| | Derivazione cond. nudo | 6+6 m |
| | Dorsale cond. nudo | 8+8 m |
| BT e MT | Cavo interrato | 2+2 m |

Di norma si adottano le larghezze delle fasce di rispetto riportate nella tabella. Eventuali modifiche delle fasce asservite sono consentite per tener conto delle soluzioni impiantistiche specifiche, dello stato dei luoghi e delle normative applicabili.



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE**
**(Opere a cura e-distribuzione)**

**PREMESSA**

a) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, d'ora innanzi denominata - per brevità- anche ARERA, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);

b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, e-distribuzione ha adottato la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione" pubblicata sul sito internet http://e-distribuzione.it/it-IT/, (di seguito denominata Guida) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di e-distribuzione del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;

c) il TICA prevede che i rapporti tra il Gestore di Rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;

d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, e-distribuzione ha predisposto le presenti condizione generali di contratto che vengono inviate unitamente al preventivo per la successiva accettazione da parte del Produttore.

**DEFINIZIONI**

**ARERA**: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

**Cabina di consegna**: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del Produttore in MT.

**Codice di Rete**: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato, e periodicamente aggiornato, da Terna secondo la normativa vigente.

**Connessione**: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

**Contratto di connessione in prelievo**: è il contratto che disciplina il rapporto tra il Distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete e-distribuzione.

**Contratto per il servizio di trasporto**: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.

**GAUDI'**: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.

**Impianto di rete per la connessione**: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di Rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.

**Impianto di produzione**: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.

**Interventi sulla rete elettrica esistente**: interventi in relazione ai quali e-distribuzione può consentire al Produttore, di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.

**Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti**: è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte per la connessione di più impianti di produzione.

**Iter autorizzativo**: è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volti all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.

**PESSE**: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.

**Potenza in immissione**: è la potenza massima riportata nel preventivo che il Produttore può immettere in rete.

**Produttore**: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

**Punto di Consegna o Punto di Connessione**: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Produttore.

**Punto di Prelievo**: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del Produttore. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

**Regolamento di Esercizio**: documento contenete le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.

**Sviluppo**: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

**Terna**: è Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.

**UP**: sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

***Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.***

**1.1.** Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali;

**1.2.** Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nelle Guida, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali;

**1.3.** In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella Guida prevalgono le prime.

***Art. 2 Oggetto.***

**2.1.** Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra e-distribuzione ed il Produttore relativamente alla connessione in media tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

**TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**

***Art. 3 Obblighi del Produttore.***

**3.1.** Il Produttore, con l'accettazione del preventivo, si impegna a:

a) rispettare le previsioni contenute nelle Guida ed a sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;

b) predisporre ed inviare ad e-distribuzione il programma cronologico riguardante la costruzione dell'impianto di produzione, aggiornandolo semestralmente;

c) provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI' ed ai successivi aggiornamenti;

d) realizzare l'impianto di produzione da connettere alla rete di e-distribuzione, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e) realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo e a darne comunicazione scritta di completamento a e-distribuzione;
f) stipulare, prima che e-distribuzione avvii i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, il contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto/di cabina qualora l'impianto di rete interessi aree che siano nell'esclusiva disponibilità del Produttore;
g) qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre ad e-distribuzione, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di e-distribuzione o volturare in capo a e-distribuzione, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad e-distribuzione la relativa documentazione, anche tecnica;
h) eliminare le difformità riscontrate da e-distribuzione in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione ad e-distribuzione stessa;
i) rimborsare, nel caso in cui il Produttore abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete, ad e-distribuzione tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete, per responsabilità del Produttore non siano assistiti da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
l) non chiedere ad e-distribuzione il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia conseguenza dell'annullamento di provvedimenti amministrativi ovvero del venir meno delle servitù relative agli impianti di rete per la connessione.

***Art. 4 Obblighi di e-distribuzione.***
**4.1.** e-distribuzione, qualora il Produttore, con l'accettazione del preventivo, scelga di non curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, si attiva per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per la costruzione e esercizio dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, dandone la relativa informativa nel rispetto delle tempistica prevista dall'ARERA;
**4.2.** e-distribuzione, qualora il Produttore, con l'accettazione del preventivo, scelga di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, si impegna a:
a) fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il Produttore deve presentare per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi e servitù necessari alla costruzione ed esercizio sia dell'impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente;
b) predisporre, se richiesta dal Produttore, la documentazione per l'acquisizione delle autorizzazioni, permessi e servitù di cui al precedente sub a);
**4.3.** e-distribuzione, una volta ottenute le autorizzazioni, i permessi e le servitù necessarie alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, si impegna, nel rispetto della tempistica prevista dall'ARERA, a realizzare tale impianto, salvo casi di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque non imputabili ad e-distribuzione. Realizzato l'impianto di rete per la connessione, e-distribuzione ne dà comunicazione al Produttore.

**TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**
***Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.***
**5.1.** In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete, e-distribuzione si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.
**5.2.** L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il Produttore sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);
b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta in rete, ove il Produttore (nei casi previsti dalle disposizioni dell'ARERA) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni della Guida e teleleggibili da e-distribuzione;
c) che il produttore abbia installato l'apparato di campo e relativo sistema di comunicazione in conformità alle prescrizioni della delibera 540/2021/R/EEL;
d) che il Produttore abbia stipulato con e-distribuzione il contratto per il servizio di misura, qualora, nei casi previsti dalle disposizioni dell'ARERA; abbia chiesto ad e-distribuzione l'attivazione del servizio;
e) che all'impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal Produttore;
f) che il Produttore abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio BT, rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione in GAUDI';
g) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete elettrica esistente.

***Art. 6 Servizio di connessione.***
**6.1.** A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il Produttore acquisisce il diritto ad esercire l'impianto di produzione in parallelo con la rete e-distribuzione ed ad immettere energia elettrica nella rete e-distribuzione nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle:
a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;
b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'ARERA;
c regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;
d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).
**6.2.** Il Produttore si impegna a:
a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete e-distribuzione, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete e-distribuzione è sottesa;
b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di e-distribuzione insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;
c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di e-distribuzione e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete e-distribuzione o altre



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;
d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad e-distribuzione onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;
e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad e-distribuzione l'eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;
f) non effettuare prelievi di energia elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 sub a);
g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
h) garantire a e-distribuzione e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature.
i) il Produttore non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare da parte del Produttore, qualora e-distribuzione non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il Produttore deve corrispondere gli importi richiesti da e-distribuzione in base alle disposizioni dell'ARERA e sottoscrivere, se necessario, le nuove condizioni generali del contratto di connessione.

**6.3.** e-distribuzione si impegna a:
a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

***Art. 7 Condizioni particolari per la connessione in prelievo.***

**7.1.** Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna, trova applicazione, per quanto non specificatamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

***Art. 8 Limitazioni all'esercizio.***

**8.1.** e-distribuzione potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del Produttore, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonché nei seguenti casi:
a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui e-distribuzione è titolare;
b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE;
d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e-distribuzione.

**8.2.** Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a e-distribuzione, il Produttore non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento.

**8.3.** Qualora e-distribuzione, per ordine dell'Autorità, o in base alla normativa vigente ovvero in conformità di provvedimenti dell'ARERA (quale ad es. la Delibera ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il Produttore esonera e-distribuzione da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell'Impianto di produzione.

***Art. 9 Cessazione del servizio di connessione.***

**9.1.** Il Produttore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA.

**9.2.** È riconosciuta ad e-distribuzione la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:
a) inadempimento da parte del Produttore ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;
b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

***Art.10 Responsabilità.***

**10.1.** Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di e-distribuzione, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

**10.2.** e-distribuzione sarà eventualmente responsabile nei confronti del Produttore per danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.

***Art. 11 Efficacia.***

**11.1.** Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di e-distribuzione dell'accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione.

**11.2.** In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell'impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d'azienda di cui all'art.6.2 sub d) ed e), il Produttore rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso e-distribuzione, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di e-distribuzione le medesime obbligazioni.

***Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.***

**12.1.** Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Produttore a e-distribuzione sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da e-distribuzione se non in funzione di attività previste dalla legge o dalla Guida o altrimenti prescritte dalle Autorità competenti. e-distribuzione garantirà al Produttore il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Produttore.

**12.2.** Il Produttore consente che e-distribuzione possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

**12.3.** Il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di e-distribuzione, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali , dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle GUIDA.

**12.4.** Il Produttore, ai sensi del GDPR, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Con la presente informativa e-distribuzione fornisce le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali comunicati per la stipula del CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA 15844561009.

Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del GDPR, per "trattamento" di dati personali si intende: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@enel.com per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.

Il Titolare tratterà i i dati personali ("Dati Personali") del Produttore acquisiti da e-distribuzione, a titolo esemplificativo, possono essere:

- Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici;
- Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del Contratto, necessari a contattare il Produttore per fornire riscontri alle esigenze manifestate.

e-distribuzione tratterà i Dati personali del Produttore per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nello specifico la base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto contrattuale instaurato con e-distribuzione, da un legittimo interesse di e-distribuzione od infine se e-distribuzione è tenuta a trattare i Dati personali del Produttore in forza di un obbligo di legge. Il Titolare tratterà i Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Dati Personali di cui e-distribuzione verrà a conoscenza potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:

a) ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al trattamento medesimo;

b) ai soggetti designati responsabili ex art. 28 del GDPR, quali terzi fornitori di servizi in favore di e-distribuzione ai fini dell'esecuzione di un Contratto ("Responsabili");

c) alla capogruppo Enel S.p.A. e ad altre società del Gruppo.

I Dati Personali del Produttore saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Germania, quindi all'interno dell'Unione Europea.

Tutti i Dati Personali del Produttore oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente Contratto saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali verranno cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso.

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, il Produttore ha il diritto di:

a) accedere e chiederne copia;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati conferiti dal Produttore.

Per l'esercizio dei suoi diritti, è possibile

1. accedere all'area riservata del Portale Produttori di e-distribuzione;
2. inviare la richiesta ai canali tradizionali di e-distribuzione (casella di posta ordinaria: 5555 - 85100 Potenza (PZ), pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
3. contattare il Call Center al seguente numero verde gratuito 800.08.55.77.

Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:

a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma

b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it;

c) fax al numero: 06/69677.3785.

***Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.***

**13.1.** Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'ARERA, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

**13.2.** Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

**13.3.** Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'ARERA non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, e-distribuzione provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Produttore ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria;

**13.4.** Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.

***Art. 14 Cessione del contratto.***

**14.1.** e-distribuzione potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al Gestore di Rete competente.

***Art. 15 Foro competente***

**15.1.** Per qualsiasi controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di .



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE**
**(Opere a cura Produttore)**

***PREMESSA***

a) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, d'ora innanzi denominata - per brevità- anche ARERA, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);

b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, e-distribuzione ha adottato la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione" pubblicata sul sito internet http://e-distribuzione.it/it-IT/, (di seguito denominata Guida) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di e-distribuzione del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;

c) il TICA prevede che i rapporti tra il Gestore di Rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;

d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, e-distribuzione ha predisposto le presenti condizione generali di contratto che vengono inviate unitamente al preventivo per la successiva accettazione da parte del Produttore.

***DEFINIZIONI***

**ARERA**: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

**Cabina di consegna**: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del Produttore in MT.

**Codice di Rete**: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato, e periodicamente aggiornato, da Terna secondo la normativa vigente.

**Connessione**: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

**Contratto di connessione in prelievo**: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete e-distribuzione.

**Contratto per il servizio di trasporto**: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.

**Garanzia fideiussoria**: contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta emesso da istituto di credito a favore di e-distribuzione a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da e-distribuzione stessa per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato da parte del Produttore. La garanzia avrà durata triennale e sarà d'importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato dal Produttore.

**GAUDI**: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.

**Impianto di rete per la connessione**: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.

**Impianto di produzione**: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.

**Interventi sulla rete elettrica esistente**: interventi in relazione ai quali e-distribuzione può consentire al Produttore di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.

**Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti**: è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte, per la connessione di più impianti di produzione.

**Iter autorizzativo**: è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volta all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.

**PESSE**: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.

**Potenza in immissione**: è la potenza massima riportata nel preventivo che il Produttore può immettere in rete.

**Produttore**: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

**Punto di Consegna o Punto di Connessione**: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Produttore.

**Punto di Prelievo**: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del Produttore. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

**Regolamento di Esercizio**: documento contenete le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.

**Sviluppo**: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

**Terna**: è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.

**UP**: sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

***TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

***Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.***

**1.1.** Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.

**1.2.** Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nella Guida, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali.

**1.3.** In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella Guida prevalgono le prime.

***Art. 2 Oggetto.***

**2.1.** Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra e-distribuzione ed il Produttore relativamente alla connessione in media tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

***TITOLO II - OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE***

***Art. 3 Obblighi del Produttore***

**3.1.** Il Produttore, con l'accettazione del preventivo, si impegna a:

a) rispettare le previsioni contenute nella Guida e sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;

b) predisporre ed inviare ad e-distribuzione il



Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

programma cronologico riguardante la costruzione dell'impianto, aggiornandolo semestralmente;
c) provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI' ed ai successivi aggiornamenti;
d) realizzare l'impianto di produzione da connettere alla rete di e-distribuzione, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo o eventi comunque allo stesso non imputabili;
e) realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella Specifica Tecnica, allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo, nonché a darne comunicazione scritta di completamento a e-distribuzione;
f) sottoporre ad e-distribuzione, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, qualora opti di gestire in proprio l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e/o quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di e-distribuzione o volturare in capo a e-distribuzione, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad e-distribuzione la relativa documentazione, anche tecnica;
g) sottoscrivere, qualora opti per la realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione e/o degli interventi sulla rete esistente, un contratto con cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali vizi e difetti che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere da parte di e-distribuzione;
h) inviare ad e-distribuzione, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni e servitù relative all'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, il progetto esecutivo dello stesso per il rilascio da parte di quest'ultima del parere di rispondenza ai requisiti tecnici; unitamente al suddetto progetto il Produttore deve inviare anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo;
i) provvedere ad eseguire i lavori che e-distribuzione dovesse richiedere, in sede di collaudo degli impianti realizzati, per conformare gli interventi realizzati alle prescrizioni ed agli standard tecnici e-distribuzione, dandone comunicazione ad e-distribuzione stessa per il successivo collaudo e corrispondendo i relativi oneri;
l) eliminare le difformità riscontrate da e-distribuzione in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione ad e-distribuzione stessa;
m) nel caso in cui il Produttore abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete, rimborsare ad e-distribuzione tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete non siano assistiti, per responsabilità del Produttore, da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
n) stipulare con e-distribuzione, sempre che il collaudo dell'impianto di rete realizzato abbia avuto esito positivo, il relativo atto di cessione costituendo le necessarie servitù di elettrodotto o cabina. Contestualmente alla suddetta stipulazione il Produttore emetterà una fattura per un importo corrispondente al valore dell'impianto secondo i costi standard di e-distribuzione presentando la garanzia fideiussoria;
o) emettere, nel caso che per la connessione sia stato necessario realizzare soltanto interventi sulla rete elettrica esistente, una fattura per il valore degli interventi realizzati a costi standard di e-distribuzione nonchè rilasciare a favore di e-distribuzione la garanzia fideiussoria a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da e-distribuzione per l'eliminazione dei vizi e difetti degli interventi realizzati dal Produttore;
p) garantire l'assenza di vizi e/o difetti degli impianti e/o degli interventi realizzati dal Produttore per la durata di 10 anni e risarcire ad e-distribuzione tutti i danni, diretti ed indiretti, connessi e conseguenti, manlevandola da ogni richiesta risarcitoria di terzi;
q) nel caso di collaudo positivo e sino alla data di stipulazione dell'atto di cessione degli impianti di cui al sub n) oppure sino al rilascio della garanzia di cui al sub o), riconoscere ad e-distribuzione la facoltà di trattenere le somme spettanti, in base alle disposizioni dell'ARERA, per la realizzazione in proprio degli impianti e di utilizzare le stesse per il rimborso degli oneri conseguenti all'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Qualora al Produttore non spetti alcuna somma per la suddetta realizzazione in proprio, quest'ultimo si impegna, sino a quando non provvederà al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art.3 sub n) e o), a rimborsare tempestivamente ad e-distribuzione gli importi di cui sopra;
r) non chiedere ad e-distribuzione il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia connessa o conseguente a vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione realizzato dal Produttore e/o degli eventuali interventi eseguiti sulla rete ovvero determinata dall'annullamento di provvedimenti amministrativi e/o dal venir meno o dalla inopponibilità a terzi delle servitù relative all'impianto di rete;
s) acquisire e consegnare ad e-distribuzione le garanzie del costruttore per la parte di impianto di rete e per gli interventi sulla rete stessa, qualora realizzati da terzi.

***Art. 4 Obblighi di e-distribuzione.***
**4.1.** e-distribuzione, qualora il Produttore, con l'accettazione del preventivo, scelga di non curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, si attiva per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per la costruzione e esercizio dell'impianto di rete per la connessione e /o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, dandone la relativa informativa nel rispetto della tempistica prevista dall'ARERA;
**4.2.** e-distribuzione, qualora il Produttore, con l'accettazione del preventivo, scelga di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, si impegna a:
a) fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il Produttore deve presentare per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e servitù necessari alla costruzione e all'esercizio sia dell'impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente;
b) predisporre, se richiesta dal Produttore, la documentazione per l'acquisizione delle autorizzazioni, permessi e servitù di cui alla precedente sub a);
**4.3.** e-distribuzione si impegna ad effettuare, salvo casi di forza maggiore o eventi comunque alla stessa non imputabili, e dietro pagamento dei relativi oneri, il collaudo degli impianti di rete per la connessione nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell'ARERA ed in caso di esito positivo dello stesso ad attivare la connessione;
**4.4.** e-distribuzione, nel caso il collaudo di cui al precedente punto abbia esito favorevole e sempre che il Produttore abbia consegnato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 3.1 sub n), si impegna a pagare il corrispettivo previsto dalle disposizioni dell'ARERA per la realizzazione in proprio degli impianti nei termini previsti nell'atto di cessione degli impianti;



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

**4.5.** e-distribuzione, qualora per l'attivazione della connessione sia stato necessario realizzare solo interventi sulla rete esistente, si impegna a pagare, se previsto dalle disposizioni dell'ARERA, il corrispettivo per la realizzazione in proprio degli interventi sulla rete esistente nei termini indicati nel preventivo, sempre che il Produttore abbia rilasciato la garanzia fideiussoria;
**4.6.** e-distribuzione, nel caso accerti vizi e/o difetti inerenti l'impianto di rete per la connessione o gli interventi sulla rete esistente, si impegna a darne comunicazione al Produttore, mediante raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla scoperta;
**4.7.** e-distribuzione, prima di escutere la garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 3.1 sub n) e o), provvederà ad inviare al Produttore la specifica dei costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Detta specifica evidenzierà i costi dei materiali, della manodopera, dell'eventuali prestazioni di terzi nonché delle spese generali assunte pari al 20% della somma delle voci sopradette; in caso di inadempimento da parte del Produttore, e-distribuzione procederà all'escussione della garanzia fideiussoria;
**4.8.** e-distribuzione deve trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze risarcitorie pervenute da terzi connesse e conseguenti a vizi e difetti dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi sulla rete esistente;
**4.9.** e-distribuzione, dopo essere stata immessa, a seguito del collaudo positivo, nel possesso gratuito dell'impianto di rete per la connessione, si impegna, sino alla stipula dell'atto di cessione, ad effettuare, se necessaria, la relativa manutenzione, provvedendo altresì ad eliminare gli eventuali vizi e difetti dell'impianto sopraddetto, previa comunicazione da inviare entro 30 giorni mediante raccomandata A.R. al Produttore, contestualmente al preventivo di spesa per il successivo rimborso.

***TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE***

***Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.***

**5.1.** In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete e dopo il collaudo positivo degli impianti, e-distribuzione si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.
**5.2.** L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna, ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il Produttore sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);
b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il Produttore (nei casi previsti dalle disposizioni dell'ARERA) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni della Guida e siano teleleggibili da e-distribuzione;
c) che il produttore abbia installato l'apparato di campo e relativo sistema di comunicazione in conformità alle prescrizioni della delibera 540/2021/R/EEL;
d) che il Produttore abbia stipulato con e-distribuzione il contratto per il servizio di misura, qualora nei casi previsti dall'ARERA, abbia chiesto ad e-distribuzione l'attivazione del servizio;
e) che all'impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal Produttore;
f) che il Produttore abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio e rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione delle UP in GAUDI';
g) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.

***Art. 6 Servizio di connessione.***

**6.1.** A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il Produttore acquisisce il diritto ad esercire l'impianto di produzione in parallelo con la rete di e-distribuzione e ad immettere energia elettrica nella rete di e-distribuzione nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle:
a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;
b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'ARERA;
c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete
d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).
**6.2.** Il Produttore si impegna a:
a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete e-distribuzione, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete e-distribuzione è sottesa;
b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di e-distribuzione insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;
c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di e-distribuzione e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete e-distribuzione o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;
d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad e-distribuzione onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;
e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad e-distribuzione l'eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;
f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 sub a);
g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
h) garantire a e-distribuzione e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, all'apparecchiatura di misura;
i) il Produttore non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare da parte del Produttore, qualora e-distribuzione non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il Produttore deve corrispondere gli importi richiesti da e-distribuzione in base alle disposizioni dell'ARERASI e sottoscrivere, se necessario, le nuove condizioni generali del contratto di connessione.
**6.3.** e-distribuzione si impegna a:
a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

***Art. 7 Condizioni particolari per la connessione in prelievo.***
**7.1.** Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna, trova applicazione, per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

***Art. 8 Limitazioni all'esercizio.***
**8.1.** e-distribuzione potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del Produttore, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonché nei seguenti casi:
a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui e-distribuzione è titolare;
b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE;
d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e-distribuzione.
**8.2.** Nei casi di cui al comma precedente, nei casi di guasti o difetti dell'impianto di rete realizzato dal Produttore e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a e-distribuzione, il Produttore non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento;
**8.3.** Qualora e-distribuzione, per ordine di Autorità o in base alla normativa vigente ovvero in attuazione di provvedimenti dell'ARERA (quale ad ad es. la delibera ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il Produttore esonera e-distribuzione da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell'impianto di produzione.

***Art. 9 Cessazione del servizio di connessione.***
**9.1.** Il Produttore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA;
**9.2.** È riconosciuta ad e-distribuzione la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:
a) inadempimento da parte del Produttore ad uno degli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli 4, 5 e 6;
b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

***Art. 10 Responsabilità.***
**10.1.** Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di e-distribuzione, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi;
**10.2.** e-distribuzione sarà eventualmente responsabile nei confronti del Produttore per danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.

***Art. 11 Efficacia.***
**11.1.** Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di e-distribuzione dell'accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione;
**11.2.** In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell'impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d'azienda di cui all'art.6.2 sub d) ed e), il Produttore rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso e-distribuzione, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di e-distribuzione le medesime obbligazioni.

***Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.***
**12.1.** Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Produttore a e-distribuzione sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da e-distribuzione se non in funzione di attività previste dalla legge o dalla Guida o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. e-distribuzione garantirà al Produttore il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Produttore;
**12.2.** Il Produttore consente che e-distribuzione possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali;
**12.3.** Il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di e-distribuzione, dei dati riguardanti la connessione - ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi - nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalla Guida;
**12.4.** Il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi. Con la presente informativa e-distribuzione fornisce le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali comunicati per la stipula del CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE
Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA 15844561009.
Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del GDPR, per "trattamento" di dati personali si intende: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@enel.com per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.
Il Titolare tratterà i dati personali ("Dati Personali") del Produttore acquisiti da



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione che, a titolo esemplificativo, possono essere:
• Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici;
• Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del Contratto, necessari a contattare il Produttore per fornire riscontri alle esigenze manifestate.
e-distribuzione tratterà i Dati personali del Produttore per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nello specifico la base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto contrattuale instaurato con e-distribuzione, da un legittimo interesse di e-distribuzione od infine se e-distribuzione è tenuta a trattare i Dati personali del Produttore in forza di un obbligo di legge. Il Titolare tratterà i Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Dati Personali di cui e-distribuzione verrà a conoscenza potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:
a) ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al trattamento medesimo;
b) ai soggetti designati responsabili ex art. 28 del GDPR, quali terzi fornitori di servizi in favore di e-distribuzione ai fini dell'esecuzione di un Contratto ("Responsabili");
c) alla capogruppo Enel S.p.A. e ad altre società del Gruppo.
I Dati Personali del Produttore saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Germania, quindi all'interno dell'Unione Europea.
Tutti i Dati Personali del Produttore oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente Contratto saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali verranno cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso.
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, il Produttore ha il diritto di:
a) accedere e chiederne copia;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati da conferiti dal Produttore.
Per l'esercizio dei diritti il Produttore può:
1. accedere all'area riservata del Portale Produttori di e-distribuzione;
2. inviare la richiesta ai canali tradizionali di e-distribuzione (casella di posta ordinaria: 5555 - 85100 Potenza (PZ), pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
3. contattare il Call Center al seguente numero verde gratuito 800.08.55.77.
Ricordiamo che è un diritto del Produttore proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:
a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma
b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: 06/69677.3785.

***Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.***
**13.1.** Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'ARERA, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti;
**13.2.** Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma;
**13.3.** Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'ARERA non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, e-distribuzione provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Produttore ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria;
**13.4.** Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.

***Art. 14 Cessione del contratto***
**14.1.** e-distribuzione potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

***Art. 15 Foro competente***
**15.1.** Per qualsiasi controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di: .

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE E/O PRODOTTA PRESSO UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.**

***PREMESSA***

Il Richiedente è responsabile, in base alle vigenti disposizioni dell'ARERA, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione.

Il Richiedente intende affidare ad e-distribuzione l'espletamento di tale servizio.

e-distribuzione, al fine di semplificare la contrattualizzazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto anche pubblicate sul proprio sito internet.

***DEFINIZIONI***

**ARERA:** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico.

**Servizio di misura**: è il servizio composto dalle attività di:

a) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta

b) rilevazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta acquisiti con cadenza non inferiore a quella mensile e con segregazione dei dati alla fine mese precedente.

c) la messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta al GSE.

**Apparecchiatura di misura**: è l'insieme del misuratore e di tutti gli altri dispositivi necessari alla rilevazione e registrazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto del Richiedente

**Guida**: è il documento adottato da e-distribuzione in attuazione della deliberazione ARG/elt n. 99/08 e pubblicato sul sito internet.

**Impianto**: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione dell'energia elettrica.

**Parti**: sono il Richiedente ed e-distribuzione.

**Punto di consegna**: è il punto di confine tra l'impianto di rete di competenza del gestore di rete per la connessione e l'impianto di utenza di competenza del Richiedente.

**Punto di produzione**: è il punto in cui vengono installate le apparecchiature di misura dell'energia prodotta oggetto del presente contratto.

**Richiedente**: è il Produttore, cioè la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e/o che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

***Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.***

**1.1.** Le premesse e gli eventuali allegati nonché le definizioni formano parte integrante delle presenti condizioni generali.

**1.2.** Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nella Guida e nelle Delibere dell'ARERA relative al servizio di misura disciplinato dalle presenti condizioni generali.

***Art.2 Oggetto.***

**2.1.** Le presenti condizioni generali disciplinano l'espletamento dell'intero servizio di misura oppure della sola attività di fornitura, manutenzione ed installazione dei misuratori dell'energia prodotta dall'Impianto del Richiedente. In relazione all'attività richiesta verrà commisurato il corrispettivo dovuto dal Richiedente.

**2.2.** Le apparecchiature di misura installate sono e rimarranno di proprietà di e-distribuzione, che ne curerà la manutenzione mentre la custodia di queste ultime, con ogni connessa responsabilità, è a carico del Richiedente.

**TITOLO II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA DI MISURA**

***Art. 3 Obblighi di e-distribuzione***

**3.1.** e-distribuzione si impegna ad installare l'apparecchiatura di misura, in conformità alle prescrizioni tecniche di cui alle disposizioni normative e dell'ARERA, nonché a manutenerla. Il misuratore da installare sarà di tipo bidirezionale idoneo a rilevare l'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete.

**3.2.** e-distribuzione procederà inoltre ad installare, ove necessario per la misurazione dell'energia, i riduttori di tensione e di corrente.

**3.3.** e-distribuzione, qualora sia stato richiesto il servizio di misura completo, procederà a rilevare e registrare i dati di misura dell'energia elettrica prodotta ed a mettere a disposizione del GSE le misure dell'energia elettrica registrati

**3.4.** L'espletamento di ogni altra attività che venisse richiesta dal Richiedente relativamente al servizio di misura non prevista nel presente contratto, quali attività di certificazioni di componenti delle apparecchiature richieste dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o richieste di lettura a scadenze non previste, se accettata da e-distribuzione, verrà svolta diligentemente previo rimborso delle voci di costo (materiale, manodopera, prestazione di terzi e spese generali pari al 20% delle somma delle voci sopraddette) sostenute.

**3.5.** Le attività di cui al precedente comma 3.4 richieste dall'Agenzia delle Dogane sono a carico di e-distribuzione per i soli casi di sostituzione di componenti di apparecchiature di misura per progresso tecnologico.

***Art .4 Obblighi del Richiedente***

**4.1.** Il Richiedente deve mettere a disposizione di e-distribuzione, a propria cura e spese e nel rispetto delle indicazioni fornite da e-distribuzione, locali o siti idonei per la collocazione dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta.

**4.2.** Il Richiedente autorizza l'accesso ai siti o ai locali di cui al precedente art. 4.1. al personale di e-distribuzione o di terzi dalla stessa incaricati per l'espletamento di tutte le attività inerenti il servizio di misura. L'accesso è consentito anche per la rimozione dell'apparecchiatura in questione in caso di cessazione o risoluzione del contratto. Tale accesso avverrà, di norma, durante il normale orario di lavoro. Il personale di e-distribuzione o dei terzi sopraddetti, il giorno precedente a quello stabilito per l'accesso, ne darà, se possibile, comunicazione al Richiedente.

**4.3.** Il Richiedente provvede al pagamento dei corrispettivi come di seguito specificati all'art. 7 nonché a versare, a titolo di corrispettivo per il recesso anticipato di cui al successivo art. 5.2., gli importi previsti nello stesso art. 5.2..

**4.4.** Nel caso si renda necessario l'installazione di riduttori di tensione e di corrente, il richiedente è tenuto alla corresponsione degli importi "una tantum" così come specificati al successivo art.7.

**4.5.** Il Richiedente, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell'Impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'Impianto stesso, si obbliga a trasferire il contratto di cui alle presenti condizioni generali al nuovo titolare che si assumerà a suo carico ogni obbligazione, inviando contestuale informativa ad e-distribuzione. In caso di violazione della presente obbligazione, il Richiedente rimane obbligato nei confronti di e-distribuzione per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste nelle presenti condizioni generali, rispondendo altresì di ogni danno diretto ed indiretto, sino a che il nuovo titolare dell'Impianto non proceda a sottoscrivere con e-distribuzione il contratto del servizio di misura ovvero dichiari di assumere in prima persona, nei casi previsti dall'ARERA, la responsabilità del servizio di



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

misura.
**4.6.** Il Richiedente e' tenuto a custodire con la diligenza del buon padre di famiglia le apparecchiature di misura ed a non danneggiarle o manometterle; deve altresì impedire la manomissione ed il danneggiamento dell'apparecchiatura stessa da parte di terzi.
**4.7.** Per tutte le attività che richiedono l'intervento sull'Impianto, per l'espletamento del servizio di misura, il Richiedente, su comunicazione di e-distribuzione, deve provvedere, dandone riscontro ad e-distribuzione stessa, alla messa in sicurezza dell'Impianto per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative da parte del personale di e-distribuzione o di Società da questa autorizzata.
**4.8.** Sono a carico del Richiedente gli eventuali oneri fiscali connessi all'esecuzione delle attività oggetto delle presenti condizioni generali e le eventuali spese, comprese quelle di registrazione del contratto di cui alle presenti condizioni generali.

***Art. 5 Durata del contratto***
**5.1.** Il contratto di cui alle presenti condizioni generali ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di installazione dell'apparecchiatura di misura; in mancanza di disdetta, da comunicarsi con raccomandata con A.R. e con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno.
**5.2.** È consentito al Richiedente di recedere dal contratto di cui alle presenti condizioni generali. Tale recesso, dovrà essere comunicato, nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA, ad e-distribuzione mediante raccomandata A.R. Il recesso ha efficacia 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte di e-distribuzione della comunicazione di recesso. Nel caso la facoltà di recesso venga esercitata entro i primi tre anni di durata del presente contratto, il Richiedente è tenuto a versare il corrispettivo previsto per l'intera durata triennale del contratto.

***Art. 6 - Risoluzione del contratto***
**6.1.** È riconosciuta ad e-distribuzione la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da parte del Richiedente, di uno degli obblighi previsti all'articolo 4.
**6.2.** È riconosciuta al Richiedente la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da parte di e-distribuzione, di uno degli obblighi previsti all'articolo 3.

***Art. 7 – Corrispettivi***
**7.1.** Il corrispettivo annuale dovuto dal Richiedente ad e-distribuzione per il servizio di installazione e manutenzione della apparecchiatura di misura, è determinato moltiplicando il numero dei misuratori e delle eventuali altre apparecchiature installate presso il punto di produzione per il corrispettivo unitario, relativo al periodo di vigenza del contratto di cui alla presenti condizioni generali, pubblicato sul sito apparecchiatura installata. Tali corrispettivi sono determinati in riferimento al livello di tensione del primario dei trasformatori di misura eventualmente installati o in loro mancanza al livello di tensione a cui è connesso l'impianto di produzione.
Tale corrispettivo è automaticamente aggiornato all'inizio di ciascun anno solare da e-distribuzione sulla base della variazione annuale, intervenuta nell'anno precedente, dell'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
**7.2.** Il corrispettivo "una tantum" previsto per l'installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente è pubblicato sul sito internet di e-distribuzione e viene corrisposto in un'unica soluzione ad e-distribuzione.
**7.3.** Le parti si danno atto che le attività oggetto delle presenti condizioni generali, non sono remunerate in componenti tariffarie stabilite da norme di legge o disposizioni della ARERA.

***Art. 8 - Fatturazione e Pagamento***
**8.1.** Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura.
La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 7 avverrà immediatamente dopo l'installazione del gruppo di misura, come risultante dal verbale redatto, e, successivamente, con cadenza periodica annuale o infrannuale.
La fatturazione del corrispettivo "una tantum" previsto per l'installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente, verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di installazione di tali apparecchiature.
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico il Richiedente comunicherà ad e-distribuzione gli estremi del pagamento effettuato.
**8.2.** In caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito nei termini previsti al precedente comma, il Richiedente è tenuto a corrispondere a e-distribuzione interessi di mora pari al TUR maggiorato di 3,5 punti, calcolato per ogni giorno di ritardo del pagamento.
**8.3.** Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni è facoltà di e-distribuzione di risolvere il Contratto ai sensi del precedente art. 6.2.
Nel caso la risoluzione del contratto per inadempimento si verifichi anteriormente alla prima scadenza contrattuale, il Richiedente è tenuto comunque a versare ad e-distribuzione, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'installazione e rimozione delle apparecchiature di misura, i corrispettivi dovuti fino alla prima scadenza contrattuale. Rimane comunque salvo il diritto di e-distribuzione al risarcimento del maggior danno subito.

***Art. 9 - Affidamento a Terzi***
**9.1.** Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il Richiedente autorizza e-distribuzione ad avvalersi dell'opera di terzi, restando comunque quest'ultima unica responsabile nei confronti del Richiedente stesso dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

***Art.10 Obblighi e Responsabilità delle parti***
**10.1.** Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali).
**10.2.** Le parti convengono che e-distribuzione sarà eventualmente responsabile dei soli danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante. Nel caso e-distribuzione risulti inadempiente agli obblighi di cui al precedente art. 3 verserà ex art.1382 c.c. pari al 10% del corrispettivo annuo come determinato dal successivo art. 7.
**10.3.** Il Richiedente è responsabile della conservazione ed integrità delle apparecchiatura di misura e dovrà adottare ogni precauzione necessaria per evitare ogni danneggiamento all'apparecchiatura in questione. Il Richiedente sarà tenuto quindi, salvo i caso di forza maggiore o comprovato fatto del terzo, a rimborsare ad e-distribuzione tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dal danneggiamento dell'apparecchiatura in questione

***Art. 11 Efficacia.***
**11.1.** Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

di installazione delle apparecchiature di misura e conservano la loro efficacia per tutta la durata del contratto.
**11.2.** In caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell'Impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'Impianto stesso, trova applicazione quanto previsto al precedente art. 4.5.

***Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.***
**12.1.** Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Richiedente a e-distribuzione e il cui conferimento è richiesto per l'espletamento del servizio di cui alle presenti condizioni generali, sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da e-distribuzione se non per l'esecuzione del presente contratto nonché in funzione di attività previste dalla legge o dalla GUIDA o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. e-distribuzione garantirà al Richiedente il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Richiedente.
**12.2.** Il Richiedente consente che e-distribuzione possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.
**12.3.** Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dal D.Leg. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di e-distribuzione, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalla Guida.
**12.4.** Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di e-distribuzione, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalla GUIDA.
12.4. Il Richiedente, ai sensi del GDPR, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi. Con la presente informativa e-distribuzione fornisce le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali comunicati per la stipula del CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE E/O PRODOTTA PRESSO UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA 15844561009.
Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del GDPR, per "trattamento" di dati personali si intende: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@enel.com per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.
Il Titolare tratterà i dati personali del Richiedente ("Dati Personali") acquisiti da e-distribuzione che, a titolo esemplificativo, possono essere:
- Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici;
- Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del Contratto, necessari a contattare il Richiedente per fornire riscontri alle esigenze manifestate.

e-distribuzione tratterà i Dati personali del Richiedente per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nello specifico la base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto contrattuale instaurato con e-distribuzione, da un legittimo interesse di e-distribuzione od infine se e-distribuzione è tenuta a trattare i dati personali del Richiedente in forza di un obbligo di legge. Il Titolare tratterà i Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Dati Personali di cui e-distribuzione verrà a conoscenza potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:
a) ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al trattamento medesimo;
b) ai soggetti designati responsabili ex art. 28 del GDPR, quali terzi fornitori di servizi in favore di e-distribuzione ai fini dell'esecuzione di un Contratto ("Responsabili");
c) alla capogruppo Enel S.p.A. e ad altre società del Gruppo.
I Dati Personali del Richiedente saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Germania, quindi all'interno dell'Unione Europea.
Tutti i Dati Personali del Richiedente oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente Contratto saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali verranno cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso.
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, il Richiedente ha il diritto di:
a) accedere e chiederne copia;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati conferiti dal Richiedente.
Per l'esercizio dei diritti il Richiedente può:
1. accedere all'area riservata del Portale Produttori di e-distribuzione;
2. inviare la richiesta ai canali tradizionali di e-distribuzione (casella di posta ordinaria: 5555 - 85100 Potenza (PZ), pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);
3. contattare il Call Center al seguente numero verde gratuito 800.08.55.77.

Ricordiamo che è un diritto del Richiedente proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:
a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma

b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it;

***Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.***

**13.1.** Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, da provvedimenti dell'ARERA, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

**13.2.** Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

**13.3.** Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'ARERA non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, e-distribuzione provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Richiedente ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.

***Art. 14 Cessione del contratto.***

**14.1.** Il Richiedente non potrà cedere il presente Contratto senza l'autorizzazione scritta di e-distribuzione.

**14.2.** Il Richiedente autorizza sin d'ora e-distribuzione a cedere, con le modalità e gli effetti di cui agli art. 1407 e segg. c.c., il presente Contratto a proprie società controllate, ovvero ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

***Art. 15 Foro competente***

**15.1.** Per qualsiasi controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di: .



**Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001**

**e-distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

e-distribuzione

| Codice di Rintracciabilità: | N° Preventivo: | Richiedente: |
|---|---|---|
| 363642566 | 1 | LUMA IMMOBILIEN GMBH |

# SPECIFICA TECNICA

La Specifica Tecnica contiene le attività a carico del Richiedente e/o di e-distribuzione propedeutiche all'esecuzione dei lavori. Per avviare il lavoro il Richiedente deve comunque accettare prima il preventivo di spesa.

## 1. Autorizzazioni e/o permessi a cura di e-distribuzione:

- [X] Necessari
- [ ] Non necessari

## 2. Attività a cura del Richiedente:

- [ ] Non previste. In questo caso il Richiedente non deve restituire la Specifica Tecnica a e-distribuzione.
- [X] Sono richieste le attività contrassegnate di seguito. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto di quanto specificato nei documenti allegati.
  - [X] Ottenimento permessi su proprietà privata o condominiale
  - [X] Ottenimento autorizzazione di accesso in cantiere
  - [ ] Realizzazione manufatto per alloggio contatore, come indicato in Allegato A
  - [ ] Messa in opera di contenitore per alloggio contatore, come indicato in Allegato A
  - [ ] Realizzazione di vano in muratura per alloggio contatore/quadro centralizzato, come indicato in Allegato A
  - [ ] Posa di tubazione interrata o sotto traccia, come indicato in Allegato B
  - [ ] Realizzazione di fabbricato cabina, come indicato in Allegato C
  - [X] Realizzazione di fabbricato cabina secondo quanto previsto dalla norma CEI 0-16 ed in conformità alla Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione, ora e-distribuzione ( CABINA DG2061 EDIZIONE9 )
  - [ ] Cessione di terreno, come indicato in Allegato D
  - [X] SERVITù PASSO E CABINA SERVITù DI ELETTRODOTTO E REALIZZAZIONE DI ACCESSO AUTONOMO PER MEZZI D'OPERA E-D ESTERNO ALLA RECINZIONE

**Al completamento delle attività sopra riportate il Richiedente dovrà darne comunicazione a e-distribuzione:**

| | |
|---|---|
| Per richieste relative a forniture<br>- **App e-distribuzione**, (disponibile per Android e IOS), per la sola comunicazione di fine opere senza invio di alcun allegato, inquadrando il barcode presente in fondo alla pagina **oppure**<br>- **portale www.e-distribuzione.it** utilizzando il servizio "Fine Opere Cliente" disponibile:<br>○ in area pubblica, per la sola comunicazione di fine opere **senza** invio di alcun allegato.<br>○ in area clienti (previa registrazione), per la comunicazione di fine opere **con o senza invio** di ulteriori allegati<br>digitando il codice di rintracciabilità e il codice POD indicati sul presente documento | Per richieste relative ad impianti di produzione:<br>- **portale www.e-distribuzione.it** effettuando il login e accedendo all'apposito servizio disponibile in area produttori.<br>Per maggiori dettagli si può consultare l'apposita guida al portale produttori disponibile sullo stesso sito. |

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al sopralluogo eseguito, il Richiedente potrà contattare il numero telefonico 329-5952718 nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:30.

Il sottoscritto Michele Frassine, in qualità di Mandatario con Rapp., dichiara di aver ricevuto in data 17/05/2023 dall'incaricato di e-distribuzione Marco Reali il presente documento, corredato degli Allegati _____ (specificare, tra quelli sopra indicati, gli Allegati consegnati).

Firma Richiedente

GFE srl
Gembe Frassine Engineering srl
Sede Legale: Via Pesce, 15
25064 Gussago (BS)
P.IVA e C.F. 04348430985

Firma incaricato e-distribuzione

**Comunico l'avvenuto completamento delle attività di mia competenza nel rispetto delle prescrizioni ricevute**

Firma Richiedente

Unità Operativa: TOU-PGE-PLA Codice POD: IT001E111793964 Copia per e-distribuzione

SPECIFICA TECNICA EDIZIONE SETTEMBRE 2017

e-distribuzione

| Codice di Rintracciabilità: | N° Preventivo: | Richiedente: |
|---|---|---|
| 363642566 | 1 | LUMA IMMOBILIEN GMBH |

# SPECIFICA TECNICA

La Specifica Tecnica contiene le attività a carico del Richiedente e/o di e-distribuzione propedeutiche all'esecuzione dei lavori. Per avviare il lavoro il Richiedente deve comunque accettare prima il preventivo di spesa.

## 1. Autorizzazioni e/o permessi a cura di e-distribuzione:

- [X] Necessari
- [ ] Non necessari

## 2. Attività a cura del Richiedente:

- [ ] Non previste. In questo caso il Richiedente non deve restituire la Specifica Tecnica a e-distribuzione.
- [X] Sono richieste le attività contrassegnate di seguito. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto di quanto specificato nei documenti allegati.
  - [X] Ottenimento permessi su proprietà privata o condominiale
  - [X] Ottenimento autorizzazione di accesso in cantiere
  - ○ Realizzazione manufatto per alloggio contatore, come indicato in Allegato A
  - ○ Messa in opera di contenitore per alloggio contatore, come indicato in Allegato A
  - ○ Realizzazione di vano in muratura per alloggio contatore/quadro centralizzato, come indicato in Allegato A
  - ○ Posa di tubazione interrata o sotto traccia, come indicato in Allegato B
  - ○ Realizzazione di fabbricato cabina, come indicato in Allegato C
  - [X] Realizzazione di fabbricato cabina secondo quanto previsto dalla norma CEI 0-16 ed in conformità alla Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione, ora e-distribuzione ( CABINA DG2061 EDIZIONE 9)
  - ○ Cessione di terreno, come indicato in Allegato D
  - [X] SERVITù PASSO E CABINA SERVITù DI ELETTRODOTTO E REALIZZAZIONE DI ACCESSO AUTONOMO PER MEZZI D'OPERA E-D ESTERNO ALLA RECINZIONE

**Al completamento delle attività sopra riportate il Richiedente dovrà darne comunicazione a e-distribuzione:**

| | |
|---|---|
| Per richieste relative a forniture<br>- **App e-distribuzione**, (disponibile per Android e IOS), per la sola comunicazione di fine opere senza invio di alcun allegato, inquadrando il barcode presente in fondo alla pagina<br>**oppure**<br>- **portale www.e-distribuzione.it** utilizzando il servizio "Fine Opere Cliente" disponibile:<br>○ in area pubblica, per la sola comunicazione di fine opere **senza** invio di alcun allegato.<br>○ in area clienti (previa registrazione), per la comunicazione di fine opere **con o senza invio** di ulteriori allegati<br>digitando il codice di rintracciabilità e il codice POD indicati sul presente documento | Per richieste relative ad impianti di produzione:<br>- **portale www.e-distribuzione.it** effettuando il login e accedendo all'apposito servizio disponibile in area produttori.<br>Per maggiori dettagli si può consultare l'apposita guida al portale produttori disponibile sullo stesso sito. |

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al sopralluogo eseguito, il Richiedente potrà contattare il numero telefonico 329-5952718 nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:30.

Il sottoscritto_____, in qualità di _____, dichiara di aver ricevuto in data _____ dall'incaricato di e-distribuzione _____ il presente documento, corredato degli Allegati _____ (specificare, tra quelli sopra indicati, gli Allegati consegnati).

Firma Richiedente

Firma incaricato e-distribuzione

**Comunico l'avvenuto completamento delle attività di mia competenza nel rispetto delle prescrizioni ricevute**

Firma Richiedente

Unità Operativa: TOU-PGE-PLA Codice POD: IT001E111793964 Copia per il Richiedente

SPECIFICA TECNICA EDIZIONE SETTEMBRE 2017

e-distribuzione

Codice di Rintracciabilità: 363642566

n° Preventivo: 1

Richiedente: LUMA IMMOBILIEN GMBH

# ALLEGATO C

## Dettaglio delle opere a cura del richiedente: realizzazione di fabbricato cabina

### a) Realizzazione di n° __1__ cabina/e di trasformazione / sezionamento / consegna

Per far fronte alla richiesta di nuovi allacciamenti/aumenti di potenza ,si rende necessaria la messa a disposizione dei seguenti fabbricati da destinare a cabina/e di trasformazione o consegna:

☒ n. __1__ Cabina tipo __2__ dimensioni interne minime m 5,53 x 2,30 x h 2,30

☐ n. ____ Cabina tipo ____ dimensioni interne minime m ____ x ____ x h ____

☐ n. ____ Cabina tipo ____ dimensioni interne minime m ____ x ____ x h ____

Le cabine potranno essere delle seguenti tipologie:

tipo 1) di tipo BOX prefabbricato, realizzate da un fornitore omologato o certificato da e-distribuzione e conformi alla Specifica di e-distribuzione DG2061 edizione 9 (settembre 2021).

X tipo 2) di tipo BOX prefabbricato in conformità alle prescrizioni delle Specifiche di e-distribuzione DG2061 edizione 09 (settembre 2021). I dettagli costruttivi presenti nella specifica DG2061 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.

tipo 3) realizzato in opera in conformità alle prescrizioni delle Specifiche di e-distribuzione DG2093 edizione 01 (settembre 2021). I dettagli costruttivi presenti nella specifica DG2093 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.

tipo 4) locale situato in edifici civili in conformità alle prescrizioni delle Specifiche di e-distribuzione DG2093 edizione 01 (settembre 2021). I dettagli costruttivi presenti nella specifica DG2093 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.

Detti fabbricati dovranno essere posizionati nel rispetto delle distanze di sicurezza da impianti con pericolo di incendio o esplosione e da cavi telefonici interrati previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

I locali cabina devono essere dotati di accesso diretto ed indipendente da via aperta al pubblico, sia per il personale, sia per un autogrù con peso a pieno carico superiore a 24 t.

I manufatti cabina dovranno essere realizzati secondo la normativa vigente e corredati della documentazione riportata nell'allegata scheda patrimoniale.

Si ricorda infine che attorno alle cabine di tipo 1), 2) e 3) dovrà essere comunque presente una fascia di terreno di circa 2 metri, mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e/o impedimento, funzionale all'esercizio dell'impianto.

La posizione delle nuove cabine è quella riportata nella planimetria allegata, che è parte integrante del presente documento.

ALLEGATO C ALLA SPECIFICA TECNICA EDIZIONE SETTEMBRE 2017

e-distribuzione

Codice di Rintracciabilità: 363642566

n° Preventivo: 1

Richiedente: LUMA IMMOBILIEN GMBH

## b) Scheda Patrimoniale

Si veda la scheda riportata in allegato.

Resta inteso che l'esecuzione dei lavori a carico di e-distribuzione è subordinata agli adempimenti di cui al presente documento e relativi allegati.

Per eventuali chiarimenti o richiesta di documentazione:

| e-distribuzione | | Richiedente |
|---|---|---|
| MARCO REALI | **Sig./Sig.ra** | Michele Frassine |
| 329-5952718 | **recapito telefonico** | 327 4086153 |
| marco.reali@e-distribuzione.com | **e - mail** | m.frassine@gfesrl.com |
| | **numero fax** | |

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni tecniche ed economiche riportate nel presente documento, comprensivo di tutti gli allegati in esso richiamati.

Data di Accettazione: 16 / 05 / 2023

GFE srl
Gamba Frassine Engineering srl
Sede Legale: Via Pesce, 15
25064 Gussago (BS)
P.IVA e C.F. 03489430985

Cognome Nome e timbro richiedente

ALLEGATO C ALLA SPECIFICA TECNICA EDIZIONE SETTEMBRE 2017

Unità Operativa
TOU-PGE-PLA -.PROGET.LAVORI

Codice POD:IT001E111793964

Copia per e-distribuzione

e-distribuzione

Codice di Rintracciabilità: 363642566

n° Preventivo: 1

Richiedente: LUMA IMMOBILIEN GMBH

# ALLEGATO C

## Dettaglio delle opere a cura del richiedente: realizzazione di fabbricato cabina

### a) Realizzazione di n° __1__ cabina /e di trasformazione / sezionamento / consegna

Per far fronte alla richiesta di nuovi allacciamenti/aumenti di potenza ,si rende necessaria la messa a disposizione dei seguenti fabbricati da destinare a cabina/e di trasformazione o consegna:

☒ n. __1__ Cabina tipo __2__ dimensioni interne minime m 5,53 x 2,30 x h 2,30

☐ n. ____ Cabina tipo ____ dimensioni interne minime m ____ x ____ x h ____

☐ n. ____ Cabina tipo ____ dimensioni interne minime m ____ x ____ x h ____

Le cabine potranno essere delle seguenti tipologie:

tipo 1) di tipo BOX prefabbricato, realizzate da un fornitore omologato o certificato da e-distribuzione e conformi alla Specifica di e-distribuzione DG2061 edizione 9 (settembre 2021).

X tipo 2) di tipo BOX prefabbricato in conformità alle prescrizioni delle Specifiche di e-distribuzione DG2061 edizione 09 (settembre 2021). I dettagli costruttivi presenti nella specifica DG2061 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.

tipo 3) realizzato in opera in conformità alle prescrizioni delle Specifiche di e-distribuzione DG2093 edizione 01 (settembre 2021). I dettagli costruttivi presenti nella specifica DG2093 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.

tipo 4) locale situato in edifici civili in conformità alle prescrizioni delle Specifiche di e-distribuzione DG2093 edizione 01 (settembre 2021). I dettagli costruttivi presenti nella specifica DG2093 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l'impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con e-distribuzione.

Detti fabbricati dovranno essere posizionati nel rispetto delle distanze di sicurezza da impianti con pericolo di incendio o esplosione e da cavi telefonici interrati previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

I locali cabina devono essere dotati di accesso diretto ed indipendente da via aperta al pubblico, sia per il personale, sia per un autogrù con peso a pieno carico superiore a 24 t.

I manufatti cabina dovranno essere realizzati secondo la normativa vigente e corredati della documentazione riportata nell'allegata scheda patrimoniale.

Si ricorda infine che attorno alle cabine di tipo 1), 2) e 3) dovrà essere comunque presente una fascia di terreno di circa 2 metri, mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e/o impedimento, funzionale all'esercizio dell'impianto.

La posizione delle nuove cabine è quella riportata nella planimetria allegata, che è parte integrante del presente documento.

ALLEGATO C ALLA SPECIFICA TECNICA EDIZIONE SETTEMBRE 2017

e-distribuzione

Codice di Rintracciabilità: 363642566

n° Preventivo: 1

Richiedente: LUMA IMMOBILIEN GMBH

## b) Scheda Patrimoniale

Si veda la scheda riportata in allegato.

Resta inteso che l'esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione è subordinata agli adempimenti di cui al presente documento e relativi allegati.

Per eventuali chiarimenti o richiesta di documentazione:

| e-distribuzione | | Richiedente |
|---|---|---|
| MARCO REALI | **Sig./Sig.ra** | |
| 329-5952718 | **recapito telefonico** | |
| marco.reali@e-distribuzione.com | **e - mail** | |
| | **numero fax** | |

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni tecniche ed economiche riportate nel presente documento, comprensivo di tutti gli allegati in esso richiamati.

Data di Accettazione: 16 / 05 / 2023

Cognome Nome Firma Incaricato e-distribuzione

ALLEGATO C ALLA SPECIFICA TECNICA EDIZIONE SETTEMBRE 2017

Unità Operativa
TOU-PGE-PLA
-.PROGET.LAVORI

Codice POD:IT001E111793964

Copia per richiedente

# ALLEGATO DELIBERA 540/21

## Specifica tecnica per la connessione al Service Access Point alla rete di comunicazione messa a disposizione da e-distribuzione per lo scambio dati secondo quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL

Il produttore dovrà convogliare i dati, rilevati in conformità a quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL, fino alla porta di ingresso del Service Access Point alla rete di comunicazione del gestore di rete che è costituito da una box di terminazione fibra ottica.
La box di terminazione fibra ottica sarà posizionata all'interno/all'esterno dell'area di pertinenza della .....CS..... (specificare se CS o CP) denominata ....., contraddistinta dalle georeferenziate coordinate Lat..... Lon..... nella posizione indicata nella planimetria sottostante.




Il Produttore si collegherà alla porta n. ……**1**….. con connettore LC (mettere anche una croce sulla casella della porta).




☒ Il produttore dovrà fornire alimentazione derivata da linea BT, rendendola disponibile al quadro posizionato nel locale .....**VANO CONSEGNA**..... (evidenziare la posizione nel layout sovrastante).

Firma Produttore

GFE srl
Gamba Frassine Engineering srl
Sede Legale: Via Pesce, 15
25064 Gussago (BS)
P.IVA e C.F. 04349430985

Firma ED


Quercia
della
Cab. MT - VIA QUERCIA
L'Osteriaccia
Cabina DG2061
Edizione 9
Servitù Cabina e
Servitù elettrodotto
Villa del Poderino

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** mercoledì 12 luglio 2023 09:35
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008161/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" - SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. in data 12/07/2023 09:35:13 con N. Prot. 0008161/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | comune.calcinaia@postacert.toscana.it |
| **Inviato:** | giovedì 13 luglio 2023 18:07 |
| **A:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Oggetto:** | Prot.N.0008256/2023 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ISTANZA PER PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA GFE SRL |
| **Allegati:** | richiesta documentazione istanza_signed.pdf; Copia con segnatura Prot.N.0008256-2023.pdf |

# *COMUNE DI CALCINAIA*

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SERVIZIO TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


Calcinaia, 12/07/2023

Spett.le GFE srl
PEC: pec.gfesrl@legalmail.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" - SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L.**


U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008256/2023 del 13/07/2023
Firmatario: CINZIA FORSI


Si comunica che l'istanza in oggetto pervenuta a questo ufficio il 12/07/2023 con prot. n. 8161, è carente di tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori (modulistica, elaborati grafici, allegati, ecc) e che non è possibile scaricarla e trasferirla su portale tramite link o altro sistema.

Si chiede pertanto di inviarla anche in più protocolli attraverso lo sportello telematico come integrazione documentale, facendo riferimento al protocollo 8161 del 12/07/2023.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Cinzia Forsi

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | venerdì 14 luglio 2023 16:16 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Oggetto:** | W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 1 di 8 |
| **Allegati:** | DURC scad. 07.10.2023.pdf.p7m; Visura Calcinaia Green Srl.pdf.p7m; Visura ELETTRO-D.pdf.p7m; W073 Delega propriatari - Calcinaia Green_02.pdf.p7m; W073 Elenco atti di assenso.pdf.p7m; W073 Modello PAS 07-2022_rev.01.pdf.p7m; W073 Procura presentazione PAS_signed.pdf.p7m; W073 Relazione tecnica asseverata (SCIA).pdf.p7m; W073 Ricevuta diritti segreteria.pdf.p7m; W073 Soggetti coinvolti_rev.00.pdf.p7m; W073 Istanza trasmissione documenti_230710.pdf.p7m |

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Istanza trasmissione documentazione***
- ✓ ***Documenti amministrativi***
  - Procura presentazione attivi tecnici e amministrativi
  - Incarico proprietari per la presentazione della pratica edilizia
  - Modulo PAS – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 16 bis comma 4 LRT 39/2005 e s.m.i.)
  - Relazione tecnica di asseverazione (art. 145, comma 2, l.r. 65/2014)
  - Soggetti coinvolti
  - Visura CALCINAIA GREEN SRL
  - Visura IMPRESA ESECUTRICE
  - DURC IMPRESA ESECUTRICE
  - Attestato versamento diritti di segreteria
  - Elenco autorizzazioni, nulla-osta, pareri acquisiti

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | venerdì 14 luglio 2023 16:17 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Oggetto:** | W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 2 di 8 |
| **Allegati:** | W073 TD.CO.01 Piante e profili linee_230706.pdf.p7m; W073 TD.CV.01 Inquadramento_230629.pdf.p7m; W073 TD.CV.02a Analisi vincoli_230629.pdf.p7m; W073 TD.CV.02b Idoneità area_230629.pdf.p7m; W073 TD.CV.03 Stato di Fatto_ 230629.pdf.p7m; W073 TD.CV.06 Cabine elettriche EDI_230627.pdf.p7m; W073 TD.CV.07a Part. costr. recinzione_230628.pdf.p7m |

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Elaborati grafici***
  - TD.CV.01 Inquadramento: carta tecnica regionale, planimetria catastale, ortofoto
  - TD.CV.02a Analisi vincoli: vincoli regionali L.R. 11/2011-Art. 7, vincoli paesaggistici, vincoli ambientali
  - TD.CV.02b Analisi idoneità art.20 D.Lgs. 199/2021: Comma 8, lettere c-ter) e c-quater)
  - TD.CV.03 Stato di fatto: rilievo plano altimetrico su base catastale, sezioni
  - TD.CV.06 Cabine elettriche: particolari manufatti prefabbricati
  - TD.CV.07a Particolari costruttivi: recinzione e strade, sesto di impianto
  - TD.CO.01 Piante e profili delle linee

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | venerdì 14 luglio 2023 16:17 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Oggetto:** | W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 3 di 8 |
| **Allegati:** | W073 TD.EL.02a Schema unifilare_230703.pdf.p7m; W073 TD.EL.02b Schema unifilare_230703.pdf.p7m; W073 TD.EL.06 Cabine elettriche ELE_230628.pdf.p7m; W073 TD.CV.05 Planimetria generale_230629.pdf.p7m; W073 TD.CV.07b Part. costr. scavi e pozzetti_230628.pdf.p7m; W073 TD.CV.07c Part. costr. trackers_ 230628.pdf.p7m; W073 TD.EL.01 Layout Impianto_230629.pdf.p7m |

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Elaborati grafici***
  - TD.CV.05 Planimetria generale: stato di progetto
  - TD.CV.07b Particolari costruttivi: sezioni di scavo, cavidotti e pozzetti
  - TD.CV.07c Particolari costruttivi: struttura di sostegno
  - TD.EL.01 Layout impianto: stato di progetto impianto fotovoltaico
  - TD.EL.02a Schema unifilare: generale impianto – lotto “Calcinaia I”
  - TD.EL.02b Schema unifilare: generale impianto – lotto “Calcinaia II”
  - TD.EL.06 Cabine elettriche: disposizione elettromeccanica apparecchiature

**Michele Frassine**

**Da:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Inviato:** venerdì 14 luglio 2023 16:17
**A:** 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it'
**Oggetto:** W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 4 di 8
**Allegati:** GFE-Calcinaia-REcP-230711-signed.pdf; W073 RD.CO.01 Rel Elettrodotto_ 230704.pdf.p7m; W073 RD.CO.02 Rel fotografica_230704.pdf.p7m; W073 RD.CV.06 Relazione geologica_230706_signed.pdf.p7m

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Elaborati tecnici***
  - RD.CV.02 Relazione ecosistemi e paesaggio
  - RD.CV.06 Relazione geologica
  - RD.CO.01 Relazione tecnica elettrodotto
  - RD.CO.02 Relazione fotografica

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | venerdì 14 luglio 2023 16:28 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Oggetto:** | W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 5 di 8 |
| **Allegati:** | W073 RD.CO.03 Rel Catastale_230704_01.pdf.p7m; W073 RD.CV.04 Relazione fotografica_230705.pdf.p7m |

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Elaborati tecnici***
  - RD.CV.04 Relazione fotografica
  - RD.CO.03 Elaborati e documentazione catastale elettrodotto

**Michele Frassine**

**Da:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Inviato:** venerdì 14 luglio 2023 16:28
**A:** 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it'
**Oggetto:** W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 6 di 8
**Allegati:** W073 RD.CV.05 Relazione catastale_230629_01.pdf.p7m; W073 RD.CV.08 Idraulica_230703.pdf.p7m; W073 RD.CV.09 Piano di dismissione_230630.pdf.p7m

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Elaborati tecnici***
  - RD.CV.05 Elaborati e documentazione catastale
  - RD.CV.08 Relazione sul rischio idraulico e sull'invarianza idraulica
  - RD.CV.09 Relazione piano di dismissione e ripristino

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | venerdì 14 luglio 2023 16:28 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Oggetto:** | W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 7 di 8 |
| **Allegati:** | W073 RD.EL.01 Rel Tecnica Generale_230703_01.pdf.p7m; W073 RD.EL.03 Pianificazione progetto_230629.pdf.p7m; W073 RD.EL.04 Rel Elettromagnetica_ 230630_01.pdf.p7m |

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Elaborati tecnici***
  - RD.EL.01 Relazione tecnica generale
  - RD.EL.03 Relazione di pianificazione progetto
  - RD.EL.04 Relazione di compatibilità elettromagnetica

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | venerdì 14 luglio 2023 16:28 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Oggetto:** | W073: ulteriore trasmissione documentazione PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA protocollo 8161 del 12.07.2023 - 8 di 8 |
| **Allegati:** | W073 Dichiarazione UNMIG_230706.pdf.p7m; W073 Dich. Potenza Impianto.pdf.p7m; W073 Preventivo di connessione.pdf.p7m; W073 Dich sost di impatto acustico_signed.pdf.p7m; W073 Dich. aree idonee art.20.pdf.p7m; W073 Dich. disponibilità aree_signed.pdf.p7m; W073 Dich. esclusione dal VIA.pdf.p7m |

Buongiorno,
in risposta alla Vs comunicazione prot. 0008256/2023 del 13.07.2023 la presente per trasmettere i documenti inviati anche tramite portale telematico relativamente a:
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - LOTTI "CALCINAIA I" E "CALCINAIA II" – SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. protocollo 8161 del 12.07.2023
Saluti
GFE Srl

Allegati:

- ✓ ***Atti di assenso***
  - Nulla Osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ovvero equivalente Dichiarazione del progettista di non interferenza con attività minerarie
- ✓ ***Altri allegati***
  - Dichiarazione aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.s.m.i.
  - Dichiarazione potenza impianto
  - Dichiarazione di esclusione dalle procedure VIA
  - Dichiarazione di disponibilità delle aree
  - Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico
  - Preventivo di connessione alla rete elettrica

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:35
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008304/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 1 DI 8 in data 15/07/2023 09:34:29 con N. Prot. 0008304/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:39
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008307/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 2 DI 8 in data 15/07/2023 09:38:43 con N. Prot. 0008307/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:38
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008306/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 3 DI 8 in data 15/07/2023 09:37:54 con N. Prot. 0008306/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:37
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008305/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 4 DI 8 in data 15/07/2023 09:36:47 con N. Prot. 0008305/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:40
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008308/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 5 DI 8 in data 15/07/2023 09:39:53 con N. Prot. 0008308/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:43
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008311/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 6 DI 8 in data 15/07/2023 09:43:12 con N. Prot. 0008311/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:42
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008310/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 7 DI 8 in data 15/07/2023 09:42:17 con N. Prot. 0008310/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 15 luglio 2023 09:42
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008309/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PROTOCOLLO 8161 DEL 12.07.2023 - 8 DI 8 in data 15/07/2023 09:41:23 con N. Prot. 0008309/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | comune.calcinaia@postacert.toscana.it |
| **Inviato:** | mercoledì 26 luglio 2023 08:09 |
| **A:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Oggetto:** | Prot.N.0008962/2023 - RIF.0008959/2023 - ISTANZA PROT. N. 8161 DEL 12/07/2023 DIRETTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO |
| **Allegati:** | Comunicazione preavviso diniego_signed.pdf; Copia con segnatura Prot.N.0008962-2023.pdf |

# *COMUNE DI CALCINAIA*

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SETTORE TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


**Spett.le** **GFE srl**
**Ing. Michele Frassine e**
**Ing. Jacopo Scaluggia**
**PEC: pec.gfesrl@legalmail.it**

**OGGETTO: Istanza prot. n. 8161 del 12/07/2023 diretta alla realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico a terra denominato "Calcinaia" nel Comune di Calcinaia in loc.tà Poderina. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - Preavviso di diniego.**

U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008962/2023 del 26/07/2023
Firmatario: CINZIA FORSI

In relazione all'istanza presentata in data 12/07/2023 e assunta al prot. n. 8161, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che dalle risultanze istruttorie sono emersi i seguenti motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza in quanto l'area individuata non risulta idonea per quanto di seguito riportato:

- nel Regolamento Urbanistico, i terreni individuati, risultano, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter, in parte ricompresi all'interno della perimetrazione di zona urbanistica a destinazione residenziale B2 di cui all'art. 44 delle NTA del RU e RR4.1 (comparto edificatorio soggetto a piano attuativo residenziale di iniziativa privata) di cui all'art. 79 delle NTA del RU, e non "zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale" come richiesto invece dalla normativa vigente.

- inoltre nel Regolamento Urbanistico, i terreni individuati, risultano, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater, ricompresi all'interno della perimetrazione di un bene vincolato ai sensi dell'art.12 comma 1 del Dlgs n. 42/2004, rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente.

A questo proposito occorre inoltre rilevare che l'intervento in oggetto interferisce con la pianificazione comunale e intercomunale in quanto:
- il Piano Strutturale vigente nel Quadro Propositivo (QP) individua il suddetto passaggio sull'Arno:
  - ✓ nella Tavola 2 quale invariante strutturale e pertanto sottoposta a tutela;
  - ✓ nella Tavola 1 quale infrastruttura storica - "rete ferroviaria dismessa".

Inoltre nella suddetta Tav 2 l'area risulta essere percorsa da tracce della centuriazione romana.

Si fa presente inoltre che l'area individuata risulta essere in prossimità di area boscata di cui all'art. 142 comma 1 lett.g) del Dlgs n. 42/2004.

Pertanto, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter e c-quater del Dlgs n.199/2021 e ss.mm.ii, l'area non può essere dichiarata idonea alla realizzazione dell'intervento proposto.

La S.V., **entro il termine di 10 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, ha diritto di presentare, per iscritto, alla Amministrazione comunale le proprie osservazioni, eventualmente corredate da relativa documentazione.

# COMUNE DI CALCINAIA

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SETTORE TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza, sospende il termine di conclusione del procedimento in oggetto.
Detto termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni entro cui le stesse avrebbero potuto essere presentate.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data motivazione nel provvedimento finale di diniego indicando se ve ne sono i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

L' Ente competente è l'Amministrazione comunale di Calcinaia.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Cinzia Forsi.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale informazione.

Calcinaia, lì 25 Luglio 2023

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Cinzia Forsi

……...……..……..

U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008962/2023 del 26/07/2023
Firmatario: CINZIA FORSI

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | mercoledì 26 luglio 2023 19:52 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Oggetto:** | W073: Osservazioni alla Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento Istanza prot. n. 8161 del 12/07/2023 diretta alla realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico a terra denominato "Calcinaia" nel comune di Calcinaia in loc.tà Poderina |
| **Allegati:** | ALL_A_TAV._10_Scenario-strategico.pdf; QC_13 - Periodizzazione edificato - Nord.pdf; QC_16 - Uso e copertura del suolo - Nord.pdf; QP.1 _statutodelterritorio.pdf; ST_04 - Morfotipi insediativi.pdf; W073 Risposta preavviso diniego_230726.pdf; W073 Risposta preavviso diniego_230726.pdf.p7m; ALL. A TAV. 7_Uso del suolo (fonte RT 2016).pdf |

Buongiorno,
la presente per trasmettere quanto in oggetto.
Cordiali saluti.
GFE Srl

*Allegati*

- ✓ *Istanza Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi*
- ✓ *PSI: Tavola QC13 – Periodizzazione edificato, sistema insediativo e recupero e riqualificazione sistemi insediativi*
- ✓ *PSI: Tavola QC16 – Uso e copertura del suolo*
- ✓ *PSI: Tavola ST04 – Invariante III, Morfotipi insediativi*
- ✓ *PO: Tavola 7*
- ✓ *PO: Tavola 10 – Scenario Strategico*
- ✓ *PS: QP.1 – Quadro propositivo*

*A mezzo Pec:*

*comune.calcinaia@postacert.toscana.it*

Spett.le
**COMUNE DI CALCINAIA**
Piazza Indipendenza, 7
56012 Calcinaia (PI)
Alla c.a. Ufficio Edilizia Privata

Brescia, lì 26.07.2023

**Oggetto**: Istanza prot. n. 8161 del 12/07/2023 diretta alla realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico a terra denominato "Calcinaia" nel comune di Calcinaia in loc.tà Poderina.
Osservazioni alla Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata.

In relazione alla comunicazione di preavviso di diniego, Vs prot. n. 8962 del 26/07/2023, all'istanza presentata in data 12/07/2023 e assunta al prot. n. 8161, si riportano di seguito le osservazioni ai motivi ostativi emersi:

- dall'analisi degli elaborati del *Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell'Unione Valdera*, adottato mediante Delibera del C.C. del Comune di Calcinaia n. 41 del 03/07/2020 pubblicato sul B.U.R.T. il 26/08/2020, risulta evidente che entrambe le aree, localizzate a Nord-Ovest e ad Est del perimetro del parco fotovoltaico, ai fini dell'individuazione delle aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021 Art. 20 Comma 8 lettera c-ter), rientrano tra le "zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale"; ciò è riportato negli elaborati QC13, QC16 e ST04 allegati alla presente istanza, nei quali sono state perimetrate le aree oggetto di interesse;
- dall'analisi degli elaborati del *Piano Operativo Comunale* del comune di Calcinaia, il cui avvio del procedimento è stato avviato con Delibera della Giunta Comunale n. 113 del 18/09/2020, risulta che le aree di cui sopra sono catalogate come industriali; ciò è riportato negli elaborati Tav. 7 e Tav. 10 allegati alla presente;
- dall'analisi degli elaborati della *Variante Generale al Piano Strutturale* del comune di Calcinaia, approvata con Deliberazione del C.C. n. 83 del 18/12/2012, nel medesimo Quadro Propositivo citato all'interno del Preavviso di Diniego, le aree sopra riportate sono indicate quali *Insediamenti recenti a carattere prevalentemente "produttivo"* (Elaborato QP.1);
- le restanti osservazioni non risultano pertinenti ai fini della verifica di idoneità dell'area relativa al Parco Fotovoltaico ai sensi del D.Lgs. 199/2021 Art. 20 Comma 8 lettera c-ter).

Pertanto, per quanto sopra, si ritengono le motivazioni ostative indicate non sospensive dei termini di conclusione del procedimento in oggetto

**GFE srl – Gamba Frassine Engineering**
Sede: Via Pesce 15 - 25064 Gussago (BS)
C.F. e P.IVA 04349430985 Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Pec: pec.gfesrl@legalmail.it - E-mail: info@gfesrl.it

***Allegati***

- PSI: Tavola QC13 – Periodizzazione edificato, sistema insediativo e recupero e riqualificazione sistemi insediativi
- PSI: Tavola QC16 – Uso e copertura del suolo
- PSI: Tavola ST04 – Invariante III, Morfotipi insediativi
- PO: Tavola 7
- PO: Tavola 10 – Scenario Strategico
- PS: QP.1 – Quadro propositivo

Per eventuali dubbi o chiarimenti si invita a contattare l'Ing. Michele Frassine ai seguenti recapiti: cell. 327 4086153 oppure e-mail m.frassine@gfesrl.com .

***GFE s.r.l.***
*L'amministratore*
*Ing. Michele Frassine*

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** giovedì 27 luglio 2023 09:07
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0008993/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: OSSERVAZIONI ALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO ISTANZA PROT. N. 8161 DEL 12/07/2023 DIRETTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "CALCINAIA" NEL COMUNE DI CALCINAIA IN LOC.TÀ PODERINA in data 27/07/2023 09:06:24 con N. Prot. 0008993/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | comune.calcinaia@postacert.toscana.it |
| **Inviato:** | lunedì 7 agosto 2023 11:12 |
| **A:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Oggetto:** | Prot.N.0009485/2023 - ISTANZA PROT. N. 8161 DEL 12/07/2023 INTEGRATA IN DATA 15.07.2023 DIRETTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "CALCINAIA" NEL COMUNE DI CALCINAIA, IN LOCALITÀ PODERINA.. - OSSERVAZIONI VOSTRA NOTA P |
| **Allegati:** | Comunicazione art 10 bis L241-1990.pdf.p7m; Copia con segnatura Prot.N.0009485-2023.pdf |

# *COMUNE DI CALCINAIA*

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SETTORE TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


**Spett.le** **GFE srl**
**Ing. Michele Frassine e**
**Ing. Jacopo Scaluggia**
**PEC: pec.gfesrl@legalmail.it**

**OGGETTO: Istanza prot. n. 8161 del 12/07/2023 integrata in data 15.07.2023 diretta alla realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico a terra denominato "Calcinaia" nel comune di Calcinaia, in località Poderina.. - Osservazioni vostra nota Prot n.8993 del 27/07/2023**


U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009485/2023 del 07/08/2023
Firmatario: Ilaria Tedesco


In riferimento alla Vs. comunicazione assunta al protocollo n.8993 del 27.07.2023 nella parte in cui "*si ritengono le motivazioni ostative indicate non sospensive dei termini di conclusione del procedimento in oggetto*" la scrivente Amministrazione osserva che la comunicazione trasmessa dall'ente in data 26.07.2023 prot. 8962 ad oggetto "preavviso di diniego", ha sospeso i termini di conclusione del procedimento i quali hanno ripreso a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle vostre osservazioni, assunte al prot.n.8993 del 27.07.2023 ai sensi dell'**Art.10 bis della legge 241/1990**.

Pertanto, in considerazione della istanza pervenuta in data 12.07.2023 prot.8161 integrata (a seguito di richiesta dell'ufficio) in data 15.07.2023 prot.8304-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8311 il nuovo termine di conclusione del procedimento è differito alla data del 23.08.2023.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Calcinaia, lì 07Agosto 2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO F.F.
Ing. Ilaria Tedesco

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | comune.calcinaia@postacert.toscana.it |
| **Inviato:** | martedì 22 agosto 2023 18:11 |
| **A:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Oggetto:** | Prot.N.0009898/2023 - REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA. LOTTI - CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO |
| **Allegati:** | Comunicazione diniego_signed.pdf; det_00365_22-08-2023.pdf; Copia con segnatura Prot.N.0009898-2023.pdf |

# *COMUNE DI CALCINAIA*

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SETTORE TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


**Spett.le** **GFE srl**
**Ing. Michele Frassine e**
**Ing. Jacopo Scaluggia**
**PEC: pec.gfesrl@legalmail.it**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA. LOTTI - CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.**


U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009898/2023 del 22/08/2023
Firmatario: CINZIA FORSI


In riferimento all'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata in data 12/07/2023 prot. 8161 e successive integrazioni con nota pec del 15/07/2023 prot.8304-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8311 dalla CALCINAIA GREEN S.R.L. con sede in Merano (BZ) via Mainardo n.22 C.F. 03215060215, con la presente trasmetto il provvedimento di diniego n. 365 del 22.08.2023 afferente la realizzazione del parco fotovoltaico in oggetto.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale informazione.

Calcinaia, lì 22 Agosto 2023

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Cinzia Forsi

……...……..……

# COMUNE DI CALCINAIA

*Provincia di Pisa*

**SERVIZIO III - TECNICO**

**DETERMINAZIONE**

**N. 365 DEL 22/08/2023**

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA.LOTTI - CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.

# COMUNE DI CALCINAIA

*Provincia di Pisa*

| | |
|---|---|
| **DETERMINAZIONE N.** | 365 |
| **DATA** | 22/08/2023 |

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA.LOTTI - CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.

**IL RESPONSABILE DEL**SERVIZIO III - TECNICO

**Decisione**

**1. DISPONE IL RIGETTO** dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata in data 12/07/2023 prot. 8161 e successive integrazioni con nota pec del 15/07/2023 prot.8304-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8311 dalla CALCINAIA GREEN S.R.L. con sede in Merano (BZ) via Mainardo n.22 C.F. 03215060215 poiché le aree individuate per la realizzazione di quanto in oggetto, non risultano idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater del Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 199 in quanto l'area interessata è ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del Dlgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Nel caso in questione, il bene sottoposto a tutela è costituito dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della ex Ferrovia Lucca-Pontedera, di proprietà del Comune di Calcinaia.

**2. DICHIARA** ai sensi dell'art.6/bis della legge 241/1990 di non essere in conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente procedimento.

**Motivazione:**

In data 12/07/2023 prot. 8161 e successive integrazioni del 15/07/2023 la società come sopra generalizzata presentava istanza di Procedura Abilitativa semplificata per l'attuazione di un parco fotovoltaico denominato "Calcinaia" – Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II" in loc.tà Poderino nel Comune di Calcinaia su terreni identificati al NCT Foglio 16 mappale 15;

la suddetta documentazione è corredata di una dichiarazione resa dal tecnico Ing. Michele Frassine amministratore della società GFE srl (C.F. 04349430985) incaricata dal soggetto richiedente (Calcinaia Green srl) con la quale il medesimo dichiara che l'intervento in oggetto ricade in aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 Comma 8 Lettere c-ter) e c-quater) del D. Lgs.vo 08.11.2021 - n. 199 e ss.mm.ii.

Con nota pec del 26/07/2023 prot. n. 8962 l'Amministrazione Comunale ha inviato un preavviso di diniego finalizzato alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge 241/90 e ss.mm.ii assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;

tale preavviso, riporta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto riferendosi all'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021:

- ✔ lettera c-ter in quanto nel Regolamento Urbanistico i terreni individuati risultano in parte ricompresi all'interno della perimetrazione di zona urbanistica a destinazione residenziale B2 di cui all'art. 44 delle NTA del RU e RR4.1 (comparto edificatorio soggetto a piano attuativo residenziale di iniziativa privata) di cui all'art. 79 delle NTA del RU, e non "zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale" come richiesto invece dalla normativa vigente;
- ✔ lettera c-quater in quanto nel Regolamento Urbanistico i terreni individuati risultano ricompresi all'interno della perimetrazione di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del Dlgs n. 42/2004, rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente.

Con nota, acquisita al nostro protocollo in data 27/07/2023 prot. 8993, l'Ing. Michele Frassine in qualità di Amministratore della GFE s.r.l., nei termini previsti, ha presentato "Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Procedura abilitativa Semplificata" adducendo motivazioni in riferimento solo esclusivamente all'art. 20 comma 8 lettera c-ter del decreto legislativo 199/2021 e non la lettera c-quater.

A seguito delle motivazioni addotte, si ritiene che in relazione all'art.20 comma 8 c-ter del D.lgs. 199/2021 l'area possa risultare idonea.

Tuttavia l'area non risulta idonea ai sensi del c-quater in quanto i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del Dlgs n. 42/2004 rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente, il quale risulta essere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (nel caso specifico 1926 anno di ultimazione).

**Adempimenti a cura dell'ente pubblico**

- Il soggetto incaricato della firma digitale provvederà alla pubblicazione all'albo del presente atto.
- Il servizio Segreteria Affari Generali invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati.
- La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Inoltre della notifica mediante PEC alla srl GFE sopra generalizzata.

**Segnalazioni particolari**

- Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta.

- Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione.

- Avverso il presente provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 ad oggetto "Regolamento generale sulla protezione dati" - D.lgs. n.101/2018 ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".

**Riferimenti normativi**

**Generali**

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- D.Lgs. 33/2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.lgs. 199/2021.
- Art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quella della gestione amministrativa finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

**Specifici**

- L'articolo 51 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposizioni statutarie;
- Decreto sindacale n. 5 del 01/03/2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico alla sottoscritta per il periodo 01/03/2023-31/08/2023.

Il Responsabile
CINZIA FORSI / ArubaPEC S.p.A.

**TABELLA ACCERTAMENTI**

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | N° ACCERT. | ANNO | PIANO FINANZIARIO | DEBITORE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Totale entrata

**TABELLA IMPEGNI**

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | N° IMPEGNO | ANNO | CIG | CUP | PIANO FINANZIARIO | CREDITORE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Totale spesa

Il Responsabile
CINZIA FORSI / ArubaPEC S.p.A.

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Inviato:** | venerdì 1 settembre 2023 15:25 |
| **A:** | 'comune.calcinaia@postacert.toscana.it' |
| **Cc:** | 'calcinaiagreensrl@legalmail.it'; 'c.forsi@comune.calcinaia.pi.it'; 'c.alderigi@comune.calcinaia.pi.it' |
| **Oggetto:** | W073: DETERMINAZIONE N. 365 DEL 22/08/2023. REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA. LOTTI - CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO. ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA |
| **Allegati:** | W073 Istanza annullamento diniego_230901_01.pdf |

Buongiorno,
la presente per inoltrare quanto in oggetto.
Saluti
GFE Srl

*A mezzo Pec:*

*comune.calcinaia@postacert.toscana.it*

*c.forsi@comune.calcinaia.pi.it*

*c.alderigi@comune.calcinaia.pi.it*

*calcinaiagreensrl@legalmail.it*

Spett.le
**COMUNE DI CALCINAIA**
Piazza Indipendenza, 7
56012 Calcinaia (PI)

Alla c.a. Resp. del Procedimento
Arch. Cinzia Forsi

e.p.c.
Egr. Sig. Sindaco
Cristiano Alderigi

e.p.c
**CALCINAIA GREEN S.R.L.**
Via Mainardo, 22
39012 Merano (BS)

Brescia, lì 31.08.2023

**Oggetto: DETERMINAZIONE N. 365 DEL 22/08/2023.** REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA. LOTTI - CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO. **ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA**

Scrivo la presente, con riferimento all'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS - afferente la realizzazione del parco fotovoltaico in oggetto.) presentata in data 12/07/2023 prot. 8161 e successive integrazioni con nota pec del 15/07/2023 prot.8304-8305-8306-8307-8308- 8309-8310-8311 dalla CALCINAIA GREEN S.R.L. con sede in Merano (BZ) via Mainardo n.22 C.F. 03215060215, e, in particolare, in relazione al provvedimento di diniego n. 365 del 22.08.2023, a seguito anche dell'incontro già avuto dai rappresentanti della società Calcinaia Green Srl in relazione allo stesso.

Mi limito ad evidenziare un palese travisamento della disciplina di settore e, in particolare, della normativa transitoria volta ad individuare le cd 'aree idonee' alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specificatamente indicate dall'art. 20, comma 8, del Decreto legislativo n. 199/2021.

Nel provvedimento, pur riconoscendo che le aree oggetto di PAS rientrano tra quelle 'idonee' ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett c- ter, si afferma che le stesse non lo sarebbero ai sensi della successiva lettera c- quater.

In particolare si afferma: *"A seguito delle motivazioni addotte, si ritiene che in relazione all'art.20 comma 8 c-ter del D.lgs. 199/2021 l'area possa risultare idonea.*

*Tuttavia l'area non risulta idonea ai sensi del c-quater in quanto i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del Dlgs n. 42/2004 rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca- Pontedera di proprietà dell'Ente, il quale risulta essere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (nel caso specifico 1926 anno di ultimazione)".*

Dalla motivazione riportata risulta evidente l'erronea lettura della disposizione evocata e, quindi, l'illegittimità del provvedimento di diniego.

L'elencazione del comma 8 viene letta, infatti, come individuasse ipotesi cumulative di requisiti affinché determinate aree possano essere considerate e qualificate 'idonee' ai fin della normativa di incentivazione dell'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

E' chiaro, invece, secondo la formulazione della norma *(Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: ...")* e, quindi, sulla base di una interpretazione non solo letterale, ma anche teleologica, il comma 8 in esame indica una serie di fattispecie autonome e tra loro indipendenti, in presenza di una sola delle quali, gli interventi ivi previsti son assoggettati alla speciale disciplina introdotta dal legislatore circa le procedure abilitative e autorizzative.

Il riferimento del diniego al fatto che le aree non rientrerebbero nell'ipotesi di cui alla lettera c- quater, dunque, è inconferente e non giustifica il diniego, visto che ai sensi dell'art. c- ter (come riconosciuto da codesta Spettabile Amministrazione nello stesso provvedimento cui si riscontra), l'area è ricompresa tra quelle 'idonee'.

In ragione di quanto sopra, quindi, Si invita formalmente e si diffida la SV

**ad annullare in via di autotutela**

la determinazione n. 365 del 22/08/2023, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, consentendo, quindi, il pieno dispiegarsi dell'efficacia del PAS presentata dalla società Calcinaia Green s.r.l.

Laddove ciò non avvenga nei termini suddetti, la società Calcinaia Green S.r.l. procederà a presentare ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo regionale competente per chiedere l'annullamento del diniego per la richiesta di risarcimenti dei danni che a questo consegue.

GFE srl – Gamba Frassine Engineering
Sede: Via Pesce 15 - 25064 Gussago (BS)
C.F. e P.IVA 04349430985 Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Pec: pec.gfesrl@legalmail.it - E-mail: info@gfesrl.it

In attesa di un cortese e celere riscontro nei termini sopra riferiti, con l'occasione porgo distinti saluti.

Per eventuali dubbi o chiarimenti si invita a contattare l'Ing. Michele Frassine ai seguenti recapiti: cell. 327 4086153 oppure e-mail m.frassine@gfesrl.com .

***Calcinaia Green s.r.l.***
*Il Legale Rappresentante*
*Alois Unterthurner*

CALCINAIA GREEN SRL
Via Mainardo 22
39012 MERANO (BZ)
P.IVA 03215060215

***GFE s.r.l.***
*L'amministratore*
*Ing. Michele Frassine*

GFE srl
Gamba Frassine Engineering srl
Sede Legale: Via Pesce, 15
25064 Gussago (BS)
P.IVA e C.F. 04349430985

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** sabato 2 settembre 2023 09:57
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0010240/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: DETERMINAZIONE N. 365 DEL 22/08/2023. REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA. LOTTI - CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO. ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA in data 02/09/2023 09:56:46 con N. Prot. 0010240/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | comune.calcinaia@postacert.toscana.it |
| **Inviato:** | giovedì 30 novembre 2023 12:44 |
| **A:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Oggetto:** | Prot.N.0013964/2023 - RIF.0008161/2023 -PAS PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA" - SOGGETTO RICHIEDENTE CALCINAIA GREEN S.R.L. - AVVIO DI PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN |
| **Allegati:** | 2 Comunicazione preavviso diniego corretto_signed.pdf; Copia con segnatura Prot.N.0013964-2023.pdf |

# *COMUNE DI CALCINAIA*

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SETTORE TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


**Spett.le** **GFE srl**
**Ing. Michele Frassine e**
**Ing. Jacopo Scaluggia**
**PEC: pec.gfesrl@legalmail.it**

**OGGETTO: Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 365 del 22 Agosto 2023 ad oggetto realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico denominato "Calcinaia. Lotti : Calcinaia I e Calcinaia II" Loc.tà Poderino. Provvedimento di diniego. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge 241/90 e ss.mm.ii.**

U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013964/2023 del 30/11/2023
Firmatario: CINZIA FORSI

## Premesso

- che con istanza prot. 8161 del 12/07/2023 e successive integrazioni del 15/07/2023 la società Calcinaia Green srl presentava istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per l'attuazione di un parco fotovoltaico denominato "Calcinaia" – Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II" in località Poderino nel Comune di Calcinaia su terreni identificati al NCT Foglio 16 mappale 15, corredata da dichiarazione resa dal tecnico Ing. Michele Frassine (amministratore della società GFE incaricata dal soggetto richiedente) con la quale il medesimo dichiarava che l'intervento in oggetto sarebbe ricaduto in aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettere c-ter e c-quater del D.Lgs n. 199/2021 e ss.mm.ii.;
- che con nota pec del 26/07/2023 prot. 8962 l'Amministrazione Comunale inviava preavviso di diniego finalizzato alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10Bis L. 241/1990, riferendosi all'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, con riferimento rispettivamente
  - lettera c-ter, in quanto negli strumenti urbanistici i terreni individuati come riferimento di cui al n. 1 della lettera c-ter risultavano in parte ricompresi nella perimetrazione di zona urbanistica a destinazione residenziale e non a "*zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale*" come richiesto invece dalla normativa vigente;
  - lettera c-quater, in quanto nel Regolamento Urbanistico i terreni individuati risultano ricompresi all'interno della perimetrazione di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004, rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca – Pontedera di proprietà dell'Ente;
- che con nota prot. 8993 del 27/07/2023 l'Ing. Frassine presentava osservazioni adducendo giustificazioni con riferimento alle motivazioni di preavviso di diniego della sola lettera c-ter, rispetto alla natura industriale dell'area presa a riferimento ai sensi dell'art. 20 c. 8 lett. C-ter n. 1, mentre nulla veniva osservato rispetto alla fascia di rispetto del bene vincolato di cui alla lettera c-quater;
- che con determinazione n. 365 del 22/08/2023 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia esprimeva diniego alla istanza presentata, rilevando che le osservazioni con riferimento al comma 8 lettera c-ter fossero accoglibili, ma permaneva l'inidoneità dell'area perchè "*i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Dlgs n. 42/2004 raprpesentato dal Vecchio Ponte sull'Arno*"

# COMUNE DI CALCINAIA

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SETTORE TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


**Considerato**

- che con comunicazione pervenuta all'Amministrazione in data 21/11/2023 prot. 13581 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, si è avuto conferma che il Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla è oggetto di tutela "Ope Legis" e pertanto nelle more della conclusione della procedura di verifica – avviata nel 2016 – "*il bene risulta sottoposto a tutela monumentale";*
- che tale circostanza appare rilevante sia per la conferma del motivo di diniego della determinazione n. 365 del 22/08/2023 relativo alla lettera c-quater del comma 8, che con riferimento alla lettera c-ter del medesimo comma; per errata interpretazione la determinazione suddetta rilevava invece l'idoneità dell'area di intervento;


U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013964/2023 del 30/11/2023
Firmatario: CINZIA FORSI


**Vista**

infatti la formulazione del comma 8 lettera c-ter dell'art. 20 del Dlgs 199/2021 il quale prevede che "*nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra...in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004"*

**Atteso**

che la presenza di bene soggetto a vincolo all'interno dell'area di astratta idoneità di cui all'art. 20 comma 8 lettera c-ter n. 1 rende la stessa, in concreto, inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici

**Rilevata**

la necessità, conseguente agli approfondimenti di cui sopra nonchè alla sopravvenienza istruttoria, di confermare l'atto di diniego integrandone la motivazione, stante la presenza di un ulteriore motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza presentata con prot. 8161 del 12/07/2023 e successive integrazioni del 15/07/2023

**il Comune di Calcinaia, con il presente atto**

**Comunica**

ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento contenente ulteriore motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza presentata prot. 8161 del 12/07/2023 e successive integrazioni del 15/07/2023, finalizzato all'adozione di provvedimento di annullamento in autotutela della determinazione n. 365 del 22/08/2023 ed alla adozione di nuovo provvedimento di diniego con motivazione completa, con riferimento alla inidoneità dell'area sia ai sensi della lettera c-ter n. 1 che con riferimento alla lettera c-quater del comma 8 dell'art. 20 del Dlgs 199/2021.

La S.V. **Entro il termine di 10 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, ha diritto di presentare, per iscritto, all'Amministrazione Comunale le proprie osservazioni, eventualmente corredate da relativa documentazione.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza sospende il termine di conclusione del procedimento in oggetto.

# COMUNE DI CALCINAIA

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SETTORE TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


Detto termine inizierà nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data motivazione nel provvedimento finale di annullamento della determinazione n. 365 del 22/08/2023 e del successivo nuovo provvedimento di diniego, indicando se ve ne sono i soli motivi ostativi ulteriori che saranno conseguenza delle osservazioni.

L'Ente competente è l'Amministrazione Comunale di Calcinaia.

Il Responsabile del procedimento nonché Responsabile del Servizio Tecnico è l'Arch. Cinzia Forsi.


U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013964/2023 del 30/11/2023
Firmatario: CINZIA FORSI


Calcinaia, lì 29 Novembre 2023

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Cinzia Forsi

**Michele Frassine**

**Da:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Inviato:** giovedì 7 dicembre 2023 15:42
**A:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Cc:** calcinaiagreensrl@legalmail.it
**Oggetto:** W073: Osservazioni alla Comunicazione ex art. 10 - bis della L. n. 241/1990. - Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 365 del 22 Agosto 2023
**Allegati:** W073 Risposta autotutela _30.11.2023. prot.13964.pdf

Buongiorno,
la presente per trasmettere comunicazione in allegato.
Saluti
GFE Srl

Allegati:
- W073 Risposta autotutela_30.11.2023

*A mezzo Pec:*

*comune.calcinaia@postacert.toscana.it*

Spett.le
**COMUNE DI CALCINAIA**
Piazza Indipendenza, 7
56012 Calcinaia (PI)
Alla c.a. Ufficio Edilizia Privata

Brescia, lì 07.12.2023

**OGGETTO: Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 365 del 22 Agosto 2023 ad oggetto realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico denominato "Calcinaia. Lotti: Calcinaia I e Calcinaia II" Loc.tà Poderino. Provvedimento di diniego. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge 241/90 e ss.mm.ii Osservazioni alla Comunicazione ex art. 10 – bis della L. n. 241/1990.**

In relazione alla comunicazione di preavviso di annullamento in via di autotutela e nuovo diniego prot. n. 0013964/2023 del 30.11.2023, si riportano di seguito le osservazioni ai motivi ostativi emersi:

- si ribadisce che l'area oggetto del progetto non è interessata da alcun vincolo di natura paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, ha destinazione agricola ed è distante meno di 500 m da una zona industriale (oltre che da uno stabilimento industriale esistente e operante), come da dichiarazione allegata alla PAS; nemmeno il ponte cui fa riferimento i preavviso di diniego è sito all'interno delle aree oggetto del medesimo progetto; pertanto è evidente che l'area è qualificabile come 'idonea' ai sensi del p.to c-ter) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.
- si respinge, quindi, l'infondata interpretazione normativa secondo cui la presenza di un bene culturale puntuale, nemmeno oggetto di specifica dichiarazione, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 fuori dall'area dell'impianto, in aggiunta, senza una definizione di un vincolo areale, possa determinare una non idoneità dell'area ai sensi del p.to c-ter) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, come per altro più volte ribadito nei numerosi interlocutori e incontri tenutosi con il Vs. responsabile del procedimento Arch. C. Forsi; la congiunta lettura del comma 1 e del comma 8 evocato dalla nota comunale non lascia in tale senso dubbio: il riferimento è alla qualificazione come area idonea dell'area interessata dal progetto. La lettura della disposizione data dai funzionari comunali è illegittima e in contrasto con la lettera della norma, e si inserisce nell'ambito di un atteggiamento sin dall'inizio a apriori contrario all'intervento, che invero risponde a tutti i requisiti di legge;

**GFE srl – Gamba Frassine Engineering**
Sede: Via Pesce 15 - 25064 Gussago (BS)
C.F. e P.IVA 04349430985 Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Pec: pec.gfesrl@legalmail.it - E-mail: info@gfesrl.it

- si evidenzia come risulti del tutto illegittimo il comportamento dell'Amministrazione e dei funzionari che intendono modificare il diniego già emanato all'evidente fine di intralciare il percorso di tutela giudiziaria che la scrivente società ha intrapreso: infatti, ad oggi, sussiste già un provvedimento di diniego emanato, efficace e sub judice. Il preconizzato annullamento in via di autotutela è volto a cercare di eludere e superare il giudizio pendente, con conseguente illegittimità, oltre che abuso di diritto e di potere, rilevanti non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche penale, oltre che per ogni ulteriore aspetto risarcitorio;
- ancor più grave, e illegittimo, è il fatto che si cerca di giustificare la nuova determinazione facendo riferimento al nuovo parere della Soprintendenza, dal quale risulterebbe acclarata la sussistenza del vincolo sui 'resti' e 'ruderi' del vecchio e inutilizzabile ponte; come peraltro più volte condiviso anche nei colloqui ed incontri precedentemente svoltisi, la presunzione del vincolo sussiste ex lege e lo stesso era già stato esaminato e correttamente ritenuto irrilevante; il parere, quindi, utilizzato come mero *escamotage*, non aggiunge nulla di nuovo rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del diniego, ne è tale da giustificare una riedizione abusiva del potere già esercitato.

Pertanto, per quanto sopra, si ritengono palesemente infondate le motivazioni prospettate, contrastanti quanto con la lettera della norma quanto con lo spirito e la ratio della stessa; le argomentazioni e l'atteggiamento assunti da codesta Amministrazione evidenziano peraltro un palese abuso di ufficio, certamente rilevante in sede penalistica considerando le molteplici interlocuzioni già avvenute sul punto e i pronunciamenti della giustizia amministrativa sul punto. Alla luce tutto quanto sopra, in considerazione dei gravi danni economici che la società Calcinaia Green Srl sta subendo, ci si riserva ogni più opportuna azione sia in sede penale, sia amministrativa sia contabile, vista l'atteggiamento assunto dall'Ente e dai funzionari.

Per eventuali dubbi o chiarimenti si invita a contattare l'Ing. Michele Frassine ai seguenti recapiti:
cell. 327 4086153 oppure e-mail m.frassine@gfesrl.com .

***GFE s.r.l.***
*L'amministratore*
*Ing. Michele Frassine*

**Michele Frassine**

**Da:** comune.calcinaia@postacert.toscana.it
**Inviato:** giovedì 7 dicembre 2023 15:54
**A:** pec.gfesrl@legalmail.it
**Oggetto:** Ricevuta di avvenuta protocollazione Comune di Calcinaia N.0014292/2023

* * * COMUNE DI CALCINAIA * * *

Con la presente si comunica che è stata protocollata la sua email avente per oggetto: POSTA CERTIFICATA: W073: OSSERVAZIONI ALLA COMUNICAZIONE EX ART. 10 - BIS DELLA L. N. 241/1990. - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 365 DEL 22 AGOSTO 2023 in data 07/12/2023 15:54:07 con N. Prot. 0014292/2023.

Cordiali Saluti

**Michele Frassine**

| | |
|---|---|
| **Da:** | comune.calcinaia@postacert.toscana.it |
| **Inviato:** | lunedì 18 dicembre 2023 15:03 |
| **A:** | pec.gfesrl@legalmail.it |
| **Oggetto:** | Prot.N.0014700/2023 - ISTANZA PROT. N° 8161 DEL 12.07.2023 DIRETTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "CALCINAIA LOTTO 1 E LOTTO 2 NEL COMUNE DI CALCINAIA LOC. PODERINO - TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO |
| **Allegati:** | diniego.doc.p7m; provvedimento di annullamento fotovoltaico.pdf; Copia con segnatura Prot.N.0014700-2023.pdf |

# *COMUNE DI CALCINAIA*

*(PROVINCIA DI PISA)*

*SERVIZIO TECNICO*

Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265423
E-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it


Calcinaia, 18/12/2023

Spett.le GFE Srl
Ing. Michele Frassine e
Ing. Iacopo Scaluggia
PEC: pec.gfesrl@legalmail.it

**OGGETTO: Istanza prot. N° 8161 del 12.07.2023** diretta alla realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico a terra denominato "Calcinaia lotto 1 e lotto 2" nel comune di Calcinaia in loc. Poderino**.**
**TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO**


U
Comune di Calcinaia
Comune di Calcinaia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014700/2023 del 18/12/2023
Firmatario: CINZIA FORSI


In riferimento:

- all'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata in data 12.07.2023 prot. 8161 dalla CALCINAIA GREEN SRL con sede in Merano (BZ) via Mainardo 22 C.F. 03215060215;

- al preavviso di diniego di questa Amministrazione finalizzato alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii inviato Codesta Soc. con nota del 30.11.2023 prot. N° 13964

- alle successive Vs osservazioni inoltrate a questa Amministrazione con nota prot. n° 14292 in data 07.12.2023

Con la presente trasmetto il provvedimento di diniego – Determinazione n° 578 del 18.12.2023 – afferente la realizzazione del parco fotovoltaico in oggetto

Si rimane a disposizione per ogni eventuale informazione

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Cinzia Forsi

# COMUNE DI CALCINAIA

*Provincia di Pisa*

**SERVIZIO III - TECNICO**

**DETERMINAZIONE**

**N. 578 DEL 18/12/2023**

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA.LOTTI: CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 365 DEL 22/08/2023 E NUOVO PROVVE-DIMENTO DI DINIEGO

# COMUNE DI CALCINAIA

*Provincia di Pisa*

| | |
|---|---|
| **DETERMINAZIONE N.** | 578 |
| **DATA** | 18/12/2023 |

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "CALCINAIA.LOTTI: CALCINAIA I E CALCINAIA II" IN LOCALITÀ' PODERINO. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 365 DEL 22/08/2023 E NUOVO PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

**IL RESPONSABILE DEL**SERVIZIO III - TECNICO

**Decisione**

**1. DISPONE L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA** della determinazione n. 365 del 22/08/2023 con la quale era stato disposto il rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata in data 12/07/2023 prot. 8161 e successive integrazioni con nota pec del 15/07/2023 prot.8304-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8311 dalla CALCINAIA GREEN S.R.L. con sede in Merano (BZ) via Mainardo n.22 C.F. 03215060215 in quanto l'area interessata risultava ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del Dlgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.e per tanto non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater) del Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 199.

**2. DISPONE IL RIGETTO** per le motivazioni di seguito espresse della medesima istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata in data 12/07/2023 prot. 8161 e successive integrazioni con nota pec del 15/07/2023 prot.8304-8305- 8306-8307-8308-8309-8310-8311 dalla CALCINAIA GREEN S.R.L. con sede in Merano (BZ) via Mainardo n.22 C.F. 03215060215 poiché le aree individuate per la realizzazione di quanto in oggetto, non risultano idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-ter) e c-quater) del Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 199.

**2. DICHIARA** ai sensi dell'art.6/bis della legge 241/1990 di non essere in conflitto di interessi, anche potenziale, nella presente procedimento.

**Motivazione:**

In data 12/07/2023 prot. 8161 e successive integrazioni del 15/07/2023 la società come sopra generalizzata presentava istanza di Procedura Abilitativa semplificata per l'attuazione di un parco fotovoltaico denominato "Calcinaia" – Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II" in loc.tà Poderino nel Comune di Calcinaia su terreni identificati al NCT Foglio 16 mappale 15;

Con nota pec del 26/07/2023 prot. n. 8962 l'Amministrazione Comunale ha inviato un preavviso di diniego finalizzato alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge 241/90 e ss.mm.ii assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;

Tale preavviso, riporta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto riferendosi all'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021:

- lettera c-ter in quanto nel Regolamento Urbanistico i terreni individuati risultano in parte ricompresi all'interno della perimetrazione di zona urbanistica a destinazione residenziale B2 di cui all'art. 44 delle NTA del RU e RR4.1 (comparto edificatorio soggetto a piano attuativo residenziale di iniziativa privata) di cui all'art. 79 delle NTA del RU, e non "zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale" come richiesto invece dalla normativa vigente;
- lettera c-quater in quanto nel Regolamento Urbanistico i terreni individuati risultano ricompresi all'interno della perimetrazione di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del Dlgs n. 42/2004, rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente.

Con nota, acquisita al nostro protocollo in data 27/07/2023 prot. 8993, l'Ing. Michele Frassine in qualità di Amministratore della GFE s.r.l., nei termini previsti, ha presentato "Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Procedura abilitativa Semplificata" adducendo motivazioni in riferimento solo esclusivamente all'art. 20 comma 8 lettera c-ter del decreto legislativo 199/2021, per dimostrare che la zona presa a riferimento per determinare l'area di possibilità di intervento fosse effettivamente a destinazione industriale, artigianale o commerciale, e non la lettera c-quater.

Con determinazione n. 365 del 22/08/2023 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia esprimeva diniego alla istanza presentata, rilevando che le osservazioni con riferimento al comma 8 lettera c-ter fossero accoglibili, ma permaneva l'inidoneità dell'area perchè "*i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Dlgs n. 42/2004 raprpesentato dal Vecchio Ponte sull'Arno*".

In data 30.10.2023 prot. n.12667 la società Calcinaia Green srl notificava il ricorso al TAR contro il Comune di Calcinaia per l'annullamento della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia n. 365 del 22.8.2023, recante il diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle aree della società ricorrente mediante PAS. Tale ricorso risulta pendente, allibrato al R.G. n. 1314/2023, sez. II, e dopo il rigetto dell'istanza cautelare avverso l'efficacia esecutiva della determinazione n. 365 del 22.8.2023, non risulta ad oggi fissata l'udienza di merito.

A seguito di ulteriori approfondimenti dell'art. 20 comma 8 lettere c-ter) e c-quater), anche in conseguenza della giurisprudenza che va formandosi al riguardo (Consiglio di Stato, sez. IV, 11.09.2023 n. 8261, Tar Puglia, Lecce, sez. II, 16.02.2023 n. 251, TAR Piemonte, 19.10.2023 n. 808, TAR Sardegna, 6.11.2023 n. 844) si è verificato che in presenza di un bene tutelato "Ope Legis" all'interno dell'area di astratta idoneità rende la stessa, in concreto, inidonea alla istallazione di impianti fotovoltaici.

Infatti, l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e prevede, al comma 8, che nelle more dell'adozione dei Decreti di cui al comma 1, debbano essere considerate idonee.... "*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano,* ***in assenza di vincoli*** *ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*
*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
*2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
*3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*"

Con riferimento alla istanza presentata da Calcinaia Green srl, si evidenza che sia nella fascia di idoneità speciale ex lett. c-ter sia nella fascia di rispetto ex lett. c-quater, vi è la presenza di un bene su cui grava il vincolo ex lege quale bene culturale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e per il quale è in corso il procedimento di verifica culturale di cui all'art. 12 del codice, cioè il Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla.

Con comunicazione pervenuta all'Amministrazione in data 21/11/2023 prot. 13581 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, si è avuto conferma che il Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla è oggetto di tutela "Ope Legis" e pertanto nelle more della conclusione della procedura di verifica – avviata nel 2016 – "*il bene risulta sottoposto a tutela monumentale".*

Tale nota conferma il motivo di diniego della determinazione n. 365 del 22/08/2023 relativo alla lettera c-quater del comma 8, e il riferimento alla lettera c-ter del medesimo comma; erroneamente la determinazione suddetta rilevava invece l'idoneità dell'area di intervento al c-ter per la quale si rende necessario l'annullamento ai sensi dell'art.21 nonies della L.241/1990.

Con nota pec del 30.11.2023 prot. 13964 l'Amministrazione Comunale ha inviato una comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge 241/90 e ss.mm.ii finalizzata all'adozione del presente provvedimento di annullamento in autotuela della determinazione n.365 del 22.08.2023 e della presente adozione di nuovo provvedimento di diniego, assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni.

Con nota, acquisita al nostro protocollo in data 07/12/2023 prot. 14292, l'Ing. Michele Frassine in qualità di Amministratore della GFE s.r.l., nei termini previsti, ha presentato "Osservazioni alla comunicazione ex art.10 bis della L.241/1990" ribadendo che "*l'area oggetto del progetto non è interessata da alcun vincolo ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 e...pertanto è evidente che l'area è qualificabile come idonea ai sensi del punto c-ter) del comma 8 dell'art.20 del D.Lgs.199/2021*".

A seguito delle motivazioni addotte e di quanto sopraesposto si ritiene che l'area individuata non risulti idonea né ai sensi dell'art.20 comma 8 c-ter) né ai sensi dell'art. 20 comam 8 lettera c-quater) del D.lgs.199/2021 in quanto i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del Dlgs n.42/2004 rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente, il quale risulta essere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (nel caso specifico 1926 anno di ultimazione).

**Adempimenti a cura dell'ente pubblico**

- Il soggetto incaricato della firma digitale provvederà alla pubblicazione all'albo del presente atto.
- Il servizio Segreteria Affari Generali invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati.
- La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.

  Inoltre della notifica mediante PEC alla srl GFE sopra generalizzata.

**Segnalazioni particolari**

- Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta.
- Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione.
- Avverso il presente provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 ad oggetto "Regolamento generale sulla protezione dati" - D.lgs. n.101/2018 ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".

**Riferimenti normativi**

**Generali**

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- D.Lgs. 33/2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.lgs. 199/2021;
- D.lgs. 42/2004;
- Art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quella della gestione amministrativa finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

**Specifici**

- L’articolo 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposizioni statutarie;
- Decreto sindacale n. 5 del 01/03/2023 con il quale è stato attribuito l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico alla sottoscritta per il periodo 01/03/2023-31/08/2023.

Il Responsabile
CINZIA FORSI / ArubaPEC S.p.A.

**TABELLA ACCERTAMENTI**

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | N° ACCERT. | ANNO | PIANO FINANZIARIO | DEBITORE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Totale entrata

**TABELLA IMPEGNI**

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | N° IMPEGNO | ANNO | CIG | CUP | PIANO FINANZIARIO | CREDITORE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Totale spesa

Il Responsabile
CINZIA FORSI / ArubaPEC S.p.A.

Pubblicato il 25/11/2024

**N. 01359/2024 REG.PROV.COLL.**
**N. 01314/2023 REG.RIC.**
**N. 00291/2024 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2023, proposto da Calcinaia Green S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Calcinaia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2024, proposto da Calcinaia Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Calcinaia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione cautelare dell'efficacia,*

quanto al ricorso n. 1314 del 2023:

- della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia n. 365 del 22 agosto 2023, recante il diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle aree della società ricorrente mediante PAS;

quanto al ricorso n. 291 del 2024:

- della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia n. 578 del 18 dicembre 2023, recante: a) l'annullamento in autotutela della determinazione n. 365 del 22 agosto 2023, che rigettava l'istanza PAS presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, e b) l'annullamento della medesima istanza, sulla scorta di un'ulteriore e diversa motivazione.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Calcinaia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Calcinaia Green S.r.l. presentava al Comune di Calcinaia, in data 12 luglio 2023, un'istanza di accesso alla procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato "Calcinaia" – Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II" in località Poderino, su terreni identificati al NCT Foglio 16 mappale 15. L'istanza era presentata ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettere c-*ter* n. 1 e c-*quater* D. Lgs. 199/2021.

Il Comune riteneva di non poter accogliere l'istanza per due ragioni, palesate alla società con comunicazione *ex* art. 10 *bis* L. 241/1990 del 26 luglio 2023. In particolare, l'Amministrazione affermava che la disposizione di cui all'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* non poteva essere invocata, in ragione della destinazione residenziale, e non produttiva, dei «*terreni individuati*» nell'istanza; nel contempo, la lettera c-*quater* non avrebbe potuto operare in quanto nel Regolamento Urbanistico comunale i «*terreni individuati risultano […] ricompresi all'interno della perimetrazione*» di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 42/2004, costituito dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca – Pontedera, di proprietà del Comune.

La società richiedente presentava osservazioni a sostegno della propria richiesta.

1.1. Il Comune, con determinazione n. 365 del 22 agosto 2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, dava atto che le considerazioni endoprocedimentali della parte istante erano condivisibili riguardo alla lettera c-*ter* cit., in quanto nelle superfici prese a riferimento per tracciare il perimetro delle aree idonee, ancorché a destinazione residenziale, erano presenti di fatto delle attività produttive; l'Ente rigettava tuttavia l'istanza con la seguente motivazione: «*le aree individuate per la realizzazione di quanto in oggetto, non risultano idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater del Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 199 in quanto l'area interessata è ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Nel caso in questione, il bene sottoposto a tutela è costituito dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della ex Ferrovia Lucca-Pontedera, di proprietà del Comune di Calcinaia*»; in definitiva: «*A seguito delle motivazioni addotte, si ritiene che in relazione all'art.20 comma 8 c-ter del D.lgs. 199/2021 l'area possa risultare idonea. Tuttavia l'area non risulta idonea ai sensi del c-quater in quanto i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della*

*Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente, il quale risulta essere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (nel caso specifico 1926 anno di ultimazione)*».

1.2. La Calcinaia Green S.r.l. presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento.

2. Nel contempo, la società impugnava il succitato diniego dinanzi a questo Tribunale con l'atto introduttivo del ricorso R.G. n. 1314/2023, chiedendo l'annullamento della determinazione *de qua* per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili. In particolare, si deduceva l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, attesa l'insussistenza di beni vincolati sull'area oggetto della richiesta (primo motivo), oltre che per difetto di istruttoria e vizio motivazionale (secondo motivo); nonché la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 (secondo motivo).

2.1. Il Comune si costituiva nel giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.

2.2. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023, veniva respinta dalla Sezione con ordinanza n. 553/2023.

3. Nel frattempo, in data 21 novembre 2023 perveniva al Comune la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, che confermava che il Ponte *ex* ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla è oggetto di tutela *ope legis*, e che pertanto nelle more della conclusione della procedura di verifica avviata nel 2016 «*il bene risulta sottoposto a tutela monumentale*».

3.1. Sulla base della suddetta missiva il Comune, ritenendo che il regime di tutela relativo al ponte sull'Arno impedisse l'operatività della lettera c-*ter* dell'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021, avviava il procedimento per annullare in autotutela l'ordinanza n. 365/2023, e adottare un nuovo diniego che motivasse la reiezione dell'istanza di Calcinaia Green S.r.l. anche con riferimento a tale disposizione normativa (*c ter*).

La società, avendo ricevuto comunicazione *ex* art. 10 *bis* L. 241/1990 relativamente a tale nuovo profilo motivazionale, presentava osservazioni precisando che: «*l'area oggetto del progetto non è interessata da alcun vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e [...] pertanto è evidente che l'area è qualificabile come idonea ai sensi del punto c-ter) del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021*».

3.2. L'Amministrazione comunale, ritenendo non condivisibili le osservazioni, con il nuovo provvedimento n. 578 del 18 dicembre 2023 disponeva l'annullamento in autotutela della determinazione n. 365 del 22 agosto 2023 (già impugnata con ricorso RG 1314/2023), ed il rigetto dell'istanza originaria.

In particolare, l'annullamento veniva adottato dal Comune: «*in quanto l'area interessata risultava ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del Dlgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. e pertanto non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199*».

Riguardo al nuovo diniego, il provvedimento disponeva: «*[…] il rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata in data 12 luglio 2023 prot. 8161 […] dalla Calcinaia Green S.r.l. […] poiché le aree individuate per la realizzazione di quanto in oggetto, non risultano idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 in quanto l'area interessata è ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nel caso in questione, il bene sottoposto a tutela è costituito dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della ex Ferrovia Lucca-Pontedera, di proprietà del Comune di Calcinaia*»; più nello specifico: «*Con comunicazione pervenuta all'Amministrazione in data 21/11/2023 prot. 13581 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, si è avuto conferma che il Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla è oggetto di tutela "Ope Legis" e pertanto nelle more della conclusione della procedura di verifica – avviata nel 2016 – "il bene risulta sottoposto a tutela monumentale". Tale nota conferma il motivo di diniego della determinazione n. 365 del 22/08/2023 relativo alla lettera c-quater del comma 8, e il riferimento alla lettera c-ter del medesimo comma; erroneamente la determinazione suddetta rilevava invece l'idoneità dell'area di intervento al c-ter per la quale si rende*

*necessario l'annullamento ai sensi dell'art.21 nonies della L.241/1990. […] A seguito delle motivazioni addotte e di quanto sopraesposto si ritiene che l'area individuata non risulti idonea né ai sensi dell'art.20 comma 8 c-ter) né ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater) del D.lgs.199/2021 in quanto i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs n.42/2004 rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente, il quale risulta essere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (nel caso specifico 1926 anno di ultimazione)*».

4. Con l'atto introduttivo del ricorso n. R.G. 291/2024 la Calcinaia Green S.r.l. impugnava la determinazione n. 578/2023, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Più precisamente, si contestava l'illegittimità, sotto il profilo motivazionale e per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *nonies* L. 241/1990, della parte del provvedimento che disponeva l'annullamento in autotutela della determinazione n. 365/2023 (primo motivo); e l'illegittimità per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e vizio motivazionale, oltre che per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021, della parte della determinazione n. 578/2023 che respingeva ulteriormente l'istanza di PAS della società ricorrente.

4.1. Si costituiva in giudizio il Comune, instando per la reiezione del ricorso.

4.2. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 la società istante rinunciava alla domanda cautelare.

4.3. In vista dell'udienza fissata per la trattazione del merito, le parti depositavano memorie e repliche, insistendo sulle deduzioni già svolte e, quanto alla difesa comunale, chiedendo la reiezione di entrambi i ricorsi anche sulla base delle nuove disposizioni recate dal D. L. 63/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 101/2024, e del D.M. 21 giugno 2024. La parte ricorrente replicava sostenendo la non applicabilità delle nuove disposizioni

alla fattispecie di causa, anche in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 5 comma 2 D. Lgs. 63/2024.

4.4. All'udienza pubblica del 23 ottobre 2024 le cause erano trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi 1314/2023 e 291/2024, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi. I due giudizi pendono invero tra le stesse parti; nel contempo il ricorso 291/2024 ha ad oggetto la determinazione di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1314/2023, e l'adozione del nuovo diniego comunale sull'istanza di Calcinaia Green S.r.l.

2. Si procede allo scrutinio del ricorso n. 291/2024.

2.1. In primo luogo, si esaminano (congiuntamente, siccome intimamente connessi) il secondo e il terzo dei motivi di gravame articolati dalla parte ricorrente, che si appuntano sulla *pars construens* della determinazione n. 578/2023, e dunque sul nuovo e conclusivo diniego comunale alla PAS richiesta da Calcinaia Green S.r.l.

Attraverso le doglianze in esame, la società rilevava l'erronea applicazione, da parte del Comune, dell'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021, e il conseguente difetto motivazionale del provvedimento.

2.1.1. Preliminarmente, conviene ricostruire il quadro normativo rilevante nella fattispecie oggetto di causa.

Il D. Lgs. n. 199/2021, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introduce all'art. 20 la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Avendo demandato a decreti del Ministro della Transizione Ecologica l'individuazione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti (comma 1), e alle Regioni la

conseguente concreta localizzazione delle stesse (comma 4), la disposizione detta una disciplina transitoria in attesa dell'adozione degli atti attuativi.

Per quanto di rilievo nella presente causa, l'art. 20 comma 8, lettere c-*ter* e c-*quater*, D. Lgs. 199/2021 stabilisce quanto segue: «*8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo [e dunque per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili – n.d.r.]: […] c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*».

Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (anche di questa stessa Sezione), nel senso che esse prevedono

due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità *ex lege* di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, l'accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-*ter* e c-*quater* impone di ritenere idonea l'area. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l'eventuale non operatività della lettera c-*quater* non esclude l'autorizzabilità dell'opera ai sensi della lettera c-*ter*, in quanto la seconda delle due disposizioni (*quater*) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l'operatività della prima norma (*ter*).

La suddetta ricostruzione, basata sull'inequivocabile dato letterale, viene ad essere confermata anche dall'analisi sistematica delle disposizioni. Il D. Lgs. 50/2022, introducendo nel comma 8 la lettera c-*quater*, ha infatti esteso le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere 'a', 'b', 'c', 'c *bis* 1' e 'c *ter*'), anche (c *quater*) superfici non ancora modificate da attività antropiche. Tale intervento normativo è dunque sorretto da una *ratio* caratterizzata da notevole *favor* verso l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, ed è diretto all'estensione delle aree che possono contenerli. Del tutto ragionevolmente, inoltre, riferendosi la nuova disposizione a zone non antropizzate, e ancora paesaggisticamente integre, i requisiti per l'idoneità sono delineati dalla lettera c-*quater* in termini maggiormente restrittivi rispetto alle ipotesi già intaccate dall'intervento umano, contemplate dalle lettere che la precedono.

In tal modo individuata la *ratio* sottesa alla disposizione in esame, è evidente (art. 12 delle Preleggi al Codice Civile) che la lettera 'c-*quater*' non potrà essere interpretata in senso opposto all'intenzione del legislatore, come accadrebbe ove si seguisse la prospettazione fatta propria dal Comune negli atti gravati e negli scritti difensivi depositati. Secondo la tesi sostenuta dall'Amministrazione, invero, le lettere da 'a' a 'c *ter*' consentirebbero la realizzazione dell'impianto solo in presenza (*anche*) dei requisiti indicati dalla

lettera c-*quater*, che verrebbe dunque ad assumere, in tal modo, una funzione limitatrice (anziché ampliativa) della possibilità di installazione di impianti fotovoltaici. Con effetti spesso (*come nella fattispecie oggetto di causa*) sterilizzanti delle lettere da 'a' a 'c *ter*', attesa l'individuazione, da parte della lettera 'c *quater*', di presupposti applicativi più restrittivi. La prospettazione ermeneutica comunale deve dunque essere disattesa.

In tal senso (*con riferimento al rapporto tra lettera 'b' e lettera 'c-quater', ma in termini pienamente sovrapponibili al rapporto tra 'c-ter' e 'c-quater', oggetto della presente controversia*): «*Sul piano letterale, dalla piana lettura della norma emerge che la lett. c quater) nel fare "salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter" attribuisce alla lett. b) portata speciale mentre la lettera c-quater) assume carattere recessivo e residuale rispetto alla prima. Sul piano sistematico occorre ribadire che la lett. c-quater) è stata aggiunta, come sopra evidenziato, dal D.L. 50/2022, con l'obiettivo di individuare ulteriori aree idonee all'insediamento di impianti da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici, rispetto a quelle già presenti all'art. 20 (ciò risulta pacificamente dai lavori preparatori della L. n. 91/2022). Come già rilevato dalla giurisprudenza, le ipotesi di idoneità disciplinate dalle lettere da a) a c-ter), infatti, sono tutte accomunate dal fatto di riferirsi a siti già compromessi da trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d'impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l'interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo. Ritenere quindi che, per combinato disposto con le altre lettere, la lettera c-quater) abbia introdotto, in un'eterogenesi dei fini, una nuova limitazione fino ad allora inesistente, significherebbe frustrare la ratio della norma d'incentivazione delle energie rinnovabili (cfr. TAR Piemonte, sez II, 19/10/2023, sent. 808)*» (TAR Toscana, Firenze, II, 8 luglio 2024 n. 844).

2.1.2. Il quadro normativo sopra descritto, come dedotto dal Comune di Calcinaia, veniva ad essere effettivamente modificato, nel corso del giudizio,

dal D.L. 63/2024 (convertito nella legge 101/2024) che all'art. 5 «*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*» ha introdotto modificazioni all'art. 20 D. Lgs. 199/2021, introducendo, dopo il comma 1, il seguente comma 1-*bis*: «*L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra […], in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. […]*».

In virtù della suddetta disposizione, per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della norma, è dunque esclusa l'idoneità *ex lege* delle aree agricole all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non operando per tale tipologia di terreni (tra cui rientrano quelli di Calcinaia Green S.r.l.) la previsione di cui all'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* n. 1, invocata dalla società odierna ricorrente.

Ciò detto, occorre tuttavia precisare che il nuovo atto normativo non può trovare applicazione nel presente giudizio sulla base del noto principio *tempus regit actum*, che impone al giudice amministrativo di valutare la legittimità dei provvedimenti ad esso rimessi sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della relativa adozione da parte della p.a.: «*[…] la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale […]*» (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, IV, 13 settembre 2024 n. 7550; VII, 4 settembre 2024 n. 7422).

Peraltro, anche dopo l'introduzione del succitato decreto, la domanda della Calcinaia Green S.r.l. continua in ogni caso, a tutti gli effetti, ad essere disciplinata dalla normativa previgente, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 5 comma 2 D.L. 63/2024, in virtù della quale le nuove regole

non si applicano: «*2. […] ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi*». Orbene, all'epoca dell'entrata in vigore del decreto legge n. 63/2024 la società ricorrente aveva avviato la procedura abilitativa semplificata descritta in punto di fatto, che ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 18 D. Lgs. 199/2021, in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo D. Lgs. 28/2011, costituisce indubbiamente una procedura amministrativa necessaria all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico ai sensi del citato art. 5 comma 2 D.L. 63/2024. L'art. 4 D. Lgs. 28/2011 stabilisce infatti al secondo comma che: «*2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis; c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6; d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5*»; inoltre il successivo art. 6 comma 1 prevede che: «*[…] per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti*».

La novità normativa segnalata dalla difesa comunale non è dunque rilevante per l'istanza di Calcinaia Green S.r.l., cui continua ad applicarsi l'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* n. 1 D. Lgs. 199/2021, sulla base degli argomenti sopra esposti.

2.1.3. A identiche conclusioni si addiviene con riferimento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, che in attuazione dell'art. 20 comma 1 D. Lgs. 199/2021 ha fissato i principi e criteri omogenei, dei quali le regioni dovranno tenere conto nell'esercizio della

potestà legislativa diretta alla concreta individuazione delle aree idonee, ai sensi del comma 4 del citato art. 20 D. Lgs. 199/2021.

Tali criteri e principi, siccome volti a indirizzare la futura legislazione regionale, non sono infatti immediatamente cogenti, e certamente non possono imporsi nell'istruttoria di una domanda già presentata in data antecedente alla relativa adozione. Di ciò, del resto, tanto è consapevole il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, all'art. 7 del proprio decreto in data 21 giugno 2024, fa salva espressamente l'applicazione dell'art. 5 del D.L. 63/2024, in virtù del quale, come precisato al precedente punto 2.1.2, ai progetti per i quali all'entrata in vigore della nuova normativa erano già state avviate le procedure necessarie all'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, continua ad applicarsi la regolamentazione previgente. Peraltro, tale normativa previgente dovrà essere applicata da questo giudice nella valutazione delle legittimità degli atti impugnati dalla parte ricorrente, adottati dal Comune di Calcinaia nel 2023 e dunque in epoca antecedente alle fonti normative qui esaminate e intervenute nel 2024, alla luce del principio del *tempus regit actum*, già indicato al precedente punto 2.1.2.

Rimane perciò accertato che, sotto tutti i profili qui considerati, all'istanza di procedura abilitativa semplificata presentata da Calcinaia Green S.r.l. dovrà applicarsi la normativa antecedente al D.L. 63/2024 e al D.M. 21 giugno 2024.

2.1.4. Tanto premesso, occorre ora stabilire se, nella fattispecie, risulti applicabile l'art. 20 comma 8 lettera c-*ter*.

Quello progettato da Calcinaia è un impianto fotovoltaico con moduli a terra; l'ubicazione individuata è costituita da un'area a destinazione agricola posta all'interno di un perimetro i cui punti non distano oltre 500 metri da zone con destinazione industriale, come indicato al numero 1 della disposizione in esame.

Nel contempo, la superficie prescelta dalla società ricorrente non è assoggettata a vincoli di cui alla seconda parte del D. Lgs. 42/2004. Sul punto,

occorre invero disattendere quanto sostenuto dal Comune nelle memorie del 20 settembre 2024, secondo le quali la Soprintendenza, con la nota sopra riportata, avrebbe disposto la tutela monumentale di tutto il foglio n. 16 del catasto terreni del Comune di Calcinaia (e dunque anche della particella della ricorrente, contraddistinta al n. 15). Invero, il Comune chiedeva alla Soprintendenza, il 29 aprile 2016, la verifica di interesse culturale del seguente bene: «*Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla*»; e su tale specifica domanda, l'ente culturale ha informato l'Amministrazione civica della tutela *ope legis* del ponte stesso, del quale indicava «*la proprietà e l'anno di costruzione dell'immobile*», con ciò palesemente riferendosi al singolo manufatto e non certo a un intero foglio catastale.

L'area è dunque idonea ad ospitare l'impianto, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* n. 1 D. Lgs. 199/2021.

2.1.5. Passando ora alla disamina dell'idoneità *ex* lettera c-*quater*, si rileva che quest'ultima disposizione non appare invece applicabile alla fattispecie oggetto di causa, siccome l'area individuata dalla parte ricorrente dista meno di 500 metri dal bene vincolato costituito dall'Antico ponte sul fiume Arno, di cui si è detto nel precedente punto 2.1.4.

Tuttavia, tale rilevata inapplicabilità non inficia la piena idoneità del terreno di Calcinaia Green S.r.l., che deriva comunque dalla lettera c-*ter*.

2.1.6. Il provvedimento comunale n. 578/2023 risulta dunque erroneo laddove afferma che non è applicabile alla fattispecie l'art. 20 comma 8 lettera c-*ter*, e illegittimo nella parte dispositiva di reiezione dell'istanza di Calcinaia Green per asserita inidoneità del territorio individuato.

La zona prescelta dalla società è infatti idonea ai sensi della lettera c-*ter*; e la circostanza che effettivamente la stessa non rientri nella lettera c-*quater* nulla toglie all'idoneità derivante dalla prima disposizione.

Nei suddetti termini, sono dunque fondate le censure proposte dalla parte ricorrente, con conseguente necessario annullamento del provvedimento n.

578/2023, nella parte in cui lo stesso respinge l'istanza di ammissione alla procedura abilitativa semplificata della società.

2.2. Passando alla valutazione del primo motivo di gravame, che concerne invece la *pars destruens* dell'atto n. 578/2023, ovvero il disposto annullamento d'ufficio della determinazione di diniego n. 365/2023, non si può che evidenziare come anche tale censura risulti fondata.

Anche la motivazione dell'esercizio del potere di autotutela era invero basata sull'erronea interpretazione comunale dell'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* e lettera c-*quater* D. Lgs. 199/2021.

Anche in tale sede, invero, il Comune evidenziava come la presenza di un bene vincolato nel perimetro individuato dalla lettera c-*quater*, sia pure al di fuori dell'appezzamento oggetto di intervento (unica fattispecie rilevante in termini impeditivi ai sensi della lettera c-*ter*), osti alla possibilità di ritenere idonea alla realizzazione dell'impianto la zona d'intervento individuata da Calcinaia.

Tuttavia, come già precisato ai precedenti punti 2.1.1, 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 (cui per brevità ed economia processuale si rinvia), un terreno che presenti (come quello della ricorrente) i presupposti applicativi della lettera c-*ter*, risulta *ex lege* idoneo a contenere l'impianto fotovoltaico, indipendentemente dalla circostanza che verifichino o meno anche le condizioni descritte dalla lettera c-*quater*.

Anche nell'esercizio dell'autotutela, dunque, il provvedimento è illegittimo e va annullato.

3. Si passa ora ad esaminare il ricorso n. 1314/2023.

3.1. In primo luogo, occorre precisare che l'impugnazione risulta sorretta da interesse attuale, attesa la ritenuta illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela di cui al precedente punto 2.2, e la "reviviscenza" del primo diniego, conseguente all'annullamento della determinazione n. 578/2023.

3.2. Nel merito, le censure proposte dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del primo ricorso risultano fondate, per quanto di seguito esposto.

Il provvedimento n. 365/2023 risulta illegittimo per le medesime ragioni indicate ai precedenti punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6, cui si rinvia.

Nella succitata determinazione n. 365, infatti, il Comune dapprima dava atto (correttamente) dell'applicabilità dell'art. 20 comma 8 lettera c-*ter*, e poi escludeva l'idoneità dell'area in virtù della non applicabilità della successiva lettera c-*quater* della stessa norma.

Tuttavia, come già reiteratamente precisato ai punti sopra richiamati, le lettere c-*ter* e c-*quater* individuano due ipotesi cumulative di idoneità, e la lettera c-*quater*, nell'introdurre nuove fattispecie di terreni che possono ospitare gli impianti da fonti rinnovabili, fa espressamente salva l'idoneità dei casi descritti alla lettera c-*ter*. L'accertata assoggettabilità della fattispecie alla lettera c-*ter* implica dunque – *e indipendentemente dall'esito della verifica dell'applicabilità anche della lettera c-quater* – l'idoneità dell'area.

La motivazione della determinazione gravata con il primo ricorso si pone dunque in aperta contraddizione con il dispositivo, che avrebbe dovuto – coerentemente con i presupposti di fatto e di diritto accertati ed esposti – dichiarare l'idoneità dell'appezzamento.

4. In definitiva il ricorso n. 1314/2023 e il ricorso n. 291/2024 vanno entrambi accolti, siccome fondati; con conseguente annullamento della determinazione n. 365/2023 e della determinazione n. 578/2023.

L'Amministrazione dovrà dunque esaminare nuovamente l'istanza della società ricorrente, e pronunciarsi sulla stessa osservando le statuizioni recate dalla presente pronuncia.

5. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), riunisce i ricorsi n. 1314/2023 e 291/2024 e, definitivamente pronunciando sui ricorsi stessi, come in epigrafe proposti, li accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l'effetto, i provvedimenti con essi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

Marcello Faviere, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**
**Katiuscia Papi**

**IL PRESIDENTE**
**Alessandro Cacciari**

IL SEGRETARIO

**MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

**SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
**NOME ENTE**
**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)
**OGGETTO** dell'atto
**TESTO** dell'atto
**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

**ALLEGATI**: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**