

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Girasole da seme 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	3 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi						
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico							
		Metobromuron							
		<b>Aclonifen</b>		Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.					
		<b>Oxyfluorfen</b>							
		<b>Pendimethalin</b>							
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim							
		Clethodim							
		Propaquizafop							
		Quizalofop-p-etile							
		Fluazifop-p-butile							
	Dicotiledoni	<b>Aclonifen</b>	Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.						
		Tribenuron-metile	Impiegabile solo su cv resistenti.	Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.					
		Tifensulfuron - metile	Impiegabile solo su cv resistenti.	Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.					
		Halauxifen-metile							

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

	Graminacee e Dicotiledoni	<b>Imazamox</b>		Impiegabile solo su cv resistenti.	Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.				
--	---------------------------	-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--