



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA  
BRACCIOLINI  
P.zza Repubblica, 16  
Tel. 055.9194759/47/62/09  
Fax. 055.973401  
Part. IVA 00231100512

## VERBALE DI CHIUSURA DI CONFERENZA DI SERVIZI

ai sensi dell'artt.14 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera denominata "**INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - II LOTTO LAVORI**"

Il sottoscritto RUP Ing. **Stefano Lignoli** P.O. del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini, giusta **Determina Dirigenziale n. 100 del 18.01.2021** "CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DIPENDENTE STEFANO LIGNOLI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NELL'AREA 2 - SERVIZI DEL TERRITORIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021"

### **PREMESSO che:**

- con nota protocollo n. **5423 del 19.03.2021** è stata indetta **Conferenza Servizi Decisoria per approvazione del Progetto Esecutivo** in questione, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi della Legge 241/1990 art. 14 comma 2 e art. 14 bis comma 1, per la quale a norma dell'art. 5 comma 1 Allegato A all'Ord. n. 60/2016 ne viene data notizia sul sito istituzionale di questa Amministrazione e sul BURT n. 13 del 31.03.2021 dando specifica comunicazione che l'approvazione del progetto costituisce Variante agli Strumenti di Pianificazione Urbanistica ed apposizione di Vincolo preordinato all'esproprio;
- è stata garantita la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001 articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 in materia di espropriazione per pubblica utilità, ed ai sensi del citato dell'art. 5 comma 1 Allegato A all'Ord. n. 60/2016, giuste comunicazioni notificate ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi in oggetto agli atti di questo ufficio, rendendo disponibile la consultazione del progetto esecutivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici P.zza della Repubblica, 17 in Terranuova Bracciolini e sul sito istituzionale di questo Ente;
- con nota protocollo n. **7363 del 13.04.2021** si procedeva con il deposito di Istanza di Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010 per il progetto in questione in quanto, ancorché esclusa in fase di approvazione del progetto definitivo di cui al verbale di C.D.S. del 22.10.2015, in sede di confronto con i settori Assetto Idrogeologico e Genio Civile V.S. seppure se in fase avanzata di progetto esecutivo, si è ritenuto necessario l'avvio del procedimento;

**Rilevato che** nel contesto di tale Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Esecutivo sono state richieste integrazioni da parte dei seguenti enti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Arezzo e Grosseto con nota del 25/03/2021
- Con nota protocollo n. **5933 del 26/03/2021** si trasmetteva ad integrazione l'elaborato denominato "VERIFICA AREE BOSCADE IN UN TRATTO DI SPONDA OGGETTO DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CIUFFENNA" già allegato e parte integrante del Progetto Definitivo approvato con **Delibera di G.C. n. 197 del 27.10.2015**



## COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA  
BRACCIOLINI  
P.zza Repubblica, 16  
Tel. 055.9194759/47/62/09  
Fax. 055.973401  
Part. IVA 00231100512

**Preso atto** che entro il termine fissato del 3/05/2021 per la conclusione della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori i quali, tenuto debitamente conto della fase Esecutiva della progettazione, nonché dell'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA come sopra riportato, si considerano atti di assenso esplicito con o senza prescrizioni resi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati da 1 a 6):

- Snam Rete Gas con nota prot. 5868 del 25/03/2021 – ha confermato l'assenza di interferenze dei lavori con le reti di propria competenza;
- Regione Toscana Settore Sismica con nota prot. 6383 del 1/04/2021 – ha fornito un contributo istruttorio, limitato alle opere con funzione di "costruzioni" ai sensi del DPR 380/2001 richiamando l'esecuzione delle verifiche tecniche necessarie in conformità al D.M. 2018 e demandando alla fase di deposito del progetto sul portale PORTOS ai sensi degli art. 93 e 94 bis del DPR 380/2001 e L.R. 65/2014 la conclusione del procedimento di competenza;
- ARPAT Dipartimento di Arezzo con nota prot. 7827 del 19.04.2021 – ha reso osservazioni e/o prescrizioni relative alle fasi *ante operam* e di cantierizzazione poi riprese e motivatamente ottemperate in ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'istanza di Avvio prot. 7363 del 13.04.2021;
- Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Superiore con nota prot. 7974 del 20.04.2021 – ha reso un parere di larga massima positivo riservandosi il rilascio dell'Omologa Idraulica ex R.D.523/1904 e L.R. 80/2015 a conclusione del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'istanza di Avvio prot. 7363 del 13.04.2021;
- Publiacqua SPA con nota prot. 7882 del 20.04.2021 – ha reso un parere favorevole condizionato alla verifica puntuale di alcune interferenze relative alla presenza di infrastrutture del S.I.I., per il quale si allega alla presente determinazione (allegato n. 7) una nota esplicativa con le integrazioni e precisazioni richieste;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. 8791 del 29/04/2021 – ha richiamato quanto già espresso in sede di Conferenza dei Servizi con l'emissione del parere favorevole di cui al protocollo 3852 del 23/10/2015;

**Rilevato che**, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi, sono stati acquisiti atti di assenso implicito a seguito del formarsi del silenzio assenso da parte delle seguenti Amministrazioni che, pur essendo state regolarmente convocate, non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990:

- Provincia di Arezzo
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
- Azienda USL Toscana Sud-Est
- Telecom S.p.a.
- Centria Reti Gas S.r.l.

**Preso Atto** che ENEL Spa, ancorché non abbia inviato alcun contributo in ambito di Conferenza dei Servizi, ha reso formale parere in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA, evidenziando interferenze del progetto in questione con reti elettriche di proprietà in cavo aereo, cavo interrato e conduttori nudi in rame in esercizio alle tensioni di 15 e 0,4 kV, di fatto presenti nella documentazione di PE e superabili in fase di cantierizzazione ed esecuzione;



## COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA  
BRACCIOLINI  
P.zza Repubblica, 16  
Tel. 055.9194759/47/62/09  
Fax. 055.973401  
Part. IVA 00231100512

**Richiamato** il procedimento di **Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.** ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, richiesto da questo Ente al Settore VIA di Regione Toscana con nota protocollo n. **7363 del 13.04.2021** e avviato con nota trasmessa da Regione Toscana di cui al protocollo n. **7823 del 19.04.2021**;

**Preso Atto** del **Decreto Dirigenziale n. 10260 del 17/06/2021** (allegato n. 8) emesso dal Settore VIA – VAS di Regione Toscana quale provvedimento conclusivo del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, che **esclude dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** il progetto in questione subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. ai fini della autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904, il proponente deve approfondire quanto indicato dal Settore Genio Civile nel proprio contributo istruttorio, riportato in premessa al presente atto; *[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Genio Civile, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]*
2. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare ad ARPAT un documento di approfondimento che tenga conto, oltre che delle indicazioni contenute nel contributo dell'Agenzia e riportato in premessa al presente atto, delle seguenti indicazioni: a) modalità con cui saranno separati i flussi e gli stoccaggi dei rifiuti da demolizione selettiva delle opere esistenti e quelli delle terre e rocce da scavo; b) per la caratterizzazione dei limi dei sedimenti fluviali, alla luce dell'attuale normativa e delle "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 09/05/2019, doc. 54/19) deve essere eseguito un campionamento lungo il corso d'acqua (prossimo ad un centro abitato) in transetti posti ogni 100 m, secondo le modalità operative espresse nelle Linee Guida sopra citate; c) il terreno vegetale sottoposto allo scotico dovrà essere adeguatamente accantonato e preservato per le successive operazioni di ripristino a fine lavori; d) predisposizione di procedure emergenziali in caso di eventi meteo-climatici con piovosità e deflusso significativi per la rimozione dalle aree esondabili delle attrezzature e degli impianti utilizzati; *[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale];*

e con l'indicazione delle raccomandazioni richiamate nel medesimo decreto conclusivo;

**Preso Atto** del deposito avvenuto con protocollo n. **15187 del 16/07/2021** del PE relativo ai lavori denominati *Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini – Lotto 2* aggiornato alle prescrizioni e raccomandazioni rese in ambito della Conferenza dei Servizi e nel decreto conclusivo del procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA;

### **Richiamate:**

- la nota di cui al protocollo n. **15609 del 22/07/2021** con la quale questo Ente trasmette al **Settore Genio Civile V.S.** il PE aggiornato e nota puntuale di rispondenza ai fini dell'ottenimento della Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. 1 di cui al Decreto di esclusione da VIA sopra citato;
- la nota di cui al protocollo n. **16359 del 3.08.2021** con la quale questo Ente trasmette ad **ARPAT Dipartimento di Arezzo** il PE aggiornato e nota puntuale di rispondenza ai fini



## COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA  
BRACCIOLINI  
P.zza Repubblica, 16  
Tel. 055.9194759/47/62/09  
Fax. 055.973401  
Part. IVA 00231100512

dell'ottenimento della Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. 2 di cui al Decreto di esclusione da VIA sopra citato

**Richiamata inoltre** la nota di cui al protocollo n. **15611 del 22/07/2021** con la quale questo Ente, preso atto dell'emissione del Decreto RT di esclusione da VIA n. 10260 del 17/06/2021, richiedeva a RT Settore Genio Civile VS, l'emissione del Decreto di Omologazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 80/2015;

**Preso Atto** delle comunicazioni pervenute da **ARPAT Dipartimento di Arezzo** (prot. 17868 del 31/08/2021) e dal **Settore VIA – VAS di Regione Toscana** (18738 del 13/09/2021) circa l'avvenuta ottemperanza in parte da eseguirsi in corso d'opra alla prescrizione n. 2 del citato D.D. Regione Toscana n. 10.260;

**Richiamato il D.D. Regione Toscana n. 13566 del 4/08/2021** emesso dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore con oggetto: **RD 523/1904 - LR 80/2015. "Omologazione progetto esecutivo degli interventi previsti nel secondo lotto funzionale sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini"** - Lotto 2;

**Preso Atto** inoltre che nel medesimo **D.D. 13566 del 4/08/2021** si considerano esaustive le precisazioni fornite da questo Ente ai fini della Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. 1 di cui al D.D. Regione Toscana n. 10260 del 17/06/2021;

**Rilevato** che le prescrizioni e raccomandazioni rese nell'ambito della presente Conferenza dei Servizi e nel decreto conclusivo del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, sono in gran parte recepite nel progetto esecutivo aggiornato e comunque attuabili in fase di cantierizzazione e operazioni *ante operam*;

**Visto il Progetto Esecutivo** dell'opera denominata *"Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini – Lotto 2"* suddiviso in I° Stralcio Funzionale e II° Stralcio Funzionale, costituito dagli elaborati di seguito elencati conservati agli atti di questo ufficio:

- 01-PE-00-01\_01 - Elenco elaborati
- 01-PE-01-01\_00 - Relazione generale
- 01-PE-02-01\_00 - Corografia
- 01-PE-03-01\_00 - Piano particellare esproprio - Tavola grafica
- 01-PE-03-02\_00 - Piano particellare esecutivo - Relazione
- 01-PE-04-01\_01 - Tavola interferenze
- 01-PE-05-01\_00 - Capitolato Speciale d'Appalto
- 01-PE-06-01\_00 - Piano di manutenzione
- 02-PE-01-01\_01 - Quadro economico
- 02-PE-02-01\_01 - Computo metrico estimativo
- 02-PE-03-01\_01 - Elenco ed analisi prezzi
- 02-PE-04-01\_00 - Cronoprogramma - I° Stralcio
- 02-PE-04-02\_00 - Cronoprogramma - II° Stralcio
- 02-PE-05-01\_01 - Quadro per l'incidenza della manodopera
- 03-PE-01-01\_00 - Relazione geologica
- 03-PE-02-01\_01 - Relazione geotecnica
- 04-PE-01-01\_00 - Relazione idrologico-idraulica



## COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA  
BRACCIOLINI  
P.zza Repubblica, 16  
Tel. 055.9194759/47/62/09  
Fax. 055.973401  
Part. IVA 00231100512

- 04-PE-02-01\_01 - Planimetria generale e profilo - I° Stralcio
- 04-PE-03-01\_00 - Sezioni trasversali (CI\_042 - CI\_056) - I° Stralcio
- 04-PE-03-02\_00 - Sezioni trasversali (CI\_042 - CI\_056) - I° Stralcio
- 04-PE-03-03\_00 - Sezioni trasversali (CI\_042 - CI\_056) - I° Stralcio
- 04-PE-04-01\_00 - Sezioni trasversali argine rotatoria - I° Stralcio
- 04-PE-05-01\_01 - Particolari costruttivi scarichi scoline e fosso "La Fratta" - I° Stralcio
- 04-PE-05-02\_01 - Armatura manufatti di scarico scoline e fosso "La Fratta" - I° Stralcio
- 04-PE-06-01\_01 - Planimetria generale e sezioni tipo - II° Stralcio
- 04-PE-07-01\_00 - Planimetria aree allagate
- 05-PE-01-01\_00 - Relazione di calcolo strutture
- 05-PE-02-01\_00 - Passerella "Paperina" - Pianta e prospetto di inquadramento
- 05-PE-03-01\_01 - Passerella "Paperina" - Pianta, prospetto e sezioni
- 05-PE-04-01\_00 - Passerella "Paperina" - Rampe di accesso
- 05-PE-05-01\_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria e armatura paratie spalle - I° Stralcio
- 05-PE-05-02\_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria e armatura paratie spalle - II° Stralcio
- 05-PE-06-01\_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria e armatura manufatti ad "U" e scale
- 05-PE-07-01\_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria metallica
- 05-PE-08-01\_00 - Passerella "Paperina" - Lastre metalliche tralicciate
- 05-PE-09-01\_00 - Passerella "Paperina" - Armatura soletta
- 05-PE-10-01\_00 - Passerella "Paperina" - Dettagli e finiture
- 05-PE-11-01\_00 - Passerella "Paperina" - Fasi realizzative - I° Stralcio
- 05-PE-11-02\_00 - Passerella "Paperina" - Fasi realizzative - II° Stralcio
- 06-PE-01-01\_01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 06-PE-02-01\_00 - Fascicolo tecnico dell'opera
- 06-PE-03-01\_01 - PSC Layout di cantiere - I° Stralcio
- 06-PE-03-02\_01 - PSC Layout di cantiere - II° Stralcio

**Rilevato** che le aree entro cui si interviene, per la realizzazione dell'opera in oggetto, sono anche di proprietà privata, come dal Piano Particellare allegato e parte integrante del PE sopra citato dal quale emergono le ditte catastali da espropriare e/o occupare ai sensi del DPR 327/2001;

**Dato atto** che è stato disposto l'avvio del procedimento di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera nonché di variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, mediante comunicazioni notificate ai proprietari catastali delle aree da espropriare, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 e art. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 depositate agli atti di questo ufficio;

**Preso atto** che, nei 15 gg consecutivi alla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, termini così ridotti a norma dell'art. 7 comma 1 Allegato A all'Ordinanza del Commissario per il Dissesto Idrogeologico n. 60/2016, sono pervenute presso questo ufficio LL.PP. le seguenti osservazioni da parte dei proprietari interessati:

- ditta catastale A5 – A6:



## COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA  
BRACCIOLINI  
P.zza Repubblica, 16  
Tel. 055.9194759/47/62/09  
Fax. 055.973401  
Part. IVA 00231100512

- con nota pec protocollo n. 6808 del 6/04/2021 comunica che l'area soggetta ad occupazione temporanea necessaria all'esecuzione dei lavori, riguarda lo spazio esterno di un'attività produttiva e che pertanto, nell'ottica di collaborare con l'impresa affidataria dell'opera, chiede di essere contattata con anticipo per concordare in sede di sopralluogo il perimetro effettivo della cantierizzazione in modo da non pregiudicare il corretto svolgimento delle attività lavorative;

- ditta catastale A1:

- con nota pec protocollo n. 7462 del 14/04/2021 comunica che in un merito a una rata di terreno oggetto di occupazione temporanea, la stessa non risulta di proprietà in quanto già oggetto di esproprio da parte di altro ente.

**Ritenuto** che le suddette osservazioni possano essere superate in fase di cantierizzazione e in fase di successive comunicazioni inerenti il procedimento di cui al DPR 327/2001;

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile Unico del Procedimento **ritiene concluso positivamente** il presente procedimento amministrativo, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990;

Terranuova Bracciolini, lì 4 Ottobre 2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Stefano Lignoli



**Allegati**

1. Parere SNAM
2. Parere Regione Toscana Settore Sismica
3. Parere ARPAT
4. Parere Regione Toscana Genio Civile Valdarno Superiore
5. Parere Publiacqua SPA
6. Parere Autorità di Bacino
7. Nota tecnica su Parere Publiacqua
8. Decreto Dirigenziale Regione Toscana 10260 del 17.06.2021